


M1:50





Hier nur Holzbohlenbelag dargestellt,
Draufsicht Stahlkonstruktion sowie
Lagerung auf Stahlbauplänen!

M1:50

M1:50

Endgültige Anordnung und Länge der Kopfbolzen sowie daraus resultierende Aussparungen in Lagersockel / Lagerbank mittels dem Einbau kleiner Wellstahlrohre erst im Zuge der Lagerbemessung durch den Lagerhersteller!




Hinweis: Aufbauten (Stufen Pod etc.) in den Anschlussbereichen werden gesondert geplant, nachrichtliche Darstellung!

M1:25



M1:50

Endgültige Anordnung und Länge der Kopfbolzen sowie daraus resultierende Aussparungen in Lagersockel / Lagerbank mittels dem Einbau kleiner Wellstahlrohre erst im Zuge der Lagerbemessung durch den Lagerhersteller!



Formstahl: S355 J2+N
Zugstangen: S460N
Brückengeländer: S355 J2+N
Holz: acetyliertes Holz (Accoya)
Festigkeitsklasse C22
Qualität A1
Dauerhaftigkeitsklasse 1

Punkt	Uferwand	Rechtswert	Hochwert
P1	Nord	32533873,636	975050,3081
P2	Nord	32533892,176	975035,673
P3	Süd	32533872,424	975039,038
P4	Süd	32533889,038	975031,189
P5	Nord	32533873,738	97504,416
P6	Nord	32533892,381	975035,966
P7	Süd	32533872,322	975038,703
P8	Süd	32533868,837	975030,902
P9	Nord	32533873,811	975050,3655
P10	Nord	32533892,527	975036,175
P11	Süd	32533872,249	975038,463
P12	Süd	32533888,693	975030,697
P13	Nord	32533877,067	975042,048
P14	Nord	32533885,612	975038,518
P15	Süd	32533875,356	975037,931
P16	Süd	32533883,956	975034,378
P17	Nord	32533877,185	975042,378
P18	Nord	32533885,748	975038,840
P19	Süd	32533875,228	975037,605
P20	Süd	32533883,795	975034,066
P21	Nord	32533877,269	975042,614
P22	Nord	32533885,845	975039,071
P23	Süd	32533875,136	975037,373
P24	Süd	32533883,680	975033,843

	zusammengehörige Pläne
--	------------------------


Theatersteg - Bauwerksplan
Theatersteg - Stahlkonstruktionsplan, Details 1
Theatersteg - Stahlkonstruktionsplan, Details 2
Theatersteg - Stahlbauplan, Lagerung
Theatersteg - Stahlbauplan, Zugstabanschluss
Theatersteg - Holzbauplan

Fortschreibung	Datum	Gez	Index
Aktualisierung nach Erfordernissen	01.09.2026	DB	B
Aktualisierung nach Erfordernissen	08.05.2026	DB	A

Neue Störschleife Itzehoe

ITZ

Leitungsphase	Maßstab	Erstellungsdatum	Index	Format
Ausschreibung	siehe Plan	17.12.2025	-	594x1350
Zeichnungsnummer	Dateiname	Gez.	Freigegeben	
IT7_B+L IMG_06_BW_TH_20_P	IT7_B+L_BW_64_20	DR		



Stadt Itzehoe
Bauamt/Abteilung Tiefbau
und Grundstücksverwaltung
Reichenstraße 23
25524 ItzehoeBauamt/Abteilung

