

Raumbuch

Objekt: **Neubau Feuerwehrhaus Letzlingen**

Stand:

27.04.2026

AG: **Hansestadt Gardelegen**

Raum - Nr.	Raumbezeichnung	Wände	Boden	Decke	Sonstiges z.B. Besondere Anforderungen an Türen+Fenster, Vorhanganlage, u.ä.
R 1	Fahrzeughalle	Fugenglattstrich mit Anstrich Wandfliesen für Stiefelwäsche	Gußasphalt AS IC 10, R 12 teilweise im Gefälle Sockelfliesen	Gipskarton F30 mit Anstrich	Brüstungshöhe Fenster: 3,17m Abgasabsauganlage
R 2	Lager PSA	Fugenglattstrich mit Anstrich	Gußasphalt AS IC 10, R 12 Sockelfliesen	keine gesonderte Decke	Höhe Innenwände: bis +2,79m Raum nach oben zur FZH offen
R 3	HA Elektro	Fugenglattstrich mit Anstrich	15mm Fliesen 45mm Estrich Sockelfliesen	keine gesonderte Decke	Höhe Innenwände: bis +2,79m Raum nach oben zur FZH offen
R 4	Umkleide-Herren	Fugenglattstrich bzw. GKB mit Anstrich	Bodenfliesen R 10 vor Tür zu R1: 2*2m R 11 Sockelfliesen	Rasterdecke	Brüstungshöhe Fenster: 2,04m Lüftungsöffnungen bei Innentüren (ausser rauchdichte Tür)
R 5	Sanitär-Herren	Wände geputzt und teilweise Installationsständerwand gefließt bis OK Zarge darüber Anstrich	Bodenfliesen R 10 vor Tür zu R1: 2*2m R 11	Rasterdecke	Brüstungshöhe Fenster: 2,04m Lüftungsöffnungen bei Innentüren (ausser rauchdichte Tür)
R 6	Umkleide - Damen	Fugenglattstrich mit Anstrich	Bodenfliesen R 10 Sockelfliesen	Rasterdecke	Lüftungsöffnungen bei Innentüren Zwangsentlüftung
R 7	Sanitär-Damen	Wände geputzt und teilweise Installationsständerwand gefließt bis OK Zarge darüber Anstrich	Bodenfliesen R 10	Rasterdecke	Lüftungsöffnungen bei Innentüren Zwangsentlüftung

Raumbuch

Objekt: **Neubau Feuerwehrhaus Letzlingen**

Stand: 27.04.2026

AG: **Hansestadt Gardelegen**

Raum - Nr.	Raumbezeichnung	Wände	Boden	Decke	Sonstiges z.B. Besondere Anforderungen an Türen+Fenster, Vorhanganlage, u.ä.
R 8	Schulung	Wände geputzt teilweise Installationsständerwand Raufasertapete und Anstrich	Bodenfliesen R 9 Sockelfliesen	Rasterdecke	Brüstungshöhe Fenster Süd: 0,85m Brüstungshöhe Fenster West: 2,04m Lüftungsöffnungen bei Innentüren Fenstervorhänge Vertikallamellen
R 9	Jugendfeuerwehr	Fugenglattstrich mit Anstrich	Bodenfliesen R 9 Sockelfliesen	Rasterdecke	Brüstungshöhe Fenster: 2,04m Lüftungsöffnungen bei Innentüren
R 10	HA Wasser/Heizung Heizung	Fugenglattstrich teilweise Installationsständerwand mit Anstrich	Bodenfliesen R 11 Sockelfliesen	Rasterdecke	Brüstungshöhe Fenster: 2,04m
R 11	Flur 1	Fugenglattstrich mit Anstrich	Bodenfliesen R 10 Sockelfliesen	Rasterdecke	Tageslichtspots
R 12	Flur 2	Fugenglattstrich mit Anstrich	Bodenfliesen R 11 Sockelfliesen	Gipskarton F30 von oben und unten mit Anstrich	offener Durchgang zur Fahrzeughalle