

2.Obergeschoss

2.Obergeschoss

1.Obergeschoss

1.Obergeschoss

Erdgeschoss

Erdgeschoss

Legende

- Beamer
- B VGA-Kabel
- HDMI-Kabel
- Aufsteckschlüssel/Kabel
- Messung Funktionsabteilung
- Wlan (Endpunkt)
- Datendose
- Steckdose
- FB-Kanal/Kabelkanal
- Jalousieschalter Beamerleinwand
- Bestand Datenleiste/Steckdosen
- Netzwerkstrunk
- Trasse Datentechnik
- Trasse Stromversorgung
- Bühne 300/60
- Kabelkanal 150/60
- Brandabschirmung 300/60
- Steigepunkt Trassenführung

LWL-U-GQ (ZN) BH 120 50/125-OM-4 (multimode)
Ausführung: fettblau/grün, längs wasserdicht mit Nageterschutz
CAT-7, STP/SH PIMF
600MHz, 4x2x25AWG-23

4/1/18
Patchanschluß
Patchfeld
Netzwerkstrunk

Netzwerkstrunk
Patchfeld Datenanschlüsse

Durchsprache Herr Bremer 11.03.2021

Freigabe Entwurfsplanung		
	Datum	Unterschrift
Bauherr		
IGH		

DATE: C:\programme\julecad r14\jule\schulzentrum_letter	
INDEX	ÄNDERUNG BETRIEB
IGS	PLANUNGSBÜRO für HAUSTECHNIK U D O - B U S C H M A N N Soltenauer Straße 1, 31595 STEYERBERG TELEFON: 05764/930-10, FAX -11
BAUHERREN	Schulzentrum Letter, Erweiterung
BAUHERN	Georg Büchner Gymnasium Stollensauer Straße 22, 30559 Seelze, OT-Letter
BAU/FEL	Baufeld-1
MASSSTAB	1:1
DATE	17.05.2021
NAM	Bu/Br
KONTAKT	202011/SCHE

Entwurfsplanung
Strangschema
Datentechnik

INDEX	DATUM	NAM	ART DER ÄNDERUNG
IGH-Planung GmbH & Co. KG			
Ingenieure und Sachverständige Heizung - Lüftung - Klima - Sanitär - Elektro Berenstorfer Straße 78B - 30823 Garbsen - Tel. (05137) 98001-0 Fax 98001-99			
Projekt	Erweiterung Georg-Büchner-Gymnasium Seelze	Projekt-Nr.	220083
Plan	Entwurfsplanung Elektrotechnik Strangschema Datentechnik	Zeichnungs-Nr.	ELT-587-L3-XX
gezeichnet	18.05.2021	geprüft	18.05.2021
Skizze	18.05.2021	Skizze	18.05.2021
Blattgröße	1250 x 560mm		