

Pos.	Produktart	Titel	Langtext	Normen
Hinweis zur technischen Ausführung: Sämtliche Produkte sind entsprechend der angegebenen Normen oder vergleichbaren auszuführen				
01	Fußschutz			
01.01	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Herren, aus Leder	ESD Sicherheitshalbschuh aus Leder, atmungsaktives Textilfutter, besonders rutschhemmende und grobstollige Sohle, Stahlzwischensohle, PU-Spitzenschutz, Größe: 36 - 50	EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG
01.02	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Herren, lederfrei	ESD Sicherheitshalbschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial (lederfrei), atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 36 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC
01.03	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Herren, aus Leder	ESD Sicherheitshalbschuh aus Leder, Weite 10, atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreie Durchtrittshemmung, Aluminiumkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 36 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S SR
01.04	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Herren, lederfrei	ESD Sicherheitshalbschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial (lederfrei), atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 35 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR
01.05	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Damen, lederfrei	ESD Damen-Sicherheitshalbschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial (lederfrei), atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 35 - 42	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR
01.06	Sicherheitshalbschuh	S3 Sicherheitshalbschuh für Damen, aus Leder	ESD Damen-Sicherheitshalbschuh aus Leder, atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, Größe: 35 - 42	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC
01.07	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Herren, knöchelhoch, aus Leder	ESD Sicherheitsstiefel aus Leder, atmungsaktives Textilfutter, besonders rutschhemmende und grobstollige Sohle, Stahlzwischensohle, PU-Spitzenschutz, Größe: 36 - 50	EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG
01.08	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Herren, knöchelhoch, aus Leder	ESD Sicherheitsstiefel aus Leder, atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Kunststoffkappe, Größe 36 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC
01.09	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Herren, knöchelhoch, lederfrei	ESD Sicherheitsstiefel aus hydrophobiertem Textilmaterial (lederfrei), atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 36 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC
01.10	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Herren, knöchelhoch, aus Leder	ESD Sicherheitsstiefel aus Leder, Weite 10, atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreie Durchtrittshemmung, Aluminiumkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 36 - 49	EN ISO 20345:2022 S3S SR
01.11	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Damen, knöchelhoch, lederfrei	ESD Damen-Sicherheitsstiefel aus hydrophobiertem Textilmaterial (lederfrei), atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 35 - 42	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR
01.12	Sicherheitsstiefel	S3 Sicherheitsstiefel für Damen, knöchelhoch, aus Leder	ESD Damen-Sicherheitsstiefel aus Leder, atmungsaktives Textilfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe, Größe: 35 - 42	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC
01.13	Kälteschutzstiefel	S3 Kälteschutzstiefel für Herren, aus Leder	ESD Kälteschutzstiefel aus Leder, wasserdicht, Weite 10, atmungsaktives Funktionsfutter, Webpelzfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreie Durchtrittshemmung, Aluminiumkappe, Größe: 36 - 50	EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC
01.14	Kälteschutzstiefel	S3 Kälteschutzstiefel für Herren, aus Leder	ESD Kälteschutzstiefel aus Leder, Klimamembran, wasserdicht, super-extraweite Passform, atmungsaktiv, Warmvlies Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Aluminiumkappe, Fit System zur feineinstellbaren Passform, Größe: 38 - 48	EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/C
01.15	Kälteschutzstiefel	S3 Kälteschutzstiefel für Damen	ESD Damen-Kälteschutzstiefel, wasserdicht, atmungsaktiv, Warmfutter, zusätzlicher Sohlenkern für hohe Dämpfung beim Gehen, metallfreier Durchtrittschutz, Größe: 35 - 42	EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/CI
01.16	PU-Sicherheitsstiefel	Elektriker-Stiefel für Hochspannung, unisex	Elektrikersicherheitsstiefel, wasserdicht, bis 1000 Volt Wechselstrom oder 1500 Volt Gleichstrom, PVC, öl- und chemikalienbeständige Sohle, Größe: 39/40 - 47	EN ISO 20345:2011 SB FO SRA; EN ISO 50321 Class 0
01.17	PU-Sicherheitsstiefel	S5 PU-Sicherheitsstiefel, unisex	Sicherheitsstiefel, schnittfest, PU, ölbeständige Sohle, Stahlzwischensohle, Größe: 36 - 49/50	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
01.18	PU-Sicherheitsstiefel	S5 PU-Kälteschutzstiefel, unisex	PU-Stiefel, wasserdicht, antistatisch, PU, rutschfeste und ölbeständige Laufsohle, Stahlzwischensohle, thermische Isolierung bis -60 °C, Größe: 37 - 48	EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG
01.19	Zubehör	Schnürsenkel, 100 cm	Schnürsenkel, 100 cm, rund, geeignet für Sicherheitsschuhe S3	-
01.20	Zubehör	Schnürsenkel, 130 cm	Schnürsenkel, 130 cm, rund, geeignet für Sicherheitsschuhe S3	-

01.21	Zubehör	Schuhpflege, Auftragsbürste	Auftragsbürste Holz	-
01.22	Zubehör	Schuhpflege, Lederfett	Lederfett	-
01.23	Zubehör	Schuhpflege, Pflegecreme	Schuhpflegecreme schwarz	-
01.24	Zubehör	Schuhhygiene, Desinfektionsspray	Schuh-Desinfektionsspray, entfernt Bakterien und Pilze, verhindert unangenehme Geruchsbildung, beugt Infektionen am Fuß vor	-
01.25	Zubehör	Rutschschutz (Spikes)	Rutschschutz als Überzieher, geeignet für alle Schuhe und Stiefel, TPE, 6 Stollen, Größen 36 - 48	-
02 Handschutz				
02.01	Schutzhandschuh	Nitril-Montagehandschuh	Schutzhandschuh, griffig, atmungsaktiv, Nitril-Beschichtung auf Baumwolle, Strickbund, teilbeschichtet, silikonfrei, Größe: 7 - 10	EN 388 (3111x), EN ISO 21420:2020
02.02	Schutzhandschuh	Strick-Montagehandschuh	Strickhandschuh, Strickbund, genoppte Innenhand, Größe: 7 - 11	EN 388 (214XX), EN ISO 21420:2020
02.03	Schutzhandschuh	Strick-Montagehandschuh	Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, für mechanische Risiken, Größe: 6 - 11	EN 388 (4121X), EN ISO 21420:2020
02.04	Schutzhandschuh	Leder-Montagehandschuh	Arbeitshandschuh/Montagehandschuh aus Leder, für mechanische Gefahren, gutes Fingerspitzengefühl, Größe: 7 - 12	EN 388 (2121X)
02.05	Schutzhandschuh	Leder-Arbeitshandschuh	Arbeitshandschuh aus Leder, robust, für mechanische Gefahren, wasserabweisend, Größe: 6 - 12	EN 388 (3144X)
02.06	Schutzhandschuh	Schnittschutzhandschuh	Schnittschutzhandschuh, mittlerer Schnittschutz, griffig, Strickbund, teilbeschichtet, Größe: 6 - 11	EN 388 (4X43B)
02.07	Schutzhandschuh	Kälteschutzhandschuh	Kälteschutzhandschuh aus Leder, Fleecefutter, Klettverschluss, Größe: 6 - 11	EN 388 (2011X), EN 511:2006 (01X)
02.08	Schutzhandschuh	Kälteschutzhandschuh	Kälteschutzhandschuh aus Kunstleder, wind- und wasserdicht, Fleecefutter, Klettverschluss, Größe: 6 - 12	EN (1121X), EN 511:2006 (111)
02.09	Schutzhandschuh	Schweißerschutzhandschuh	Schweißerschutzhandschuh aus Leder, griffig, atmungsaktiv, lange Stulpe, Größe: 10	EN 388 (2133), EN 407 (423X4X), EN 12477 A+B
02.10	Schutzhandschuh	Nitril-Chemikalienschutzhandschuh	Chemikalienschutzhandschuh, griffig, lebensmitteltauglich, Nitril, velourisiert, Stulpe, geraut, silikonfrei, Größe: 7 - 11	EN 388 (3001X), ISO 374-1:2016/Typ A (TKLJAO), ISO 374-5:2016 (Micro-Organisms)
02.11	Schutzhandschuh	Nitril-Einmal-Chemikalienschutzhandschuh	Nitril-Einmal-Chemikalienschutzhandschuh, griffig, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert, VE = 100 Stück, Größe: 6 - 11	EN 374-1 Typ B (KPT), EN374-5 (Virus)
02.12	Schutzhandschuh	Unterziehandschuh	Baumwollhandschuh, mit Schichtel, eingesetzter Daumen, Baumwolle, als Unterziehandschuh geeignet, Größe: 5 - 13	
02.13	Schutzhandschuh	Elektrikerhandschuhe	Isolierhandschuh für Elektriker (Elektroklasse 0), geeignet für Arbeiten mit einer maximalen Nutzspannung 1000 V WS/1500 V GS, APC 2	EN 60903 optional: EN 61482
02.14	Schutzhandschuh	ESD-Montagehandschuh	antistatischer Montagehandschuh aus Nylon-/Carbonfeinstrick, Kontakthitzeschutz, Touch-Funktion, waschbar, Größe 6 - 12	EN 388 (4121X); EN 407 (X1XXXX); EN 16350
03 Bekleidung (PSA)				
03.01	Zubehör	Gürtel	Gürtel, flammhemmend, 58% Polyester, 23% Modacryl, 19% Baumwolle, Schließe aus Polyamid 6.6, Länge: 130 cm, Breite: 38 mm, Farbe: schwarz	EN ISO 14116 Index 3; EN ISO 11612; EN ISO 11611; EN 61482-2; ISO 1579
03.02	Zubehör	Stretch-Hosenträger	Stretch-Hosenträger, elastische Träger mit stabilen Clipverschlüssen und Längenverstellern aus Antikmessing	-
03.03	Zubehör	Knieschoner	Knieschoner, ergonomisch vorgeformtes Kniebett, größenverstellbar (Klettverschluss), für glatte und empfindliche Untergründe, wasserbeständig	EN 14404 Typ 1
03.04	Zubehör	Kniepolster	Flexibler leichter Kniechutz, Frontblende für Durchdringungsschutz, 20 mm	EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 11612 A1
03.05	Zubehör	Flammschutzhaube	Flammschutz-Kopfhaube, elastisch, abklappbarer Mundschutz, verlängerter Halsschutz, mit und ohne Maske tragbar	EN 11612; EN 1149-5
03.06	Winter-Zubehör	Multinorm-Schlauchschal	Flammhemmender Schlauchschal aus weichem und dehnbarem Material mit integriertem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung	EN 14116 Index 3; EN 1149-5
03.07	Winter-Zubehör	Multinorm-Mütze	Flammhemmende Mütze mit Merinowolle, inhärenter Flammenschutz	EN 61482-1-2 Klasse 1; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1; EN 1149-5
03.08	Winter-Zubehör	Multinorm-Unterwäsche	Flammschutz-Unterhemd lang, gute Isolierung (Merinowolle), flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, unisex, Größe: XS - 3XL	EN 61482-1-2 APC 1; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1; EN 1149-5
03.09	Winter-Zubehör	Multinorm-Unterwäsche	Flammschutz-Unterhose lang, gute Isolierung (Merinowolle), flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Mannerschnitt, Größe: S - 3XL	EN 61482-1-2 APC 1; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1; EN 1149-5
03.10	Winter-Zubehör	Multinorm-Unterwäsche (Damen)	Flammschutz-Unterhose lang, gute Isolierung (Merinowolle), flammhemmend, Damenschnitt, Größe: XS - XL	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1
03.11	Einweg-PSA	Multinorm-Overall Einweg	Einweg-Chemikalienschutzanzug, flammhemmend, antistatische Ausrüstung, Größe: M - 3XL	EN 1073-2:2002; EN 1149-5:2018; EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6; EN 14325:2004; EN ISO 13688:2013; EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN ISO 14116:2015-Index 1/0/0
03.12	Einweg-PSA	Multinorm-Überziehtiefel Einweg	Einweg Stiefelabdeckung, Schutz vor elektrostatischer Entladung, geschützte und widerstandsfähige Nähte, flüssigkeitsdicht zum Schutz gegen flüssige Chemikalien	EN 14126; EN 1149-1
03.13	Arbeitsschutz-Jacke	Warnweste	Warnschutzweste, leuchtgelb, Größe: S - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken	EN 20471 Klasse 2

03.14	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Warmweste	Multinorm-Warmweste, leuchtgelb, flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: I - III Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1; EN1149-5/-3; EN ISO 20471 Klasse 2
03.15	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Wetterschutzjacke	Multinorm-Jacke, Warnschutz-gelb, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, gefüttert, Schutz vor elektrostatischer Entladung, inhärenter Flammenschutz, metallfreies Kleidungsstück, Wassersäule > 10.000 mm, Störlichtlichtbogenschutz ELIM 40 cal Größe: XS - 6XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 11612; EN ISO 11611 Klasse 2; EN 1149-5; EN/IEC 61482-2; Box test APC 2; EN 13034; EN 343; EN ISO 20471 Klasse 3
03.16	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Wetterschutzjacke (Damen)	Multinorm-Damenjacke, Warnschutz-gelb, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, gefüttert, Schutz vor elektrostatischer Entladung, inhärenter Flammenschutz, metallfreies Kleidungsstück, Wassersäule > 10.000 mm, Störlichtlichtbogenschutz ELIM 40 cal Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 11612; EN ISO 11611 Klasse 2; EN 1149-5; EN/IEC 61482-2; Box test APC 2; EN 13034; EN 343; EN ISO 20471 Klasse 3

03.17	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Regenjacke	Multinorm-Regenjacke, strapazierfähig, flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 14116 Index 1; EN 1149-5; EN 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3, EN 343 Klasse 1
03.18	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Bundjacke	Multinorm-Warnschutzjacke mit inhärentem Flammenschutz, antistatisch, für ATEX-Umgebungen geeignet, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-1-2 APC 1; EN 13034 Typ PB; EN ISO 20471 Klasse 1 Größen XS-S, Klasse 2 Größen M-3XL; ISO 15797
03.19	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Jacke	Jacke mit inhärentem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, ohne Metallteile, geeignet für ATEX-Umgebungen, Größe XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-1-2 APC 1; EN 13034 Typ PB; ISO 15797
03.20	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Jacke (Damen)	Multinorm-Warnschutzjacke mit inhärentem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, für ATEX-Umgebungen geeignet, Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-1-2 APC 1; EN 13034 Typ PB; EN ISO 20471 Klasse 2 in den Größen XS-M und Klasse 3 in den Größen L-3XL
03.21	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Fleecejacke	Multinorm-Fleecejacke mit inhärentem Flammenschutz, antistatisch, für ATEX-Umgebungen geeignet, reflektierende Details an den Schultern, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm² EBT: 9,2 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2; EN 1149-5
03.22	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Fleecejacke	Multinorm-Fleecejacke, Störlichtbogenschutz Klasse 1, atmungsaktiv, schwer entflammbar, Schutz vor elektrostatischer Entladung, schwarz, Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	IEC 61482-2:2018 Klasse APC1 EBT 10,7 cal/cm²; EN ISO 11612:2015 A1 B1 C2 F1; EN 1149-5:2018; EN ISO 14116:2015 Index 3; EN 14058:2017 (1.1.X.X.X)
03.23	Arbeitsschutz-Jacke	Multinorm-Sweatshirt-Jacke	Multinorm-Sweatshirt-Jacke, weiches und dehnbares Material, hoher Lichtbogenschutz, Zulassung zum Schweißen, inhärenter Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: S - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken, Logo Gascade auf Brust	EN 61482-1-2 APC 2; EN 61482-1-1 ELIM 15 cal/cm² EBT 20 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F2; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5; EN 13758-2
03.24	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Poloshirt, langarm	Multinorm-Poloshirt langarm, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brust	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1 EBT: 6,2 cal/cm² ELIM: 4,4 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1; EN 1149-5
03.25	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Sweatshirt, langarm	Multinorm-Sweatshirt, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Rundhalsausschnitt, Brusttasche, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brusttasche	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1 EBT: 13 cal/cm² ELIM: 12 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1; EN 1149-5
03.26	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Langarmshirt	Multinorm-Langarmshirt, Strickgewebe mit inhärentem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brust	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1-1 ELIM: 4,5 cal/cm² EBT: 5,2 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 B1 C1; EN 1149-5; ISO 1579
03.27	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Langarmshirt (Damen)	Damen-Multinorm-Langarmshirt, weiches Strickgewebe mit inhärentem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, feminine Passform, Größe: S - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brust	EN 61482-1-2 Klasse 1; EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9%; EN ISO 11612 A1 B1 C1; EN 1149-5; ISO 15797
03.28	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-T-Shirt, kurzarm	T-Shirt aus Strickgewebe mit inhärentem Flammenschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brust	EN ISO 11612; EN ISO 14116 Index 3; EN 1149-5; ISO 15797
03.29	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Langarmhemd	Multinorm-Hemd mit inhärentem Flammenschutz, zum Schweißen zugelassen, für ATEX-Umgebungen geeignet, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 4XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brusttasche	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1 ELIM: 8,2 cal/cm² EBT: 9,1 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5; EN 13034 Typ PB[6]; ISO 15797
03.30	Arbeitsschutz-Shirt	Multinorm-Langarmhemd (Damen)	Damen-Multinorm-Hemd mit inhärentem Flammenschutz, zum Schweißen zugelassen, für ATEX-Umgebungen geeignet, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: S - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Brusttasche	EN 61482-1-2 APC 1; EN 61482-1-1 ELIM: 8,2 cal/cm² EBT: 9,1 cal/cm²; EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1; EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1; EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6]; ISO 15797
03.31	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Stretchhose	Multinorm-Warnschutzhose, schmutz-, öl- und wasserabweisend, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: Normalgröße C44 - C66, Langgröße C146 - C156, Kurzgröße D84 - D128	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 13034; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 1
03.32	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Hose	Multinorm-Hose, schmutz-, öl- und wasserabweisend, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: Normalgröße C44 - C62, Kurzgröße D84 - D116	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 13034; EN 14404 Typ 2, Stufe 1
03.33	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Latzhose	Multinorm-Latzhose, schmutz-, öl- und wasserabweisend, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: Normalgröße C46 - C62 Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Latztasche	EN 11612; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 14404 Typ 2, Stufe 1

03.34	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Latzhose	Multinorm-Warnschutzlatzhose, robustes und komfortables, flammhemmend behandeltes Material, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: Normalgröße C46 - C64, Langgröße C146 - C158, Kurzgröße D84 - D120 Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Latztasche	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 2
03.35	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Latzhose	Multinorm-Warnschutzlatzhose, flammhemmend, dauerhaft wind- und wasser dicht, Schneesperre, atmungsaktiv, schmutz- und ölabweisend, gefüttert, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Latztasche	EN 11612; EN 11611 Klasse 2; EN 1149-5; EN 61482-2 APC 2; EN 13034; EN 343; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 2
03.36	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Winterhose	Multinorm-Winterhose, warngelb, inhärenter Flammenschutz, Schneesperre, schmutz-, öl- und wasserabweisend, gefüttert, Schutz vor elektrostatischer Entladung, abnehmbare elastische Träger, Größe: XS - 4XL	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2 APC 2; EN 13034; EN 343; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 2
03.37	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Hose (Damen)	Damen-Multinorm-Warnschutzhose, schmutz-, öl- und wasserabweisend, strapazierfähig, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: 34 - 50	EN 11612; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 2
03.38	Arbeitsschutz-Hose	Multinorm-Hose (Damen)	Damen-Multinorm-Warnschutzhose, schmutz-, öl- und wasserabweisend, strapazierfähig, inhärent flammhemmend, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: 34 - 50	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 13034; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 1
03.39	Arbeitsschutz-Overall	Multinorm-Overall	Multinorm-Overall, inhärenter Flammenschutz, schmutz-, öl- und wasserabweisend, strapazierfähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Größe: XS - 3XL Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" auf Rücken <u>und</u> auf Brusttasche	EN 11612; EN 11611 Klasse 1; EN 1149-5; EN 61482-2; EN 13034; EN 14404 Typ 2, Stufe 1; EN 20471 Klasse 1

04 Bekleidung (keine PSA)				
04.01	Pullover	Seemanns-Pullover	Seemanns-Pullover, klassische Optik, körpernaher Schnitt, seewasserecht, anthrazit. Material: 80 % Schurwolle, 20 % Polyacryl, Größe: S - 3XL Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Brust	-
04.02	Polo-Shirt	Polo-Shirt kurzarm, Herren-Schnitt, verschiedene Farben	Poloshirt, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/m², 3-Loch-Knopfleiste, Nackenband, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 6XL Farben: schwarz, tinte, weinrot Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.03	Polo-Shirt	Polo-Shirt kurzarm, Damen-Schnitt, verschiedene Farben	Damen-Poloshirt, Damenpassform, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/m², 4-Loch-Knopfleiste, Nackenband, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 6XL Farben: schwarz, tinte, weinrot Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.04	Polo-Shirt	Polo-Shirt kurzarm, Herren-Schnitt, verschiedene Farben	Poloshirt, atmungsaktiv, temperaturregulierend, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 185 g/m², 3-Loch-Knopfleiste, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 6XL Farben: schwarz, tinte, weinrot Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.05	Polo-Shirt	Polo-Shirt kurzarm, Damen-Schnitt, verschiedene Farben	Damen-Poloshirt, Damenpassform, atmungsaktiv, temperaturregulierend, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 185 g/m², 3-Loch-Knopfleiste, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 3XL Farben: schwarz, tinte, weinrot Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.06	Hemd/Bluse	Herrenhemd kurzarm, verschiedene Farben	Herrenhemd, Baumwolle, 120 g/m², 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzte Brusttasche, leicht abgerundeter Saum, bügelfrei, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 6XL Farben: schwarz, marine, himmelblau Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.07	Hemd/Bluse	Damenbluse kurzarm, verschiedene Farben	Damenbluse, Damenpassform, Baumwolle, 120 g/m², 1/2 Arm, Kent-Kragen, leicht tailliert, leicht gerundeter Saum, bügelfrei, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 3XL Farben: schwarz, marine, himmelblau Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.08	Hemd/Bluse	Herrenhemd langarm, verschiedene Farben	Herrenhemd langarm, atmungsaktiv, temperaturregulierend, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 185 g/m², Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 3XL Farben: schwarz, tinte Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.09	Hemd/Bluse	Damenbluse langarm, verschiedene Farben	Damenbluse langarm, Damenpassform, atmungsaktiv, temperaturregulierend, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 185 g/m², leicht tailliert, Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 3XL Farben: schwarz, tinte Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.10	Hemd/Bluse	Herrenhemd langarm, verschiedene Farben	Herrenhemd langarm, 57% Baumwolle, 43% Polyester, 130 g/m², Button-Down-Kragen, leicht tailliert, leicht gerundeter Saum, weitenverstellbare Manschetten, bügelleicht, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 3XL Farben: schwarz, tinte, ozeanblau Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.11	Hemd/Bluse	Damenbluse langarm, verschiedene Farben	Damenbluse langarm, Damenpassform, 50% Baumwolle, 50% Polyester, 120 g/m², Kent-Kragen, leicht gerundeter Saum, einlaufvorbehandelt, Größe: XS - 6XL Farben: schwarz, tinte, weiß Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
04.12	Hemd/Bluse	Herrenhemd langarm, verschiedene Farben	Herrenhemd langarm, 60% Baumwolle, 40% Polyester, 147 g/m², Kragen mit Kragenstäbchen, verstellbare Manschetten, schmal geschnitten, bügelleicht, Größe: 37/38 - 43/44 Farben: schwarz, hellblau, weiß Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-

04.13	Hemd/Bluse	Damenbluse langarm, verschiedene Farben	Damenbluse langarm, Damenpassform, 60% Baumwolle, 40% Polyester, 147 g/m², verstellbare Manschetten, tailliert, bügelleicht, Größe: 34 - 46 Farben: schwarz, hellblau, weiß Mit Branding (gestickt): Schriftzug "GASCADE" auf Kragen	-
05	Kopfschutz			
05.01	Schutzbrille	Bügelbrille klar	Bügelbrille, klar, UV-Schutz, Antifog-Beschichtung, Antiscratch-Beschichtung, verstellbare Bügellänge und Scheibenneigung	EN 166
05.02	Schutzbrille	Bügelbrille klar, Überbrille	Überbrille, klar, UV-Schutz, Antiscratch-Beschichtung, verstellbare Bügellänge und Scheibenneigung, tragbar über Korrektionsbrillen mit unterschiedlichsten Formen	EN 166
05.03	Schutzbrille	Bügelbrille für Besucher	Besucherbrille, Scheibe aus PC, klar, UV-Filter, Rundumschutz, großzügig geschnitten, tragbar über Korrektionsbrillen	EN 166
05.04	Schutzbrille	Bügelbrille getönt	Bügelbrille, chemikalienbeständig, getönt, UV-Filter UV400, Antifog-Beschichtung, Antiscratch-Beschichtung, verstellbare Bügellänge und Scheibenneigung	EN 166, EN 172
05.05	Schutzbrille	Vollsichtbrille	Vollsichtbrille, Textil-Kopfband, klar, UV-Schutz, beschlagfrei, kratzfest, chemikalienbeständig	EN 166, EN 170
05.06	Schutzbrille	Vollsichtbrille	Gasdichte Vollsichtbrille, klar, UV-Schutz, beschlagfrei, kratzfest	EN 166
05.07	Schutzbrille	Laserschutzbrille	Laserschutzbrille, mit breitbandigem Laserschutz im NIR- und IR-Spektralbereich (850-11.500nm), Scheibe aus Mineralglas, hellgrau, Rahmen aus Spezialkunststoff, Filterdicke: 4-5 mm, Filterkrümmung: Basiskurve 6, Schutzbereich: Infrarot, Nahes Infrarot, kaltverformbare Bügelenden mit Antirutschgummierung	EN 207
05.08	Gehörschutz	Gehörschutzstöpsel, Mehrweg	Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsdose, Soft-Lamellen, abnehmbare Textilkordel, mehrfach verwendbar, SNR-Wert: 28 dB, Größe M/L	EN 352-2
05.09	Gehörschutz	Gehörschutzstöpsel, Mehrweg	Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsdose, Soft-Lamellen, abnehmbare Textilkordel, mehrfach verwendbar, SNR-Wert: 28 dB, Größe S	EN 352-2
05.10	Gehörschutz	Gehörschutzstöpsel, Einweg	Gehörschutzstöpsel, PU-Schaumstoff, SNR-Wert: 33 dB, VE = 200 Stück	EN 352-2
05.11	Gehörschutz	Sponder für Gehörschutzstöpsel, Einweg	Antimikrobieller Gehörschutzsponder für Gehörschutzstöpseln, Einzelausgabe über Drehknopf	EN 352-2
05.12	Gehörschutz	Gehörschutzstöpsel mit Bügel	Bügelgehörschutz, faltbar, SNR-Wert: 24 dB, geeignet bei geringer und zeitweiliger Lärmbelastung.	EN 352-2
05.13	Gehörschutz	Kapselgehörschutz mit Bügel	Kapselgehörschutz, Federstahlbügel, SNR-Wert: 34 dB, geeignet bei besonders starker Lärmbelastung	EN 352-1
05.14	Gehörschutz	Kapselgehörschutz mit Nackenbügel	Kapselgehörschutz, Nackenbügel, SNR-Wert: 34 dB, geeignet bei besonders starker Lärmbelastung	EN 352-1
05.15	Gehörschutz	Kapselgehörschutz Helmanbau	Kapselgehörschutz, geeignet für Helme mit 30 mm Slots, SNR-Wert: 28 dB, geeignet bei geringer Lärmbelastung	EN 352-3
05.16	Gehörschutz	Kapselgehörschutz Helmanbau	Kapselgehörschutz, geeignet für Helme mit 30 mm Slots, SNR-Wert: 32 dB, geeignet bei mittlerer Lärmbelastung	EN 352-3
05.17	Schutzhelm	einfacher Schutzhelm, weiß	Schutzhelm, weiß, unbelüftet, HDPE Helmschale, Drehverschluss, Zubehörteile über 30 mm Slot adaptierbar Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397; EN 50365; EN 13463-1
05.18	Schutzhelm	Industrieschutzhelm, weiß	Industrieschutzhelm, weiß, unbelüftet, Drehverschluss, UV-Beständigkeit, chemikalienbeständig, Gebrauchsdauer: 10 Jahre Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397
05.19	Schutzhelm	Schutzhelm mit integrierter Brille, weiß	Schutzhelm, weiß, belüftet, Drehverschluss, integrierte Überbrille, Zubehörteile über 30 mm Slot adaptierbar Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397
05.20	Schutzhelm	Elektriker Schutzhelm, weiß	Schutzhelm, weiß, unbelüftet, Drehverschluss, Schutz gegen elektrischen Schlag bis AC 1.000 V (oder 1500 V DC) Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397; EN 50365
05.21	Schutzhelm	Schutzhelm mit Kinnriemen, Kopfumfang 52 - 63 cm	Industrieschutzhelm, weiß, belüftet, feste Kinnriemen, Maximalgewicht 500 g, höhenverstellbarer Drehverschluss (52 - 63 cm), Gebrauchsdauer: 10 Jahre, Zubehörteile über 30 mm Slot adaptierbar Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397; EN 50365 Klasse 0
05.22	Schutzhelm	Schutzhelm mit Kinnriemen, Kopfumfang 60 - 66 cm	Industrieschutzhelm, weiß, belüftet, feste Kinnriemen, Maximalgewicht 600 g, höhenverstellbarer Drehverschluss (60 - 66 cm), Gebrauchsdauer: 10 Jahre, Zubehörteile über 30 mm Slot adaptierbar Mit Branding (gedruckt): Schriftzug "GASCADE" vorne (Stim)	EN 397
05.23	Anstoßkappe	Anstoßkappe, schwerentflammbar	Anstoßkappe aus schwerentflammbarem Material, Bietet Schutz wenn Funkenflug eine Gefahr darstellen kann	EN812, einschl. Zulassung der Flammenbeständigkeit

06	Atenschutz			
06.01	Schutzmaske	FFP 2 Atemschutzmaske	Atemschutzmaske FFP2, elastisches Kopfband, Schutz gegen Feinstäube und flüssige Aerosole, hygienisch einzeln verpackt	EN 149
06.02	Schutzmaske	Halbmaske mit austauschbaren Filtern	Wiederverwendbare Halbmaske für den Atemschutz mit austauschbaren Filtern, flexibler Nasenbereich für extra dichten Sitz, Größe M	EN 140
06.03	Schutzfilter	Filter für Halbmaske	Kombinationsfilter A1B1E1K1 Hg P3 R D, gegen Gase und Dämpfe von organischen/anorganischen Verbindungen und Partikel, kompatibel mit Halbmaske aus Pos. 06.02	EN 143; EN 14387
07	Hautschutz			
07.01	Hautschutz	Hautschutzcreme gegen wasserlösliche Arbeitsstoffe	Hautschutzcreme, wirksam gegen wasserlösliche Arbeitsstoffe, silikonfrei, wasserfest, fetthaltig, im Nahrungsmittelbereich verwendbar, 100 ml, unparfümiert, HACCP-konform	-
07.02	Hautschutz	Hautschutzcreme gegen nicht-wasserlösliche Arbeitsstoffe	Hautschutzcreme, Schutz vor nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen, schnell einziehend, 100 ml, silikonfrei, parfümiert	-
07.03	Hautschutz	Sonnenschutzlotion gegen UV-Strahlung	UV-Hautschutzlotion, feuchtigkeitsspendende Sonnenschutzlotion, maximaler Sofortschutz vor UV-A-/UV-B-Strahlen und künstlichen UV-C-Strahlen, silikon- und farbstofffrei, wasserfest, Lichtschutzfaktor 50+, für das Gesicht geeignet, 100 ml (Tube), unparfümiert	-
07.04	Hautschutz	Insektenschutz-Spray	Insektenschutz Pumpspray, wirksam gegen heimische und tropische Mücken sowie gegen Zecken und Bremsen, 100ml	-
07.05	Hautreinigung	Handreiniger gegen starke Verschmutzungen	Pastöser Handreiniger, wirksam bei starken Verschmutzungen, z.B. durch Öle, Ruß, Schmierfette und Graphit, lösemittelfrei, 250 ml, parfümiert	-
07.06	Hautreinigung	Handreiniger gegen hartnäckige Verschmutzungen	Intensiv-Handreiniger, mit Esterölen und Bioreibemittel für hartnäckige Verschmutzungen, 200 ml	-
07.07	Hautreinigung	Handreiniger gegen leichte bis mittelstarke Verschmutzungen	Hautreinigungsgel, wirksam bei leichten bis mittelstarken Verschmutzungen, farbstoff-, seifen- und alkalifrei, 2000 ml (Varioflasche), parfümiert, auch als Shampoo geeignet	-
07.08	Hautreinigung	Hautreinigungscreme gegen leichte Verschmutzungen	Hautreinigungscreme mit Zuckertensiden für gründliche, hautschonende Beseitigung leichter Verschmutzungen, besonders hautverträglich, seifenfrei, ohne Reibe- oder Lösemittel, 200 ml	-
07.09	Hautreinigung	Handreiniger gegen mittelstarke Verschmutzungen	Handreiniger, wirksam bei mittelstarken Verschmutzungen, seifen- und lösemittelfrei, unparfümiert	-
07.10	Hautreinigung	Hautreinigungstücher gegen starke Verschmutzungen	Hautreinigungstücher, wirksam gegen starke Verschmutzungen ohne den Einsatz von Wasser, mit Reinigungslösung angefeuchtet, schonende Reinigung bzw. Vorreinigung, Einzeltücher im Eimer, parfümiert	-
07.11	Desinfektion (Haut)	Händedesinfektionsmittel	Händedesinfektion, für hygienische und chirurgische Händedesinfektion, bakterizid, tuberkulozid, levuroxid, viruzid, rückfettend, alkoholhaltig, 500 ml, unparfümiert	EN 1500/VAH; EN 12791/VAH; EN 14348; EN 14476
07.12	Desinfektion (Haut)	Hände- und Oberflächendesinfektionstücher	Desinfektionstücher, geeignet für Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Händen, tuberkulozid, levuroxid, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung, VAH- und ÖGHMP-gelistet, unparfümiert	-
07.13	Hautpflege	Hautpflegecreme, intensiv rückfettend	Hautpflegecreme, für extrem belastete und sehr trockene Haut, intensiv rückfettend, auch als therapiebegleitende Hautpflege bei bereits vorgeschädigter Haut empfohlen, 100 ml, silikonfrei, parfümiert	-
07.14	Hautpflege	Hautpflegecreme, leicht fettend	Hautpflegecreme, geeignet für trockene und stark beanspruchte Haut, schnell einziehend, leicht fettend, hydratisierend, silikon- und mineralölfrei, 100 ml, unparfümiert	-
07.15	Zubehör	Wandspender für Hautschutzprodukte	Wandspender, geeignet für 1000 und 2000 ml-Varioflaschen	-
08	Absturzsicherung			
08.01	Gurt	Auffang- und Haltegurt	Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System	EN 361; EN 358; EN 813
08.02	Gurt	Auffanggurt	Auffanggurt, leicht, atmungsaktiv, sternale Auffangöse (Textil), dorsale Auffangöse (Aluminium)	EN 361
08.03	Zubehör	Warnweste für Verwendung mit Gurten, gelb	Warnweste für Verwendung mit Gurten in Leuchtfarbe (gelb) mit reflektierenden Streifen	ISO 20471
08.04	Zubehör	Bandfalldämpfer, 2 m	Bandfalldämpfer, Verbindungsmittel I-Seil BFD SK12, 2 m Länge, 12 mm Durchmesser, 1 Karabiner Anschlagpunktseite	EN 354; EN 355
08.05	Zubehör	Bandfalldämpfer, 1,75 m	Bandfalldämpfer, 50–140 kg, Fangstoß < 6 kN, Auffangweg max. 1,75 m, Hohe Festigkeit (22 kN), integrierte Rettungsschlaufen	EN 354; EN 355
08.06	Zubehör	Halteseil, 25 m	Halteseil mit Karabiner, unter Last verstellbar, 25 m Länge, 11 mm Durchmesser	EN 358
09	Betriebsausrüstung			
09.01	Erste Hilfe	KFZ-Verbandkasten	KFZ-Verbandkasten, Kunststoff, Füllung gemäß DIN 13164, Haltbarkeit Inhalt: 20 Jahre	DIN 13164
09.02	Erste Hilfe	Augenspüllflasche	Augenspüllflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%), Augenschale und Staubkappe, für den mobilen Einsatz	EN 15154-4
09.03	Reinigungsmittel	Reinigungsmittel für Otoplastik	Reinigungsspray mit Zerstäuber, zur äußeren Pflege und Desinfektion von Hörsystemen und Otoplastiken, 500 ml	-
09.04	Reinigungsmittel	Reinigungsmittel für Otoplastik	Reinigungstücher, alkoholfrei, zur äußeren Pflege und Desinfektion von Hörsystemen und Otoplastiken	-