

Allgemeine technische Angaben

Anlandestation (AST) Greifswald


Erdgasempfangsstation (EST) Lubmin

HYRUL Stationen


Dauerpflege der Grünflächen und Außenanlagen



Pipelinennetz GASCADE und NGT



AST Greifswald und EST Lubmin



AST Greifswald



Gesamtgröße der AST Greifswald ca. 11,70 ha
Eingezäunte Betriebsfläche ca. 8,49 ha

AST Greifswald - Zufahrt



Anmeldung am Tor beim
Pfortner:
Eintragung in Besucherliste

Wichtig:
Arbeiten bzw. Pflegegänge
unbedingt vorher anmelden:

Bei Ausfahrt – Abmeldung am
Tor bei Pfortner:
Austrag aus Besucherliste

Dauerpflegearbeiten AST Greifswald



Nord Stream AG
Betriebsführung selbst
Dauerpflege Außenanlagen
über GASCADE

 Zaun


EST Lubmin



Gesamtgröße der
EST Lubmin
ca. 12,45 ha

Eingezäunte
Betriebsfläche
ca. 10,53 ha

EST Lubmin – Stationen HYRUL (Pflege der Stationsflächen)



- Die HYRUL-Stationen gehören zu einer Wasserstoffleitung im Bereich Rubenow–Lubmin
- Einsatz von Totalherbiziden ist ausgeschlossen!
- Betreten der Stationen und Pflegearbeiten dürfen nur im Beisein des Pipelineservice erfolgen!

3848m²

99m²

2382m²

Schotter-/Pflasterflächen mähen/reinigen/spritzen

!!Für alle Stationen und die dort auszuführenden Pflegearbeiten gilt: diese dürfen nur im Beisein des Pipeline- und Stationsservice und unter vorheriger Anmeldung erfolgen!!

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

„Pflanzflächen“ mit Mulchabdeckung von Hand pflegen



Pflanzflächen bestehen aus den Heide- und Strauchrosenflächen

Wildaufwuchs entfernen/jäten,
Abgestorbene Pflanzenteile entfernen,
Rückschnitt zu Verkehrsflächen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Beete von Hand pflegen



Wildaufwuchs entfernen/jäten,
Abgestorbene Pflanzenteile entfernen,
Rückschnitt zu Verkehrsflächen,
Falls erforderlich Rückschnitt bei zu
hohem Konkurrenzdruck

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Rasen und Wiesenflächen mähen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Rasenkanten stechen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Hecken schneiden



Hainbuchenhecke schneiden beidseitig bis max. 200 cm,

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Splitt- und Schotterflächen reinigen bzw. spritzen



Je nach Spritzgenehmigung entweder Spritzen
oder von Hand jäten und tiefe Wurzeln
ausgraben

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Grobkiesflächen reinigen bzw. spritzen zwischen den Anlagen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Splittflächen reinigen bzw. spritzen



Je nach Spritzgenehmigung entweder Spritzen
oder von Hand jäten und tiefe Wurzeln
ausgraben

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Schotterflächen mähen




Schotterrassenfläche mähen mit Freischneider oder Mäher



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Traufflächen um Gebäude und zwischen Gehwegen reinigen



Traufflächen (Schotter) reinigen nur von Hand, Wildaufwuchs ziehen und tiefe Wurzeln ausgraben

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Traufflächen Zaun – Platten reinigen und Rasenstreifen mähen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Verbundpflasterflächen reinigen



Pflasterflächen (Gehwege und Straßen) reinigen
Je nach Spritzgenehmigung spritzen oder mit
Freischneider abmähen

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Verbundpflasterflächen reinigen in den Anlagen



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Baumscheiben jäten und lockern



Wildaufwuchs entfernen/jäten
Baumscheiben lockern
Nachbessern der Mulchabdeckung der Baumscheiben

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Profil- und Pflegeschnitt Bodendecker



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Rosenbeete von Hand pflegen



Wildwuchs entfernen/jäten, Abgestorbene Pflanzteile entfernen, Rückschnitt der Rosensträucher, Rückschnitt zu Verkehrsflächen, Falls erforderlich Rückschnitt bei zu hohem Konkurrenzdruck



Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Gründachpflege



Die Dächer des Betriebsgebäudes, des Lagergebäudes und der Brenngasaufbereitung sind begrünt worden. In den Dachbegrünungen ist der Wildwuchs zu beseitigen; Rückschnitt der abgestorbenen und verwelkten Pflanzenreste, evtl. Rückschnitt bei zu hohem Konkurrenzdruck. Achtung: Für das Erreichen der Dächer ist ein Hubsteiger erforderlich. Die Kosten des Hubsteigers sind in die Gründachpflege mit einzurechnen.

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Beete mit Ziergräsern pflege



Pflanzflächen von Hand pflegen

Mulchabdeckung nachbessern

Rückschnitt der Ziergräser wenn erforderlich (Ausführung nur beim 1. Pflegegang, neuer Austrieb darf nicht geschädigt werden).

Arbeiten für pauschale Pflegegänge AST und EST

Splittflächen reinigen bzw. spritzen



In den Ziergrasbeeten ist eine Bewässerungsanlage installiert.
Diese darf bei den Pflegearbeiten nicht zerstört werden.
Instandhaltung und Wartung erfolgt durch Dienstleister.


Pflege der Düne an der EST Lubmin

Mähen der Düne



Zusätzliches Mähen der
Wiesenfläche der Düne
112.000m² 1-2x im Jahr

Spritzen der Schotter-, Splitt- und Pflasterflächen



- die Genehmigung zur Anwendung von glyphosathaltigen Herbiziden sind verboten.
- Genehmigungen zur Anwendung auf Nichtkulturland können somit in der Regel nur noch für andere zugelassene Präparate erteilt werden
- Nach dem LV – VS Lippe ist unter den Positionen Reinigen der Schotter-, Splitt- und Verbundpflasterflächen die Anwendung und der Einsatz von Pflanzenschutz-mitteln vorgesehen.

Wirkstoffe	Präparate (Beispiele)
Pelargonsäure	z.B. Finalsan
Pelargonsäure + Maleinsäurehydrazid	z.B. Finalsan Plus
Glufosinat	z.B. Basta (neue Auflagen beachten, insbesondere nur Einzel-pflanzenbehandlung mit Abschirmung)
Flumioxazin	z.B. Vorox F, RA-50 (keine Anwendung auf drainierten Flächen)



Arbeiten aus Positionen mit Mengenangaben

Mäusebekämpfung



- Auslegen von Mäuseköderboxen, abschließbar mit Mäusegiftblöcken
- Auslegen an exponierten Stellen in Absprache mit Personal VS Lippe
- Kenntlichmachung der Boxen mit Holzpflöck mit gelber oder roter Farb-markierung (kein Flatterband)
- Abrechnung erfolgt nach Aufmaß