





LEGENDE

- 01** | Bestandswand
Der genaue Aufbau ist nicht bekannt. Anpassungen in der Abschlusskonstruktion können notwendig sein.
- 02** | Innenputz, BESTAND
- 03** | Außenputz, BESTAND
Anarbeitung im Rahmen des Fensteraustausch erforderlich
- 04** | NEU Innendämmung
Mineralwolle 60mm
- 05** | Dampfsperre
PE-Folie
- 06** | NEU 2-lagig GK Platten
12,5+12,5mm, mit Latexfarbe RAL9016 gestrichen
- 07** | Sohlblechbank
Aufbau- und Anschlussdetails sind in den Fensterdetails (Pläne DT01--00 bis DT06--00) zu finden.


- 08** | Fensterbank
Aufbau- und Anschlussdetails sind in den Fensterdetails (Pläne DT01--00 bis DT06--00) zu finden.
- 09** | Bewegungsfuge 10mm
- 10** | Bestandsdecke
Der genaue Aufbau ist nicht bekannt.
- 11** | Bodenaufbau, BESTAND
Der genaue Aufbau ist nicht bekannt.
- 12** | Bodenbelag, BESTAND
Linoleum
- 13** | NEU Sockelleiste
Aus MDF, Höhe 60mm
Farbe RAL 9016 weiß
- 14** | UW Profil 75mm
- 15** | Uniflott + Trennfix

- 16** | Trennwandkitt

* Innendämmung soll in einer freistehenden Vorsatzschalekonstruktion aufgebaut werden. Befestigung auf dem Boden mit Spreizdübel bzw. nach Stand der Technik für Befestigung von Trockenbauwände in Betondecken.

HINWEIS: Planung unter Vorbehalt! Koordination mit Bauphysik ausstehend.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!



Planverfasser Architekten

Architektengemeinschaft FEHR GmbH

Dipl.-Ing. Achim Damm

M.A. Evgeni Varaxine

Architekten VFA

M.Sc. Ferenc Graefe

HÖLDERLINSTRASSE 11
14050 BERLIN

TEL: 030/827930-0
FAX: 030/827930-93

e-mail: info@fehr-gmbh.com
Internet: www.fehr-gmbh.com



Bauherr

Netzwerk für Gesundheit

VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Arosen Allee 72-76

Bauvorhaben

Forum für Senioren

Haus Britz
Buschkrugallee 139
12359 Berlin

Vivantes

Projektnummer

295-25

Plannummer

1000AAR_DT12_--00

Freigabedatum

Erstelledatum

10.07.2026

Planinhalt

LEITDETAIL

Innendämmung

Gezeichnet

MMR

Blattgröße

0,420 X 0,297

Maßstab

1:5

PLOTT DATUM 04.09.2026