


DE_00_401 - Dachrandanschluss Regeldetail | M 1:10

- | | |
|--|--|
| 01 BESTAND Stahlsteindecke
h=150mm | 06 NEU Dachrandabschlussprofil
2mm, verzinkt
Kantung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten |
| 02 NEU Dampfsperre
Elastometerbitumen, verschweißt
h=4mm | 07 NEU Holzbohle
Holzwerkstoffplatte unterfüttert mit Wärmedämmung in Gefälle |
| 03 NEU PIR Dämmung
h=120mm
WLS 23 | 08 NEU Dachblende
2mm, verzinkt |
| 04 NEU Erste Abdichtungslage
Elastometerbitumen, kaltselbstklebend 3,5mm | |
| 05 NEU Oberlage
Polymerbitumen, verschweißt
5,2mm | |


HINWEIS 1: Gullyposition und Höhen sind mit dem Fachplanern abzustimmen.
HINWEIS 2: Dampfsperre ist luftdicht anzuschließen
HINWEIS 3: Durchdringungen sind luftdicht auszuführen.
HINWEIS 4: Alle Dachdetails sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen auszuführen.
HINWEIS 5: Abdichtungen sind nach Herstellerangaben herzustellen.

LEGENDE



ÜBERSICHT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!



Planverfasser Architekten

Architektengemeinschaft FEHR GmbH

Dipl.-Ing. Achim Damm

M.Sc. Ferenc Graefe

M.A. Evgeni Varaxine

Architekten VFA

HÖLDERLINSTRASSE 11
14050 BERLIN

TEL:030/827930-0
FAX:030/827930-93

e-mail : info@fehr-gmbh.com
Internet : www.fehr-gmbh.com



Bauherr

Vivantes GmbH

Aroser Allee 72-76
13407 / Berlin

Bauvorhaben

**HWD Seniorenhaus
Dachsanierung**

Berkaer Straße 31-35
14199 / Berlin Wilmersdorf

Vivantes

Projektnummer

295-25

Plannummer

30_ARC_DE_00_401_-5

Planinhalt

**Regeldetail
Dachrandanschluss**

Freigabedatum Erstellerdatum
26.03.2026

Gezeichnet Blattgröße Maßstab
MMR 0,420 X 0,297 1:10, 1:500

PLOTT DATUM 21.05.2026