


DE_00_404 - Sekuranten Regeldetail | M 1:10

- | | |
|---|--|
| 01 BESTAND Stahlsteindecke
h=150mm | 06 NEU Einzelnanschlagpunkt (EAP)
Seilsicherungssystem
Edelstahl, Ø42mm |
| 02 NEU Dampfsperre
Elastometerbitumen, verschweißt
h=4mm | 07 NEU Abdichtungsmanschette
Ø42mm
Flanschgröße 300x300mm |
| 03 NEU PIR Dämmung
h=120mm
WLS 23 | 08 NEU Stahlplatten
Stärke und Befestigung n.A. des
Statikers |
| 04 NEU Erste Abdichtungslage
Elastometerbitumen,
kaltselfstklebend 3,5mm | |
| 05 NEU Oberlage
Polymerbitumen, verschweißt
5,2mm | |


HINWEIS 1: Gullyposition und Höhen sind mit dem Fachplanern abzustimmen.
HINWEIS 2: Dampfsperre ist luftdicht anzuschließen
HINWEIS 3: Durchdringungen sind luftdicht auszuführen.
HINWEIS 4: Alle Dachdetails sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen auszuführen.
HINWEIS 5: Abdichtungen sind nach Herstellerangaben herzustellen.

LEGENDE



ÜBERSICHT

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!



Planverfasser Architekten
Architektengemeinschaft FEHR GmbH
Dipl.-Ing. Achim Damm
M.Sc. Ferenc Graefe
M.A. Evgeni Varaxine
Architekten VFA
HÖLDERLINSTRASSE 11
14050 BERLIN
TEL:030/827930-0
FAX:030/827930-93
e-mail : info@fehr-gmbh.com
Internet : www.fehr-gmbh.com



Bauherr **Vivantes GmbH**
Aroser Allee 72-76
13407 / Berlin
Bauvorhaben **HWD Seniorenhaus
Dachsanierung**
Berkaer Straße 31-35
14199 / Berlin Wilmersdorf

Vivantes

Projektnummer
295-25

Plannummer
30_ARC_DE_00_404

Freigabedatum
Erstelledatum
26.03.2026

Planinhalt
**Regeldetail
Sekuranten**

Gezeichnet
Blattgröße
Maßstab
MMR
0,420 X 0,297
1:10, 1:500

PLOTT DATUM 21.05.2026