



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turn
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Völlfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim



Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Lampertheim (Nord-West) -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.1
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turn
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Völlfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim




Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Lampertheim (Nord-Ost) -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.2
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turn
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Völlfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim



Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Lampertheim (Süd) -

Projek.Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.3
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turm
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Vollflutung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim




Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsabhängige Betrachtung)
- Neuschloss -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.4
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turm
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Vollfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim



Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Hüttenfeld -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.5
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turn
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Vollfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim




Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Hofheim -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.6
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turm
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Völlfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim




Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1mx1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Hofheim (Süd-West) -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.7
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022



Legende:

Grundkarte

Digitale Stadtgrundkarte der Stadt Lampertheim
[ALKIS, Stand 04/2022]

- Flurstück
- Straße

Gebäudenutzung (ALKIS)

- Wohngebäude
- Geb. f. Wirtschaft u. Gewerbe
- Parkhaus
- Tiefgarage
- Pumpstation, Wasserbehälter, Umformer
- öffentliche Gebäude
- Schloss, Burg, Kirche, Kapelle (hist. Gebäude)
- Schutzhütte
- Treibhaus, Gewächshaus
- Turn
- unbekannt / sonstige

Fließwege

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1. Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

- Ordnung 1 (keine seitlichen Zuflüsse)
- Ordnung 2
- Ordnung 3
- Ordnung 4
- Ordnung 5
- Ordnung 6
- Ordnung 7
- Ordnung 8

Geländesenken

Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Vollfüllung

- Senke
- lokale Vertiefung (vernachlässigbar) / stehendes Gewässer
- Einzugsgebiet (Senke)





Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]



aquadrat ingenieure GmbH | Raffelsteinstraße 20, 64347 Griesheim | Tel 06155 / 8445-0
info@aquadrat-ingenieure.de | aquadrat-ingenieure.de

Auftraggeber:
Stadt Lampertheim



Projekt:
Topographische Fließweg- und Senkenanalyse

Planstatus:
Bestand (DGM 1m x 1m)

Planinhalt:
Fließwege auf der Oberfläche,
Senken zzgl. Abflusseinzugsgebiete
(Belastungsunabhängige Betrachtung)
- Rosengarten -

Projekt-Nr.: 21966
Plan-Nr.: P1.8
Maßstab: 1:2500
Bearbeitet: NOKI
Gezeichnet: NOKI
Geprüft: ARKL
Stand: 26.07.2022