

Inhaltsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		1. Baubeschreibung	2
		2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen	4
		3. Zusätzliche Vorbemerkungen VOL	8
		4. Bemusterung / Grundsatzleistungsbeschreibung	10
		5. Umlageschlüssel für Energie und Wasser	14
		6. Baustellenabwicklung / Bauablauf	15
		7. Anerkennung der Vorbemerkungen	16
01	Titel	Bereich Kindergarten	17
02	Titel	Bereich Kinderkrippe	33
03	Titel	Bereich Essen & Bewegen	39
04	Titel	Bewegungsraum	42
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung	44
06	Titel	Lagerbereiche	56
07	Titel	WC - Bereiche	60
08	Titel	Terrassenbereiche	66
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	69
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	71

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
1. Baubeschreibung		
1. Baubeschreibung		
Die Gemeinde Saarwellingen plant als Ersatzbaumaßnahme für den bestehenden Kindergarten St. Elisabeth, den Bau einer neuen KiTa im Ortsteil Schwarzenholz der Gemeinde Saarwellingen. Das Bauvorhaben umfasst den Rückbau der ehemaligen Astrid – Lindgren - Schule in der Ortsmitte, die Sanierung des Untergeschosses und den Neubau einer eingeschossigen KiTa, welche barrierefrei geplant ist. Die Einrichtung ist ausgelegt für 4 Kindergarten- und 3 Kinderkrippengruppen.		
Gebäudekonstruktion		
Gründung		
Die Gründung des Erweiterungsbau der KiTa erfolgt mittels biegesteifer elastisch gebetteter Stahlbetonbodenplatte (Flachgründung), auf einer Schottertragschicht.		
Die bestehenden Bodenplatte im UG des Bestandsgebäudes besteht aus einer auf Bohrpfählen gebetteten Bodenplatte im rückwärtigen Bereich. Der Personalbereich ist auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte gegründet.		
Außenwände		
Die tragenden und nicht tragenden Außenwände werden massiv, aus KS - Mauerwerk hergestellt. Das Mauerwerk erhält einen Ringbalken aus Stahlbeton, der als aussteifendes Bauteil und als Auflager der Holzbalkendecken dient.		
Dachflächen		
Die Dachlandschaft besteht aus einem Flachdach mit Gefälledämmung und einer zweilagigen Bitumendachabdichtung.		
Des weiteren sind zwei Pultdächer als Holzsparrendach mit Holzschalung und Zwischensparrendämmung geplant. Die Pultdächer werden ebenfalls mit einer Bitumendachabdichtung ausgeführt.		
Alle Dachflächen erhalten eine Dachbegrünung.		
Fenster und Aussentüren		
Die Fenster, sowie die Aussentüren werden als gedämmte Aluminium Elemente konzipiert und an der Vorderkante Mauerwerk eingebaut.		
Fassadenflächen		
Die Fassadenflächen erhalten eine mineralische Dämmung gem. den Vorgaben des GEG. Die Ausbildung der Fassade erfolgt als vorgehängte hinterlüftete Fassade mit einer geschlossenen Holzschalung. Teilbereich der Fassade		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
1. Baubeschreibung		
erhalten anstelle der Holzschalung eine Verschalung aus einem Plattenmaterial. Innenwände Die tragenden Innenwände werden als massive Konstruktion aus Stahlbeton und Mauerwerk erstellt. Die nicht tragenden Innenwände werden als Leichtbaukonstruktion als Metallständerwand mit einer Beplankung aus Gipskarton ausgeführt. Baustelle Das Grundstück befindet sich in der Bousstraße in Schwarzenholz und ist über die Ortsdurchfahrt Schwarzenholz zu erreichen. Der Ort Schwarzenholz liegt direkt am Autobahnzubringer zur Autobahn A8. Das Grundstück ist bebaut. Auf dem Großteil des Grundstücks befand sich die ehemalige Astrid - Lindgren - Schule inkl. ehemaligem Schulhof. Der rückwärtige Grundstücksteil besteht aus einem alten Baumbestand und einer großzügigen Grünfläche welche weitestgehend erhalten bleiben soll. Termine Mit den Abbrucharbeiten wurde im Oktober 2023 begonnen, die Fertigstellung ist für das Jahr 4. Quartal 2026 geplant. Arbeitszeiten Da das Grundstück von Wohnbebauung umschlossen ist, sind Arbeiten, welche durch Lärm, Erschütterungen, o.ä. zu Störungen führen können, unter allen Umständen im Vorfeld mit der Objektüberwachung abzustimmen und entsprechend anzumelden.		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen		
2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen		
1. Allgemein:		
Etwaige Rückfragen (Unklarheiten) sind vor Abgabe des Angebotes in schriftlicher Form an die Vergabestelle zustellen. Die hierfür geltenden Fristen sind zu beachten. Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Verhältnissen überzeugen und in Kenntnis setzen, das Baufeld ist zugänglich. Die im Leistungsverzeichnis genannten Maße sind Richtmaße. Nach Auftragsvergabe sind am Bau die genauen Maße zu nehmen bzw. in Zusammenarbeit mit den Architekten, der Bauleitung festzulegen.		
2. Anschlussmöglichkeiten an Versorgungsleitungen		
Die Anschlüsse für Strom und Wasser sind bauseits vorhanden. Eine Abrechnung erfolgt gemäß Hinweis der besonderen Vertragsbedingungen. Die Einrichtungen für Bauwasser und Baustrom und deren Nutzung dürfen nur nach Absprache mit der Bauleitung geändert oder entfernt werden.		
3. Baustelleneinrichtung		
Die Flächen für Baustelleneinrichtung sind direkt an der Baustelle nur in geringem Maße vorhanden. Material- und Gerätecontainer können auf einer Fläche vor dem Gebäude aufgestellt werden. Des weiteren steht die Fläche der späteren Parkplatzflächen zur Verfügung. Die Position kann dem beigefügten Schema zur Baustelleneinrichtung entnommen werden. Container und Baumaschinen sind gegen Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Das Abstellen bzw. Parken von Baustellenfahrzeugen auf dem Gelände ist nur eingeschränkt möglich. Fahrzeuge im Straßenraum dürfen die Anwohner nicht behindern. Gehweg und Straße im Zufahrtsbereich sind arbeitstäglich zu reinigen. Speziell im Zeitraum mit starkem LKW Verkehr hat der AN grobe Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen.		
4. Ausfüllen der Angebote		
Die Angebotserstellung ist für den Bauherrn kostenlos. Alle Positionen im Hauptangebot sind vollständig mit Preisen zu versehen. Sollten evtl. Nebenangebote (sofern gemäß Vorbemerkungen zugelassen) Umlanungsleistungen durch Architekt oder		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen		
Fachingenieure des AG zur Folge haben, gehen diese zu Lasten des AN. In den abzugebenden Preisen müssen alle für die Herstellung und Montage erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen enthalten sein. 5. Nachträge Nachtragsangebote sind mit genauer Kalkulationsaufschlüsselung einzureichen. Alle Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes zu kalkulieren. Nachunternehmerangebote bzw. Rechnungen von Zulieferanten sind mit vorzulegen. 6. Geräteinsatz Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer für die Ausführung der einzelnen Leistungen entsprechend geeignetes Gerät und Personal einzusetzen hat. Erforderliche Schutzvorrichtungen gegen Staubentwicklung sind ebenso wie Abschränkungen, Warnschilder und sonstige Sicherungsmaßnahmen, soweit sie im LV nicht gesondert aufgeführt sind, in die Angebotspreise einzukalkulieren. 7. Fabrikate Für die Ausführung der Leistung werden Richtfabrikate für Elemente und Montagetechniken vorgegeben. Preis- bzw. Kalkulations beeinflussende Kriterien sind deshalb bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen. Der AN hat bei der Wahl der Materialien die Technischen Merkblätter des Herstellers und die Verarbeitungsrichtlinien zu beachten. Andere im Systemaufbau gleichwertige Produkte können angeboten werden. Die angebotenen Produkte sind mit genauen Werks- und Artikelbezeichnungen zu benennen. Die Gleichwertigkeit muss vom Bieter zur Angebotsabgabe per Muster und/oder einschlägige Prüfzeugnisse nachgewiesen sein. Werden keine Angaben zu dem gewählten Produkt gemacht, so ist das ausgeschriebene Produkt verbindlich auszuführen. 8. Nebenleistungen Die zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Nebenleistungen, die im LVZ nicht näher erläutert bzw. beschrieben werden, wie z.B. • Ein- und Abrüsten der Baustelle • Rüst- und Verteilzeiten		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen		
• Vorhalten der Baustelleneinrichtung • Materialtransporte • Aufwendungen für Prüfungen bzw. Genehmigungen durch Behörden, Fach- und Versicherungsverbände. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 9. Koordination / Ablauf Der Auftragnehmer darf Arbeiten, welche andere Leistungen überdecken, erst nach Abnahme der vorherigen Leistungen nur nach Anordnung durch die Bauleitung vornehmen. Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, so kann die Bauleitung die kostenlose Freilegung der abzunehmenden Bauteile verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Leistungsbereich in Koordination mit den anderen am Bau beteiligten Handwerkern zu erbringen, dass ein reibungsloser, ineinandergreifender Arbeitsablauf erfolgen kann. 10. Baustellenordnung / Sicherheits- und Gesundheitskoordinator Für die Baustelle wird ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator bestellt. Es gilt die Baustellenordnung, die jedem Baustellenbeteiligten zur Kenntnis gegeben wird und entsprechend zu beachten ist. 11. Abfallentsorgung / Abfallwirtschaft Der Auftraggeber stellt keinen Bauschuttcontainer zur Verfügung. Der Auftragnehmer entsorgt seinen Bauschutt zu seinen Kosten (DIN 18299). Die Entsorgung von Abfall und die Beseitigung von Verunreinigungen sind gemäß VOB/C Punkt 4.4.11 und 4.1.12 Nebenleistungen des Auftragnehmers. Wird vom AN trotz Aufforderung diese Nebenleistung nicht oder nur unzureichend erbracht, so werden die Leistungen bauseits ausgeführt und die Kosten bei den Verursachern in Abzug gebracht. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt hat gemäß der Abfallwirtschaftssatzung der Gemeinde Saarwellingen, bzw. dem Landkreis Saarlouis, sowie dem EVS in neuester Fassung zu erfolgen. 12. Wertstofftrennung Vom Auftragnehmer ist das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Aufladen der Baustellenabfälle, Abbruchteile		

28 LV Lose Möbel / Einrichtung

2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen

usw. entsprechen den satzungsrechtlichen Bestimmungen in der jeweils neuesten Fassung der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft vorzunehmen und in der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Trennung nach: - Wertstoffen - wiederverwertbarem Bauschutt (aufbereitungsfähig) - Baustellenabfällen/ Bauschutt (nicht verwertbar) - Sonderabfällen.

In die Preise sind die Kosten für den Materialtransport zum Container, die Stofftrennung und Transportkosten zur Deponie inkl. Deponiekosten mit einzurechnen.

13. Sicherungsmaßnahmen

Der AN ist für die Sicherung seiner Arbeiten eigenverantwortlich. Die Massnahmen Sicherungsmaßnahmen aller sind in die Einheitspreise miteinzurechnen, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

28 LV Lose Möbel / Einrichtung

3. Zusätzliche Vorbemerkungen VOL

3. Zusätzliche Vorbemerkungen VOL

Es gelten für die Ausschreibung und im Falle der Auftragserteilung - neben den übrigen genannten - die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)" in der jeweils gültigen Fassung.

Lieferungs-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Bieters sind ausgeschlossen.

2. Recht

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, finden die Regelungen der Leistungsbeschreibung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe einschl. der Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen, die VOL/B und das BGB bzw. der übrigen allgemeinen Normen in dieser Reihenfolge -insbesondere im Falle einander widersprechender Regelungen - Anwendung.

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Regeln, Vorschriften und Normen sind ebenso in der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

3. Anforderungen an die Sicherheit

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbietende, dass die Produkte den geltenden EU-Normen, DIN-Normen, Technischen Vorschriften, Richtlinien und Regeln entsprechen und die jeweiligen Unfallverhütungsmaßnahmen eingehalten werden.

Im Auftragsfall sind die Nachweise entsprechend zu liefern.

Das angebotene Programm muss das Prüfzeichen „GS“ für „Geprüfte Sicherheit“ aufweisen und den Büromöbelnormen DIN 5271, DIN 4554 entsprechen sowie dem Arbeitsschutzgesetz voll gerecht werden.

Die Oberflächen sind nach DIN 52 368 (Formaldehydabgabe) geprüft und gesundheitlich unbedenklich.

4. Anforderung After Sales

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Ersatzteil- und Ergänzungslieferungen von Standardartikeln kurzfristig – innerhalb weniger Tage – vorzunehmen.

5. Lieferung

Die Lieferungen sollen frei Verwendungsstelle erfolgen. Die anzubietenden Produkte sind im Auftragsfall zu liefern, in die jeweilig zugeordneten Räume zu tragen und, soweit erforderlich, zusammenzusetzen, auszunivellieren und gemäß Möblierungsplan aufzustellen.

Das Verpackungsmaterial (Mehrwegverpackungen, Möbeldecken aus Naturfaser etc.) ist kostenlos zurückzunehmen.

Die Kosten für den Transport innerhalb und außerhalb des Gebäudes, sowie

28 LV Lose Möbel / Einrichtung

3. Zusätzliche Vorbemerkungen VOL

die Kosten für Verpackung und deren Entsorgung ist in den abgegebenen Angebotspreisen enthalten.

Sämtliche Positionen verstehen sich inklusive Lieferung, Montage und in betriebsfähigen Zustand versetzt.

6. Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der gelieferten Produkte und Systeme hat der AN alle erforderlichen Fach- und Hilfskräfte sowie ggf. erforderliche Werkzeuge und Messgeräte zu stellen.

Sofern für den Auftrag relevant, sind folgende Unterlagen (in deutscher Sprache) dem AG bei der Übergabe/Abnahme zu übergeben:

- Niederschrift über sämtliche stattgefundenen Abnahmen, Inbetriebnahmen, Prüfungen
- Ersatzteilliste über sämtliche Ausstattungsteile
- Notwendige Bedienungs- und Wartungsunterlagen
- Garantiekarten und Ähnliches

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
4. Bemusterung / Grundsatzleistungsbeschreibung		
4.1 Bemusterung: Die angebotenen Kindermöbel sind auf Verlangen des Bauherrn oder der ausschreibenden Stelle mit einem Kindersessel, Tisch und einem Türenschränk innerhalb von 7 Werktagen zu bemustern. Erfolgt dies nicht oder zu spät, kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.		
4.2 Aussagekräftige Unterlagen: Für jede Position des Leistungsverzeichnisses sind bei der Abgabe des Angebots zwingend aussagekräftige Unterlagen der geforderten Eigenschaften wie z.B. technische Beschreibung in deutscher Sprache sowie Fotomaterial des angebotenen Produkts beizufügen.		
4.3 entfällt		
4.4 Garantie: 5 Jahre auf Holzmöbel, ausgenommen Polstermöbel und Polsterungen, sowie unsachgemäße Benutzung und Vandalismus.		
4.5 Folgende Grundanforderungen sind zu erfüllen:		
4.5.1 Leime: Absolut formaldehydfrei nach DIN EN 204.		
4.5.2 Lacke und Beizen: Frei von Formaldehyd, Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber, PCB (polychloriertes Biphenyle), PCP (Pentachlorphenol), Lindan, frei von Bioziden und Fungiziden oder dergleichen. Entsprechend: DIN 53160 speichelecht, EN 71-3.		
4.5.3 Massivholz: Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Sämtliche Kanten sind stark gerundet. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% laut DIN 68360 „Holz für Tischlerarbeiten“ verwendet werden. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Eiche massiv stabverleimt und in einem Stück gefertigt - mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design).		
4.5.4 Holzverbindungen: Die Art der Holzverbindungen ist dem Bieter freibleibend. Sie müssen jedoch eine sorgfältige, fachgerechte und dauerhafte Verbindung darstellen, um die notwendige Festigkeit zu gewährleisten.		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
4. Bemusterung / Grundsatzleistungsbeschreibung		
4.5.5 Beschichtungsmaterial: Hochdruck-Schichtstoffpressplatte - HPL - zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln. Keine Formaldehydabspaltungen, frei von Asbest, Cadmium, polybromierten Diphenylethern und Lösungsmittel, mind. Anwendungsklasse 333, entsprechend DIN EN 438 sowie ISO 4586. 4.5.6 Oberflächenbehandlung: Für die Wahl der Imprägnier- und Lacksysteme sind die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeugerfirma maßgebend. Alle Möbelstücke sind mit einer Grundierung, einem Glattschliff als Zwischenschliff und einer Schlusslackierung zu versehen. Die Lackierung soll geschlossen-porig sein (z.B. DD-Lack) 4.5.7 Beschläge: Sämtliche Beschläge sind vor Beginn der Arbeiten zu bemustern. Alle Türen sind mit Anschlagdämpfung und hochwertigen, selbstschließenden Ganzmetall-Bändern mit 3-dimensionaler Verstellung auszustatten. Der Öffnungswinkel der Türen muss mindestens 180° betragen. 4.5.7 Polstermaterial: Frei von Formaldehyd, FCKW und PCP mit einem Raumgewicht >30 kg/m². 4.5.8 Möbelstoffe, Bezüge und Teppiche: Schwer entflammbar bzw. schwer brennbar nach DIN 4102 Teil 1 Brandschutzklasse B1 und EN 1021. 4.5.9 Gläser und Spiegel: Gläser und Spiegel sind als Sicherheitsglas auszuführen. 4.5.10 Materialstärken: Allfällig angegebene Holz- und Plattenstärken sind einzuhalten. 4.6 Konstruktionsbeschreibung: 4.6.1 Tische: Die Tische müssen ein „astreines“ Eiche-Massivholzgestell haben. Die Tischfüße sind 40mm stark auszuführen. Die Tischplatten müssen mindestens 24mm stark sein, und mit einer HPL-Schichtstoff-Struktur-Platte belegt sein. Diese muss über den gerundeten Eiche-Massiv-Umleimer gezogen werden, um die sonst übliche Fuge zwischen Tischplatte und Kante zu vermeiden. Die Tischplatten sind an der Unterseite mit HPL Belag gegen Verzug zu kaschieren. Die Tischhöhen sind Normgerecht auszuführen. Die Tischbeine können wahlweise mit Kunststoff- oder Filzgleiter ausgestattet werden. Die Tische dürfen nicht sichtbar verschraubt werden.		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
4. Bemusterung / Grundsatzleistungsbeschreibung		
4.6.2 Stühle: Alle Stuhlmodelle müssen mindestens bis zu 5 Stück problemlos übereinander stapelbar sein. Die Stühle müssen aus hochwertigem Eichen Massivholz mit Schlitz-Zapfenverbindungen gefertigt sein. Die Formholzlehne muss anatomisch geformt und durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit den hinteren Stuhlbeinen verbunden sein. Der Sitz muss eine Sitzmulde haben, vorne stark gerundet sein und muss allseitig flächenbündig in das Rahmengestell eingelassen sein. Offene Sperrholzkanten an der Sitzfläche, sowie sichtbare Schraubverbindungen an der Lehne oder Sitz, sowie Gestelle als Eckverbindungen sind unzulässig. Die Sitzhöhen sind Normgerecht auszuführen. An den Stuhlbeinen müssen Filzgleiter angebracht werden, diese dürfen keinesfalls geklebt oder genagelt werden. Es muss eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Filzgleiter und Holz hergestellt werden. Alle Ecken und Kanten sind kindergerecht abgerundet. Des weiteren muss die Oberfläche mit strapazierfähigem Lack zwei Mal lackiert werden. Auf die Einhaltung der Funktionsmaße nach DIN EN 1729 wird besonders hingewiesen. 4.6.3 Material- und Rollkästen: Gefordert wird eine stabile Ausführung bei den Eigentums- und Materialkästen. Die Mindestholzstärke bei den Eigentumskästen beträgt 12mm. Bei allen anderen Kästen muss die Mindestholzstärke 13mm betragen. Die Kästen müssen je nach Art und Ausführung verzinkt und verleimt sein. Der Boden muss in die Eigentumskästen eingenutet sein. Wahlweise sind die Materialkästen mit Acrylglasfenstern zu liefern. An der Unterseite ist die Lade mit Filz zu versehen. Rollkästen sind mit Rollen von mind. 50kg Tragkraft je Rad auszustatten. 4.6.4 Gruppenraumschränke: Der Korpus besteht aus einer Dekorspanplatte weiß die nach DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mind. 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte weiß ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Einlegeböden hinter Türen sind aus einer weißen 19mm Dekorspanplatte. Die Fronten sowie Einlegeböden bei offenen Regalen sind hergestellt aus Tischlerplatte mit MDF-Deck, die Mittellage aus 30 mm breiten Vollholzleisten - miteinander verleimt, Decklage MDF. Massives Holz veredelt mit moderner Decklagen für die		

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
4. Bemusterung / Grundsatzleistungsbeschreibung		
unterschiedlichsten Anwendungen mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Eiche Furnier in A/B Qualität, exzentrisch, gestürzt. Starkfurnierkante Eiche 2 mm mit Oberflächenschliff, besondere Optik für helle Hölzer, speziell gerundet mit Radius 3mm. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Alles formaldehydfrei. 4.6.5 Ausführung Raumpodeste: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumpodest bestehend aus: Steherfachwerk in EICHE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Stiegenaufgang mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Velour Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten.		

28 LV Lose Möbel / Einrichtung**5. Umlageschlüssel für Energie und Wasser****5. Umlageschlüssel für Energie und Wasser**

Seitens des Auftraggebers werden auf der Baustelle für die nachstehend beschriebenen Baumaßnahme die Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser, sowie die Sanitären Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Die Kosten für den Verbrauch und die Messung oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig (§ 4 VOB/B).

Der Auftragnehmer kann den Verbrauch entweder durch eigene Messung ermitteln und diesen begleichen oder es kommt der unten vorgegebene prozentuale Umlageschlüssel zum Ansatz.

Dem Auftragnehmer steht es frei, durch eigene Messung den tatsächlichen Verbrauch nachzuweisen.

Pauschaler Umlageschlüssel für

Bauwasser 0,25 % der geprüften Abrechnungssumme

Ja / Nein

.....
(Angabe des Bieters)

Baustrom 0,25 % der geprüften Abrechnungssumme

Ja / Nein

.....
(Angabe des Bieters)

Der Auftragnehmer hat im Zuge der Angebotserstellung anzugeben, ob der Pauschale Abzug in Anspruch genommen wird.

Für den Fall der Verneinung ist durch den Auftragnehmer im Zuge der Angebotsabgabe anzugeben, wie die Versorgung der Baumaßnahme im Hinblick auf die eigenen Leistungen erfolgt.

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung
6. Baustellenabwicklung / Bauablauf		
6. Baustellenabwicklung / Bauablauf		
Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen sind in aufeinanderfolgende Arbeitsabläufen geplant, der Ablauf ist wie folgt bei der Kalkulation zu berücksichtigen:		
• technische Klärung	41. KW 2026	
• Materialbestellung & Produktion	42. KW 2026	
• Anlieferung und Montage	49. KW 2026	
• Fertigstellung / Einpflege	50. KW 2026	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28 **LV** **Lose Möbel / Einrichtung**

7. Anerkennung der Vorbemerkungen

7. Anerkennung der Vorbemerkungen

Mit seiner Unterschrift erkennt der Bieter die Vorbemerkungen gemäß der Punkte 1-7, sowie der nachfolgenden Titel vollumfänglich und rechtsverbindlich an:

anerkannt, _____ den _____
Ort Datum

Unterschrift und Stempel des Bieters

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Bereich Kindergarten				
Gruppenräume 1 bis 4				
01.1	Kindertisch rund Eiche D 1.200 mm / H 485 mm			
Grundposition 001.0	Kindertisch rund			
	• zargenlos • Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2 mm ABS-Kante • die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Holzart: Eiche • Plattenart: Schichtstoff HPL Standard • Tischunterbau: Holzfuss bündig			
	Abmessungen:			
	Durchmesser:	1.200 mm		
	Höhe:	485 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion		
		8 St	EP	GP
01.2	Kindertisch rund Eiche D 1.200 mm / H 485 mm			
Wahlposition 001.1	Wie Position 01.1 jedoch:			
	• Holzart: Esche			
		8 St	EP	- Nur EP -
01.3	Kinderstuhl Sitzhöhe 300 mm			
	Kinderstuhl			
	• Kinder - Designstuhl • ergonomisch geformt und in modernem Design • Rückenlehne in geradliniger Form • Ausführung mit Griffloch • fein geschliffenes Buchensperrholz • die nach Hinten geneigten Beine machen den Stuhl kippsicher • die hinteren Beine sind mit einem Rundstab verbunden,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der für Stabilität sorgen soll • Sitzfläche und Rückenlehne mit Schichstoff-Belag 0,8 mm und ergonomisch designer Sitzmulde • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • stapelbar bis 10 Stk. • Oberfläche: Birke • Schichtstofffarbe: weiß Abmessungen: Sitzhöhe: 300 mm Farbe nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion			Übertrag:
		30 St	EP	GP
01.4	Bilderbuchleiste			
	Bilderbuchleiste • Massivholzleiste natur lackiert mit einer Schrägablage zum Präsentieren von Büchern • für Wandmontage • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Material: Eiche natur lackiert • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Länge: 1.000 mm Höhe: 250 mm Tiefe: 55 mm			
		2 St	EP	GP
01.5	Wandbord			
	Wandbord • im klassischen Design • mit seitlichen Häuptern • für Wandmontage vorgerichtet • natur lackiert • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Material: Eiche natur lackiert • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abmessungen: Breite Wandbord: 1.000 mm Tiefe: 250 mm Höhe: 300 mm			
		1 St	EP	GP
01.6	Bilderbuchschränk			
	Bilderbuchschränk			
	• offen mit innen einem Schrägfach und Bordleiste und darunter einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung • die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenuet • die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben • das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben • alle Kanten sind 2 mm gerundet • alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Grundmaterial: DP Dekor • DekorKorpus: weiß Standard • Fachboden: Eiche Echtholzplatte • Sockelvariante: Rollen			
	Abmessungen: Breite: 800 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 800 mm			
		1 St	EP	GP
01.7	Rollwagen			
	Rollwagen			
	• Holzbox 1 seitige offen • auf 4 Rollen • natur lackiert • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Material: Birke natur lackiert			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Rollen/Gleiter: mit Weichbodenrollen Abmessungen: Breite: 450 mm Tiefe: 440 mm Höhe: 450 mm	2 St	EP	GP
01.8	Kreidetafel magnetisch Kreidetafel magnetisch • eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik • magnethaftend, Kreide beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar • durchgehende Ablageschale für Kreide, Magnete u. ä. • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Farbe: grün (Tafelfarbe) • für Wandmontage • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Breite: 2.000 mm Höhe: 1.000 mm	1 St	EP	GP
01.9	Polstersessel Polstersessel • Gestell aus Holz mit Gurtfederung • Sitzbereich und Rückenfläche mit Polsterfederung • hohe Rückenlehne und Armlehnen • Holzart: Eiche • Textilbezug: Clean Active hochwertiger Textilüberzug lt. aktueller Herstellerkollektion Abmessungen Breite: 750 mm Tiefe: 800 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Höhe:	1. 100 mm		
	Sitzhöhe:	450 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. grün / taupe lt. aktueller Herstellerkollektio		
		1 St	EP	GP
01.10	Kuschelsofa KiGa			
	Kuschelsofa KiGa			
	- Kuschelsofa mit Armlehnen - aus hochwertigem und strapazierfähigem Schaumstoffkern - Bezug mittels Reißverschluß abnehmbar - ohne Füße dafür inkl. Antirutschboden - Textilbezug: Clean Active Hochwertiger Textilüberzug lt. aktueller Herstellerkollektion			
	Abmessungen:			
	Breite:	1.300 mm		
	Tiefe:	600 mm		
	Höhe:	700 mm		
	Sitzhöhe:	370 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. grün / taupe lt. aktueller Herstellerkollektio		
		1 St	EP	GP
01.11	Sitzsack klein			
	Sitzsack klein			
	- Inlett mit Styroporkügelchen gefüllt - mittels Reißverschluss abnehmbar - waschbar bei 30 Grad - strapazierfähiger und hochwertiger Bezug 1.Textilbezug: Kunstleder - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion			
	Abmessungen:			
	Durchmesser Sitzsack:	700 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	z. B. grün / melonengelb / jadegrün lt. aktueller Herstellerkollektio			
		4 St	EP	GP
01.12	Bürostuhl mit Netzlehne			
	Bürostuhl mit Netzlehne			
	• mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar • 5-armiges Drehkreuz • der Sitz verfügt über einen weichen und hochwertigem Sitzkomfort • mit einer Netz-Rückenlehne • stufenlos neigbare Sitz- und Rückenfläche • speziell für Erwachsene geeignet • 360° drehbar • Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug • Stoffauswahl: Standard • Bezug: Stoff: strapazierfähigr Stoff • Farbe Netz: anthrazit • Fußkreuz: Alu pulverbeschichtet anthrazit • Rollen/Gleiter: mit Weichbodenrollen • Armlehnen: ohne Armlehnen • Kopfstütze: ohne Kopfstütze • Lordosenstütze: ohne Lordosenstütze			
	Abmessungen:			
	Höhe:	1.010 - 1.140 mm		
	Sitzhöhe:	440 - 570 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. grün lt. aktueller Herstellerkollektion		
		8 St	EP	GP
01.13	Sitzauflage - Rund			
	Sitzauflage - Rund			
	• mit einem weichen und bequemen Schaumstoffkern und einem strapazierfähigem Bezug • der Bezug ist nicht abnehmbar • Bezug: Stoff			
	Abmessungen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Durchmesser: 350 mm Höhe: 20 mm Farbe nach Wahl des AG z. B. orange / gelb / grau / grün lt. aktueller Herstellerkollektion			
		112 St	EP	GP
01.14	Sitzkissenwagen rund Sitzkissenwagen rund - auf 4 Rollen - mit 4 Rundstäben zum Einfädeln der Sitzkissen - für 28 Sitzauflagen - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Holzart: Birke. Abmessungen: Durchmesser: 450 mm Höhe: 720 mm			
		4 St	EP	GP
01.15	Wandschreibpult Wandschreibpult - das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 19mm - mit einer versperrbaren Schublade unten - darüber ist ein schräger Klappdeckel - darunter befindet sich Staumöglichkeit - ganz oben an der Wand ist eine 120 mm Tiefe Ablagefläche - Oberfläche lackiert / beschichtet - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Grundmaterial: Holzwerkstoff mit Dekor - Dekor Korpus: weiß - Sperrbar: mit Sperre - Zylindersperre: ja - Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen:			
	Breite:	450 mm		
	Tiefe:	449 mm		
	Höhe:	390 mm		
	Montagehöhe:	OK ca. 650 mm über OKFFB		
		2 St	EP	GP
01.16	Materialschrank			
	Materialschrank			
	• offen mit innen drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung • die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenuet • die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben • das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben • Alle Kanten sind 2 mm gerundet • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Grundmaterial: Dekor • Dekor Korpus: weiß Standard • Fachboden: Eiche Echtholzplatte • Sockelvariante: Sockel • Rückwand: Holzrückwand			
	Abmessungen			
	Breite:	1.000 mm		
	Tiefe:	400 mm		
	Höhe:	800 mm		
		2 St	EP	GP
01.17	Forscharturm mit Klapptisch			
	Forscharturm mit Klapptisch			
	• ein auf Rollen fahrbarer und moderner Experimentierturm • der Turm besteht aus einem Grundkorpus der breiter ist, als der Turmaufsatz • im Grundkorpus sind in entgegengesetzte Richtungen jeweils 4 • ausziehbare Kunststoffboxen auf Führungsschienen untergebracht • der Mittelkorpus ist auf beiden Seiten offen und hat ein Fachbrett mit Ausziehsicherung • der fix aufgesetzte Turm hat auf der einen Seite einen Sicherheitsspiegel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- auf der anderen eine weiße Magnetfläche - mittig befindet sich auf einer Seite eine Doppelsteckdose 230V - der Turmaufsatz hat hinter den gerabklappbaren Experimentiertischen einen offen Korpus mit jeweils zwei Fachbrettern mit Ausziehsicherung - vier Rollen sind mit Feststellfunktion ausgestattet - in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Dekorauswahl: Eiche - Tischunterbau: Eiche - inkl. 4 transparenter Kunststoffboxen und Führungsschienen Abmessungen Breite: 1.200 mm Tiefe: 700 mm Höhe: 1.780 mm			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.18	Stapelhocker rund Stapelhocker - rund - stapelbar - Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage - Füße in Holz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Holzart: Birke massiv natur lackiert - Sitzfläche Birke massiv natur lackiert Abmessungen Durchmesser: 250 mm Sitzhöhe: 260 mm			
		4 St	EP	GP
01.19	Malstation höhenberstellbar Grundposition 002.0 Malstation höhenberstellbar - der Unterbau der Malstation ist von links und rechts offen - auf einer offenen Seite sind vier Paar Führungsleisten und ein Fachboden - auf der anderen offenen Seite sind 9 Stück			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gitterablagen • der Unterbau ist fahrbar auf vier Rollen inkl. Feststellbremse • diese hat in der Mitte ein einen großen Ausschnitt mit vier abgerundeten Ecken • links und rechts hat der Aufsatz jeweils fünf kleine Haken, um die Einhängetafeln an unterschiedlichen Höhen einzuhängen • die Einhängetafel hat oben einen Aluwinkel • links und rechts hat die Einhängetafel jeweils sieben kleine Ausschnitte um diese auf der Malwand zu platzieren • die Einhängetafel hat vorne unten ein weißes Magnetband • direkt darunter ist eine Ablageleiste mit einer Ausfräsung in der Mitte mit einem Kunststoffeinsatz • oben mittig kann eine Papierrolle in einen Rundstab eingehängt werden • inkl. 2 Stück Kunststoffeinsätze • Material: 15 mm Multiplex kombiniert 19mm Dekorplatten • Farben: Multiplex weiß • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet Abmessungen: Breite: 800 mm Tiefe: 926 mm Höhe: 1.300 mm			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.20	Staffelei höhenverstellbar			
	Wahlposition 002.1 Staffelei höhenverstellbar • Gestell in Buche Massivholz natur lackiert • beidseitig Maltafeln in Kunststoff weiß • Tafelgröße Breite 625 mm x Höhe 625 mm • stufenweise Höhenverstellung der Tafeln • insgesamt sechs verschiedene Höhen zum Einhängen möglich • Verstellbereich von 260 - 1570 mm • beidseitig Ablage für transparenten Kunststoffeinsatz herausnehmbar • 2 Stück transparente Kunststoffeinsätze inklusive • in der Mitte zwei Verstrebungen zum Fixieren der Staffelei • alle Kanten sind 2 mm kindgerecht gerundet			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abmessungen			
	Breite:	625 mm		
	Tiefe:	778 mm		
	Höhe:	1.800 mm		
		1 St	EP	- Nur EP -
01.21	Materialschrank			
	Materialschrank			
	• offen mit innen drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung • die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet • die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben • das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben • Alle Kanten sind 2 mm gerundet • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Grundmaterial: Dekor • Dekor Korpus: weiß Standard • Fachboden: Eiche Echtholzplatte • Sockelvariante: Sockel • Rückwand: Holzrückwand			
	Abmessungen			
	Breite:	1.000 mm		
	Tiefe:	400 mm		
	Höhe:	800 mm		
		2 St	EP GP	
01.22	Schrank mit 16 Paar Führungsleisten			
	Schrank mit 16 Paar Führungsleisten			
	• offen mit innen 16 Paar Führungsleisten • jeweils 8 Paar Führungsleisten untereinander • die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet • die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben • das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben • Alle Kanten sind 2 mm gerundet • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Grundmaterial: DP Dekor • Dekor Korpus: Eiche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	• Sockelvariante: Sockel Abmessungen: Breite: 710 mm Tiefe: 450 mm Höhe: 800 mm	2 St	EP	GP
01.23	Kunststoffboxen			
	Kunststoffboxen • aus schwer entflammbarem, recyclebarem und bruchsischerem Kunststoff hergestellt • mit einem ergonomischen Griff an den Beiden gegenüberliegenden kurzen Seiten • mehrere Stück können übereinander und ineinander gestapelt werden • Farben lt. aktueller Herstellerkollektion • Farbe: z. B. transparent Abmessungen: Breite: 312 mm Tiefe: 427 mm Höhe: 150 mm	16 St	EP	GP
	Förderraum 1 bis 3			
01.24	Tisch quadratisch			
Grundposition 003.0	Tisch quadratisch • zargenlos • sehr modernes und schlichtes Design • Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante • die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Farben lt. aktueller Herstellerkollektion • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Tischunterbau: Holzfuss bündig • Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern • Plattenart: Schichtstoff weiß • Holzart: Eiche			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Abmessungen			
	Seitenlänge:	800 mm		
	Höhe:	485 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion		
		2 St	EP	GP
01.25	TISCH quadratisch			
Wahlposition 003.1	Wie Position 01.24 (Seite 28) jedoch:			
	Holzart: Esche			
		2 St	EP	- Nur EP -
01.26	Tisch rechteckig			
Grundposition 004.0	Tisch rechteckig			
	• zargenlos • sehr modernes und schlichtes Design • Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante • die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Farben lt. aktueller Herstellerkollektion • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Tischunterbau: Holzfuss bündig • Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern • Plattenart: Schichtstoff weiß • Holzart: Eiche			
	Abmessungen			
	Länge:	1.200 mm		
	Breite:	800 mm		
	Höhe:	485 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion		
		3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.27	Tisch rechteckig Wie Position 01.26 (Seite 29) jedoch: Holzart: Esche	3 St	EP	- Nur EP -
01.28	Kinderstuhl Sitzhöhe 300 mm Kinderstuhl • Kinder - Designstuhl • ergonomisch geformt und in modernem Design • Rückenlehne in geradliniger Form • Ausführung mit Griffloch • fein geschliffenes Buchensperrholz • die nach Hinten geneigten Beine machen den Stuhl kippsicher • die hinteren Beine sind mit einem Rundstab verbunden, der für Stabilität sorgen soll • Sitzfläche und Rückenlehne mit Schichtstoff-Belag 0,8 mm und ergonomisch designer Sitzmulde • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • stapelbar bis 10 Stk. • Oberfläche: Birke • Schichtstofffarbe: weiß Abmessungen: Sitzhöhe: 300 mm Farbe nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion	15 St	EP	GP
Waschraum				
01.29	Wickelauflage Wickelauflage • mit Keilpolster 3-seitig • mit einem sehr strapazierfähigen und leicht abwaschbaren Kunstlederbezug • mittels Reißverschluss abnehmbar - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- inkl. hochwertiger Schaumstofffüllung (RG 24/40) 1. Textilbezug: Kunstleder - Farben nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe: z. B. hellgrün / grün Abmessungen: Breite: 1.100 mm Tiefe: 900 mm Höhe: 30 / 120 mm			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.30	Windeleimer, Größe mittel			
	Windeleimer mittel - inkl. einem Deckel mit Klappmechanismus, der ein geruchslose Aufbewahrung der Windel ermöglicht - der Klappmechanismus befördert die in eine runde Auskerbung gelegten Windeln mittels einer Klappbewegung in den darunter fixierten und haushaltsüblichen Müllbeutel - mit 60 Liter-Müllbeutel - Platz für ca. 50 Windeln - Müllbeutel herausnehmbar - Farben nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe: z. B. silber Abmessungen: Breite: 300 mm Tiefe: 420 mm Höhe: 720 mm			
		1 St	EP	GP
01.31	Papierrollenhalterung			
	Papierrollenhalterung - für Papierrollen mit der Breite von 500 mm - die Papierrolle wird über den Holzstab geschoben und einfach in die Wandhalterung eingehängt - für Wandmontage vorgerichtet inkl. Montagezubehör - in Massivholz natur lackiert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
01	Titel	Bereich Kindergarten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Breite: 600 mm Tiefe: 125 mm Höhe: 140 mm	1 St	EP	GP
01.32	Papierkorb Papierkorb • aus Kunststoff • rund • Fassungsvermögenca. 18 Liter • Umlaufender, ergonomischer Griffband • Deckender und matter Kunststoff Abmessungen: Höhe ca. 35 m Durchmesser ca. 31 cm Farbe nach Wahl des AG z. B. schwarz lt. aktueller Herstellerkollektion	10 St	EP	GP
Summe Titel 01		Bereich Kindergarten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Bereich Kinderkrippe			
	Krippenräume 1 - 3			
02.1	Bürostuhl mit Netzlehne			
	Bürostuhl mit Netzlehne			
	• mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar • 5-armiges Drehkreuz • der Sitz verfügt über einen weichen und hochwertigem Sitzkomfort • mit einer Netz-Rückenlehne • stufenlos neigbare Sitz- und Rückenfläche • speziell für Erwachsene geeignet • 360° drehbar • Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug • Stoffauswahl: Standard • Bezug: Stoff: strapazierfähiger Stoff • Farbe Netz: anthrazit • Fußkreuz: Alu pulverbeschichtet anthrazit • Rollen/Gleiter: mit Weichbodenrollen • Armlehnen: ohne Armlehnen • Kopfstütze: ohne Kopfstütze • Lordosenstütze: ohne Lordosenstütze			
	Abmessungen:			
	Höhe:	1.010 - 1.140 mm		
	Sitzhöhe:	440 - 570 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. grün lt. aktueller Herstellerkollektion		
		6 St	EP	GP
02.2	Tisch rund			
	Grundposition 001.0			
	Tisch rund			
	• zargenlos • sehr modernes und schlichtes Design • Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2 mm ABS-Kante • die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Farben lt. aktueller Herstellerkollektion • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Tischunterbau: • Filzgleiter/Rollen: • Plattenart: • Holzart: Abmessungen: Durchmesser: Höhe: Farbe	Holzfuss bündig mit Filzgleitern Schichtstoff weiß Eiche 800 mm 425 mm nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion	Übertrag:	
		6 St	EP	GP
02.3	Tisch rund			
Wahlposition 001.1	Wie Position 02.2 (Seite 33) jedoch:			
	Holzart: Esche			
		6 St	EP	- Nur EP -
02.4	Kinderstuhl			
	Sitzhöhe 220 mm			
	Kinderstuhl			
	• Kinder - Designstuhl • ergonomisch geformt und in modernem Design • Rückenlehne in geradliniger Form • Ausführung mit Griffloch • fein geschliffenes Buchensperrholz • die nach Hinten geneigten Beine machen den Stuhl kippstabil • die hinteren Beine sind mit einem Rundstab verbunden, der für Stabilität sorgen soll • Sitzfläche und Rückenlehne mit Schichtstoff-Belag 0,8 mm und ergonomisch designer Sitzmulde • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • stapelbar bis 10 Stk. • Oberfläche: Birke • Schichtstofffarbe: weiß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Abmessungen: Sitzhöhe:	220 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion		
		27 St	EP	GP
02.5	Polstersessel			
	Polstersessel			
	- Gestell aus Holz mit Gurtfederung - Sitzbereich und Rückenfläche mit Polsterfederung - hohe Rückenlehne und Armlehnen - Holzart: Eiche - Textilbezug: Clean Active - hochwertiger Textilüberzug - lt. aktueller Herstellerkollektion			
	Abmessungen			
	Breite:	750 mm		
	Tiefe:	800 mm		
	Höhe:	1. 100 mm		
	Sitzhöhe:	450 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. grün / taupe lt. aktueller Herstellerkollektio		
		3 St	EP	GP
02.6	Sitzauflage - Rund			
	Sitzauflage - Rund			
	- mit einem weichen und bequemen Schaumstoffkern und einem strapazierfähigem Bezug - der Bezug ist nicht abnehmbar - Bezug: Stoff			
	Abmessungen:			
	Durchmesser:	350 mm		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: 20 mm			Übertrag:
	Farbe nach Wahl des AG z. B. orange / gelb / grau / grün lt. aktueller Herstellerkollektion			
		48 St	EP	GP
02.7	Sitzkissenwagen rund			
	Sitzkissenwagen rund			
	• auf 4 Rollen • mit 4 Rundstäben zum Einfädeln der Sitzkissen • für 16 Sitzauflagen • in Massivholz natur lackiert • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Holzart: Birke.			
	Abmessungen:			
	Durchmesser: 450 mm			
	Höhe: 455 mm			
		3 St	EP	GP
	Wickelräume 1 - 3			
02.8	Wickelauflage			
	Wickelauflage			
	• mit Keilpolster 3-seitig • mit einem sehr strapazierfähigen und leicht abwaschbaren Kunstlederbezug • mittels Reißverschluss abnehmbar • inkl. hochwertiger Schaumstofffüllung (RG 24/40) • 1.Textilbezug: Kunstleder • Farben nach Wahl des AG • lt. aktueller Herstellerkollektion • Farbe: z. B. hellgrün / grün			
	Abmessungen:			
	Breite: 1.300 mm			
	Tiefe: 900 mm			
	Höhe: 30 / 120 mm			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.9	Windeleimer, Größe mittel Windeleimer mittel - inkl. einem Deckel mit Klappmechanismus, der ein geruchslose Aufbewahrung der Windel ermöglicht - der Klappmechanismus befördert die in eine runde Auskerbung gelegten Windeln mittels einer Klappbewegung in den darunter fixierten und haushaltsüblichen Müllbeutel - mit 60 Liter-Müllbeutel - Platz für ca. 50 Windeln - Müllbeutel herausnehmbar - Farben nach Wahl des AG - lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe: z. B. silber Abmessungen: Breite: 300 mm Tiefe: 420 mm Höhe: 720 mm			
		3 St	EP	GP
02.10	Papierrollenhalterung Papierrollenhalterung - für Papierrollen mit der Breite von 500 mm - die Papierrolle wird über den Holzstab geschoben und einfach in die Wandhalterung eingehängt - für Wandmontage vorgerichtet inkl. Montagezubehör - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Breite: 600 mm Tiefe: 125 mm Höhe: 140 mm			
		3 St	EP	GP
	Schlafräume 1 - 3			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
02	Titel	Bereich Kinderkrippe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.11	Liegematratze Liegematratze - mit einem hochwertigen Schaumstoffkern - die Oberseite ist mit Microfaserstoff und die Unterseite mit einem strapazierfähigen Kunstleder überzogen - der Bezug ist mittels Reißverschluss abnehmbar - waschbar bei 30 °C - Farben nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe: z. B. hellgrün / grün Abmessungen: Länge: 1.150 mm Breite: 540 mm Höhe: 75 mm	33 St	EP	GP
02.12	Papierkorb Papierkorb - aus Kunststoff - rund - Fassungsvermögen ca. 18 Liter - Umlaufender, ergonomischer Griffband - Deckender und matter Kunststoff Abmessungen: Höhe ca. 35 cm Durchmesser ca. 31 cm Farbe nach Wahl des AG z. B. schwarz lt. aktueller Herstellerkollektion	6 St	EP	GP
Summe Titel 02		Bereich Kinderkrippe, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
03	Titel	Bereich Essen & Bewegen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Bereich Essen & Bewegen			
	Essensraum			
03.1	Kindertisch rund Eiche D 800 mm / H 485 mm			
Grundposition 001.0	Kindertisch rund			
	• zargenlos • Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2 mm ABS-Kante • die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Holzart: Eiche • Plattenart: Schichtstoff HPL Standard • Tischunterbau: Holzfuss bündig			
	Abmessungen:			
	Durchmesser:	800 mm		
	Höhe:	485 mm		
	Farbe	nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion		
		8 St	EP	GP
03.2	TISCH rund			
Wahlposition 001.1	Wie Position 03.1 jedoch:			
	• Holzart: Esche			
		8 St	EP	- Nur EP -
03.3	Kinderstuhl Sitzhöhe 300 mm			
	Kinderstuhl			
	• Kinder - Designstuhl • ergonomisch geformt und in modernem Design • Rückenlehne in geradliniger Form • Ausführung mit Griffloch • fein geschliffenes Buchensperrholz • die nach Hinten geneigten Beine machen den Stuhl kippsicher • die hinteren Beine sind mit einem Rundstab verbunden,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
03	Titel	Bereich Essen & Bewegen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der für Stabilität sorgen soll • Sitzfläche und Rückenlehne mit Schichstoff-Belag 0,8 mm und ergonomisch designter Sitzmulde • inkl. Filzgleiter an den Fußenden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • stapelbar bis 10 Stk. • Oberfläche: Birke • Schichtstofffarbe: weiß Abmessungen: Sitzhöhe: 300 mm Farbe nach Wahl des AG z. B. weiss lt. aktueller Herstellerkollektion			Übertrag:
		48 St	EP	GP
03.4	Stuhlfußpodest Höhe 90 mm Stuhlfußpodest Höhe 90 mm • zum Einhängen in die vorderen Beine in den zuvor beschriebenen Kinderstuhl • Sitzhöhe wird reduziert auf 210 mm • um eine Sitzhöhe für Kleinkinder zu erreichen • leichtes aufliegen der Füße gewährleistet • in Massivholz natur lackiert • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Material: Birke multiplex Abmessungen: Breite: 290 mm Tiefe: 165 mm Höhe: 90 mm			
		5 St	EP	GP
03.5	Stuhlfußpodest Höhe 40 mm Stuhlfußpodest Höhe 40 mm • zum Einhängen in die vorderen Beine in den zuvor beschriebenen Kinderstuhl • Sitzhöhe wird reduziert auf 260 mm • um eine Sitzhöhe für Kleinkinder zu erreichen • leichtes aufliegen der Füße gewährleistet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
03	Titel	Bereich Essen & Bewegen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Material: Birke multiplex Abmessungen: Breite: 290 mm Tiefe: 165 mm Höhe: 40 mm			Übertrag:
		6 St	EP	GP
03.6	Krippenhochstuhl Krippenhochstuhl - verstellbare Sitzhöhe in 3 Stufen - Fußbrett höhenverstellbar - hinten mit 2 Rollen kann der Stuhl von den Kindern einfach transportiert werden - mittiges Verbindungsband gewährleistet ein Herausrutschen - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Material: Birke multiplex - Sitzpolster: ohne Sitzpolster - Ablage: mit Tisch und Gurt Abmessungen Breite: 445 mm Tiefe: 490 mm Höhe: 655 mm Sitzhöhe: 220 / 260 / 310 mm			
		3 St	EP	GP
Summe Titel 03		Bereich Essen & Bewegen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
04	Titel	Bewegungsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Bewegungsraum			
	Bewegungsraum			
04.1	Weichbodenmatte			
	Weichbodenmatte			
	- mit einem hochwertigen und stabilen Schaumstoffkern und einem strapazierfähigen, blauen Turnmattenstoff - inkl. 4 Trageschlaufen, die zum Tragen und Aufhängen der Matte dienen sollen - die Matte ist mit oder ohne verstärkten Lederecken wählbar - der Bezug ist mittels Reißverschluss abnehmbar - mit rutschfestem Belag an der Unterseite - Lederecken: vorhanden - Farben: blau - lt. aktueller Herstellerkollektion			
	Abmessungen:			
	Breite:	3.000 mm		
	Tiefe:	2.000 mm		
	Höhe:	300 mm		
		1 St	EP	GP
04.2	Sprossenwand - Element			
	Sprossenwand - Element			
	- mit 17 Sprossen ausgestattet - die Rahmenteile sind aus Nadelholz und die Sprossen aus Hartholz gefertigt - von den 17 Sprossen ist oberste vorgesetzt - inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage - in Massivholz natur lackiert - TÜV geprüft - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz			
	Abmessungen:			
	Breite:	900 mm		
	Höhe:	2.000 mm		
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
04	Titel	Bewegungsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.3	Turnbank Turnbank • die absolut glatte und splitterfreie Sitzfläche hat einen stark abgerundeten Hartholzanleimer auf allen vier Seiten • Füße aus Hartholz mit abgerundeter Schwebekante und verstärktem Querstrebenmassivholzbalken wenige Zentimeter über dem Boden • in der Mitte der Bank befindet sich ein senkrechter Stabilitätsbalken • inkl. Gummischonern an den Beiden Fußenden • Einhängeleisten sind jeweils an den Beiden Sitzenden an der Unterseite fix angebracht • in Massivholz natur lackiert • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Vorbereitung für Anbau Rollen: keine Abmessungen: Länge: 2.000 mm Breite: 275 mm Höhe: 330 mm			
		2 St	EP	GP
Summe Titel 04		Bewegungsraum, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Bereiche Personal & Verwaltung			
	UNTERGESCHOSS			
	Personalraum			
05.1	Couch			
	Couch			
	- mit gerader Rücken- und Seitenlehne - stabiler Schaumstoffkern (RG 27/45) - extra Sitzauflage zum Abnehmen - in 3-färbiger Ausführung - inkl. 2 Dekokissen - mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar - Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug 1. Textilbezug: Kunstleder - Farben nach des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe: z. B. braunbaige / taube - mit 4 Metallfüßen inkl. Kunststoffgleitern auf der Unterseite			
	Abmessungen			
	Breite:	1.600 mm		
	Tiefe:	650 mm		
	Höhe:	650 mm		
	Sitzhöhe:	420 mm		
		1 St	EP	GP
05.2	Stahl-Holz Regal			
	Stahl-Holz Regal bestehend aus			
	- Stützrahmen aus U-Stahlprofil 30x30x1,5 mm. Fest verschweißt gebohrt im 50 mm Raster. Farbe RAL 7011 dunkelgrau - Fachböden aus Massivholz, ca. 21 mm stark. Fugendicht verleimt, beidseitig geschliffen - Diagonalkreuz für Stahl-Holzregal Farbe RAL 7011 dunkelgrau - Fußplatten für Stahl-Holz Regal			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe RAL 7011 dunkelgrau			Übertrag:
	Abmessungen:			
	Breite 2.000 mm			
	Tiefe 600 mm			
	Höhe 2.000 mm			
		1 St	EP	GP
05.3	Klapptisch rechteckig			
	Klapptisch rechteckig			
	4-Fuß verchromtes Metallklappgestell - Qualitätsspanplattenkern mit Schichstoff-Belag und ABS-Kante - inkl. Kunststoffgleiter an den Fußenden - der Tisch ist stapelbar - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Farben nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Tischunterbau: Metallklappgestell - Oberfläche Gestell: pulverbeschichtet 9006 - Plattenart: Schichtstoff Standard - Plattenfarbe: weiß Standard			
	Abmessungen:			
	Breite: 1.200 mm			
	Tiefe: 800 mm			
	Höhe: 755 mm			
		5 St	EP	GP
05.4	Erwachsenenstuhl			
	Grundposition 001.0			
	Erwachsenenstuhl			
	4-Fuß-Holzgestell - Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz - nicht stapelbar - Beizfarbe Gestell: klar / farblos - Sitzschale: laminatbeschichtet - Laminat Sitzschale: weiß - Polsterung Sitz: Sitz gepolstert - Bezug Polster: Stoff - Stoff: grün - Filzgleiter: mit Filzgleiter			
	Abmessungen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Breite: 450 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 845 mm Sitzhöhe: 455 mm			
		20 St	EP	GP
05.5	Stapelstuhl			
	Wahlposition 001.1			
	Stapelstuhl - mit ergonomisch, modern - designer Rückenlehne - die Vorderkante des Sitzes ist stark nach unten geneigt - Sitzschale aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz - stabiles und verchromtes 4-Fuß Metallgestell - stapelbar bis 4 Stk. - wahlweise Sitz und / oder Lehne gepolstert - inkl. Kunststoffgleiter an den 4 Fußenden - Farben nach des AG lt. aktueller Herstellerkollektion - Gestell: 4 Fußgestell - Oberfläche Gestell: Aluminium (9006) - Oberfläche: natur - Polsterung: nicht gepolstert - Stoff: -/- - Armlehnen: ohne Armlehnen - Gleiter: Filz (Parkett, Linoleum) - Reihenverbindung: ohne Reihenverbindung - Gewichtsbelastung: bis 110 kg Abmessungen: Breite: 500 mm Tiefe: 460 mm Höhe: 855 mm Sitzhöhe: 450			
		20 St	EP	- Nur EP -
	Spindanlage Personalumkleide			
	Nachstehend beschriebene Spindanlage in der Personalumkleide, Ausführung gemäß Zeichnung DP_536 und nachfolgend beschriebener Positionen:			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung												
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung												
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)										
				Übertrag:										
05.6	Spindanlage (Z-Spinde) Liefern und montieren einer Garderobenanlage bestehend aus einzelnen Garderobenschränke. Ausführung gemäß Zeichnung MP486 und nachfolgender Beschreibung: Abmessungen: <table><tr><td>Abteilbreite</td><td>ca. 300 mm</td></tr><tr><td>Länge 1</td><td>ca. 300 mm</td></tr><tr><td>Tiefe</td><td>ca. 500 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>ca. 1.800 mm</td></tr><tr><td></td><td>ca. 1.900 mm inkl. Füße</td></tr></table> Untergrund: Wandflächen Mauerwerk mit Gipsputz Bodenflächen Elastischer Bodenbelag Heizestrich mit Fußbodenheizung auf Dämmlage Betonbodenplatte Garderobenanlage bestehend aus Z-Garderobenschränke 4-türig: Z-Garderobenschränke auf Fußgestelle (ca. 100 mm hoch) aus beschichteten Metallprofilefür trockene Räume. Schrank verschweißt. Glatte Türen inkl. Zylinderschloss mit je 2 Schlüssel. Pro Abteil innen eine Kleiderstange mit mehreren Haken. Die Belüftung erfolgt über Öffnungen in der Rückwand und Wandabstandshalter. Korpus aus beschichtetem Metallblech mit Lüftungstungssystem, mit glatten, leicht zu reinigende Oberflächen, umlaufende Türauflagen. Türen an verzinkten Scharnieren befestigt Öffnungswinkel beträgt ca. 180 °, Gummipuffer zur Geräuschreduzierung mit Kunststoff-Etikettenrahmen und Lüftungslöchern Zylinderschloss, je Schloss zwei Schlüssel usätzlich sind 2 Generalschlüsses mit zuliefern. 1 x Z - Spind auf Gestell 4-türig, 2 x Korpus Spindabmessungen 1er Korpus	Abteilbreite	ca. 300 mm	Länge 1	ca. 300 mm	Tiefe	ca. 500 mm	Höhe	ca. 1.800 mm		ca. 1.900 mm inkl. Füße			
Abteilbreite	ca. 300 mm													
Länge 1	ca. 300 mm													
Tiefe	ca. 500 mm													
Höhe	ca. 1.800 mm													
	ca. 1.900 mm inkl. Füße													
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:										

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausenabmessungen: 300 x 500 x 1.800 / 1.900 mm			
	Abteillbreite 300 mm			
	Farbe:			
	Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau			
	Türfarbe RAL 6019 Weissgrün			
	Sonstige Anforderungen:			
	- keine sichtbaren Schraubverbindungen - Montage über verdeckt liegende Befestigungen an Mauerwerkwand - Preis inkl. Anlieferung, Montage, Befestigungsmaterial			
		7 St	EP	GP
05.7	Spindanlage (Z-Spinde)			
	Wie Position 05.6 (Seite 47) jedoch:			
	Farbe:			
	Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau			
	Türfarbe RAL 6011 Resedagrün			
		7 St	EP	GP
	1.03 Besprechung Besucher			
05.8	Besprechungstisch kurzzeitig rund			
	Besprechungstisch kurzzeitig rund			
	- ein schlichter Tisch mit einem pulverbeschichteten Metallgestell als Tischunterbau - das Gestell ist mit einer schlichten Zarge direkt verschraubt mit der Tischplatte - Tischplatte mit Qualitätsspanplattenkern mit 2mm ABS-Kante - inkl. Filzgleiter an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Farbe nach Wahl des AG - lt. aktueller Herstellerkollektion - Dekorfarbe: Eiche - Tischplatte: Schichtstoff - Tischunterbau: Zargengestell Metall - Farbe Gestell: schwarz RAL 9005 - Filzgleiter/Rollen: Filzgleiter - Gleiter 5. Fuß: Filzgleiter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen:			
	Stärke Tischplatte:	25 mm		
	Breite:	1.200 mm		
	Tiefe:	800 mm		
	Tischhöhe:	755mm		
		2 St	EP	GP
05.9	Erwachsenenstuhl			
Grundposition 002.0				
	Erwachsenenstuhl			
	• 4-Fuß-Holzgestell • Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz • nicht stapelbar • Beizfarbe Gestell: klar / farblos • Sitzschale: laminatbeschichtet • Laminat Sitzschale: weiß • Polsterung Sitz: Sitz gepolstert • Bezug Polster: Stoff • Stoff: grün • Filzgleiter: mit Filzgleiter			
	Abmessungen:			
	Breite:	450 mm		
	Tiefe:	500 mm		
	Höhe:	845 mm		
	Sitzhöhe:	455 mm		
		10 St	EP	GP
05.10	Stapelstuhl			
Wahlposition 002.1				
	Stapelstuhl			
	• mit ergonomisch, modern - designer Rückenlehne • die Vorderkante des Sitzes ist stark nach unten geneigt • Sitzschale aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz • stabiles und verchromtes 4-Fuß Metallgestell • stapelbar bis 4 Stk. • wahlweise Sitz und / oder Lehne gepolstert • inkl. Kunststoffgleiter an den 4 Fußenden • Farben nach des AG lt. aktueller Herstellerkollektion • Gestell: 4 Fußgestell • Oberfläche Gestell: Aluminium (9006) • Oberfläche: natur • Polsterung: nicht gepolstert • Stoff: -/- • Armlehnen: ohne Armlehnen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Gleiter: Filz (Parkett, Linoleum) • Reihenverbindung: ohne Reihenverbindung • Gewichtsbelastung: bis 110 kg Abmessungen: Breite: 500 mm Tiefe: 460 mm Höhe: 855 mm Sitzhöhe: 450			Übertrag:
		10 St	EP	- Nur EP -
	1.04 Büro KiTa Leitung			
05.11	Schreibtisch höhenverstellbar			
	Schreibtisch höhenverstellbar • Elektromotorische Höhenverstellung • Doppel-Teleskop-System • Rechteckiges Standrohr, Querschnitt ca. 90 x 60 mm • Traversenlösung mit Doppeltraversen • Zusätzliche Stabilisierungsstrebe ab Tischbreite von 1.800 mm • Verschraubte Tischplattenträger (seitliche Blende) mit hochfester Verbindung • Nivelliergleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Stahl: lösemittelfrei und umweltschonend pulverbeschichtet • Farbe nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion • Tragrahmen schwarz • Tischplatte Material: min. 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte • Oberfläche: Melaminharzbeschichtung • Dekorfarbe: naturweiß • Maximale Nutzlast: bis zu 75 kg • Auf/Ab-Schalter unter der Tischplatte • Kollisionsschutz • Sensorabschaltung • Verfahrensgeschwindigkeit: ca. 35 mm/sec • Kabelanschluss ja (re/li) • Kabelkanal ja • Beinraumblende nein			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abmessungen: Breite: 2.000 mm Tiefe: 900 mm Sitz-/Stehbereich: 650 – 1.280 mm Hublänge: 630 mm	1 St	EP	GP
05.12	Anbautisch rund Anbautisch rund • manuell Höhenverstellbar • Nivelliergleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Stahl: lösemittelfrei und umweltschonend pulverbeschichtet • Farbe nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion • Tragrahmen schwarz • Tischplatte Material: min. 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte • Oberfläche: Melaminharzbeschichtung • Dekorfarbe: naturweiß • Montageposition li / re Abmessungen: Durchmesser: 900 mm 1.300 mm Höhe: 740 - 860 mm	1 St	EP	GP
05.13	Rollcontainer 1/2/3/3 Rollcontainer 1/2/3/3 • Rollcontainer, abschliessbar inkl. Sicherheitszylinderschloss mit grifflosen Blenden • Aufteilung 1/2/3/3 • Fach 1: Materialschubfach fest unterteilt, voll ausziehbar • andere Fächer mit Teleskopvollauszug (Überauszug), • Belastbarkeit bis 45 kg • Kippsicherheit bis 36 kg • alle Fächer mit Einschubdämpfung, Stahlschübe schwarz • harte Rollen (50 mm) • Korpus Spanplatte Melamin mind. 19 mm • Plattenart Blenden/Abdeckplatte Spanplatte Melamin mind. 19 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Farbe nach Wahl des AG - Dekorfarbe: lt. aktueller Herstellerkollektion weiß Abmessungen: Breite 430 mm Höhe 550 mm Tiefe 600 mm			Übertrag:
		1 St	EP	GP
05.14	Bürostuhl mit Netzlehne			
	Bürostuhl mit Netzlehne			
	- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar 5-armiges Drehkreuz - der Sitz verfügt über einen weichen und hochwertigem Sitzkomfort - mit einer Netz-Rückenlehne - stufenlos neigbare Sitz- und Rückenfläche - speziell für Erwachsene geeignet 360° drehbar - Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion - Stoffauswahl: Standard - Farbe nach Wahl des AG - Bezug: lt. aktueller Herstellerkollektion - Farbe Netz: Stoff z. B. dunkel grau - Fußkreuz: Netz z. B. grün - Rollen/Gleiter: Alu pulverbeschichtet - Armlehnen: mit Weichbodenrollen - Kopfstütze: 3D Armlehnen - Lordosenstütze: ohne Abmessungen: Höhe: 1.010 - 1.140 mm Sitzhöhe: 440 - 570 mm			
		1 St	EP	GP
	1.02 Flur 1			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.15	Whiteboard Whiteboard • eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik • mit speziallackierter Oberfläche • magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar • kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Farbe: weiß • für Wandmontage • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Breite: 1.500 mm Höhe: 1.000 mm	4 St	EP	GP
05.16	Magnet - Pinnwand Magnet - Pinnwand • mit einer Sperrholz-Grundplatte und einer speziellen Magnetlackoberfläche • die Kanten in derselben Farbe lackiert • diese Magnet-Pinnwand kann nur mit den dazu passenden Magneten mit Neodym-Einsatz verwendet werden • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet • für Wandmontage vorgerichtet • Wandbeschaffenheit: Mauerwerk mit Innenputz Gipskartonständerwand Abmessungen: Breite: 1.500 mm Höhe: 1.000 mm Tiefe: 18 mm	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.17	Polsterstuhl			
	Polsterstuhl			
	• Rückenlehne mit integrierten Armlehnen • aus 8-lagigem Buchenschichtholz • bezogen mit feuerhemmendem Formschaum • Sitz aus 12-lagigem Buchenschichtholz • Gestell: 4 Fuß Metallgestell • Oberfläche Gestell: schwarz • Bezug: Kunstleder • Stofffarbe: sand / beige • Gleiter: Filz (für Linoleum)			
	Abmessungen:			
	Breite:	670 mm		
	Tiefe:	470 mm		
	Höhe:	770 mm		
	Sitzhöhe:	475 mm		
		2 St	EP	GP
05.18	Couchtisch rund			
	Couchtisch rund			
	• Tischplatte Dekor • das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 19mm • Gestell 12 mm Stahlrohr pulverbeschichtet • mit Klemmschalengleiter Filz • alle Kanten sind kindgerecht gerundet • Farbe nach Wahl des AG • Dekorfarbe: lt. aktueller Herstellerkollektion • Farbe Gestell: Birke / Ahorn • Farbe Gestell: schwarz			
	Abmessungen:			
	Höhe:	425 mm		
	Durchmesser:	800 mm		
		1 St	EP	GP
05.19	Bürostuhl mit Netzlehne			
	Bürostuhl mit Netzlehne			
	• mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar • 5-armiges Drehkreuz • der Sitz verfügt über einen weichen und hochwertigem			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sitzkomfort • mit einer Netz-Rückenlehne • stufenlos neigbare Sitz- und Rückenfläche • speziell für Erwachsene geeignet • 360° drehbar • Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug • Stoffauswahl: Standard • Farbe nach Wahl des AG lt. aktueller Herstellerkollektion • Bezug: Stoff z. B. dunkel grau • Farbe Netz: Netz z. B. grün • Fußkreuz: Alu pulverbeschichtet • Rollen/Gleiter: mit Weichbodenrollen • Armlehnen: 3D Armlehnen • Kopfstütze: ohne • Lordosenstütze: ohne Abmessungen: Höhe: 1.010 - 1.140 mm Sitzhöhe: 440 - 570 mm			Übertrag:
		2 St	EP	GP
05.20	Papierkorb Papierkorb • aus Kunststoff • rund • Fassungsvermögen ca. 18 Liter • Umlaufender, ergonomischer Griffband • Deckender und matter Kunststoff Abmessungen: Höhe ca. 35 m Durchmesser ca. 31 cm Farbe nach Wahl des AG z. B. schwarz lt. aktueller Herstellerkollektion			
		8 St	EP	GP
Summe Titel 05		Bereiche Personal & Verwaltung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
06	Titel	Lagerbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Lagerbereiche			
06.1	Verzinktes Metall Steckregal (Grundregal) 600 mm Tiefe Verzinktes Metall-Steckregal mit 4 Fläche - unkompliziert zusammengesteckt ohne Werkzeug. Inkl. Diagonalverstrebung. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. GS - geprüft. Oberfläche: verzinkt. Fachböden: 4 Böden Abmessungen: Länge 1.056 mm Tiefe 636 mm Höhe 2.000 mm			
		8 St	EP	GP
06.2	Verzinktes Metall Steckregal (Anbauregal) 600 mm Tiefe Verzinktes Metall-Steckregal mit 4 Fläche - unkompliziert zusammengesteckt ohne Werkzeug. Inkl. Diagonalverstrebung. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. GS - geprüft. Oberfläche: verzinkt. Fachböden: 4 Böden Abmessungen: Länge 1.006 mm Tiefe 636 mm Höhe 2.000 mm			
		15 St	EP	GP
06.3	Verzinktes Metall Steckregal (Grundregal) 500 mm Tiefe Verzinktes Metall-Steckregal mit 4 Fläche - unkompliziert zusammengesteckt ohne Werkzeug. Inkl. Diagonalverstrebung. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. GS - geprüft. Oberfläche: verzinkt. Fachböden: 4 Böden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
06	Titel	Lagerbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abmessungen: Länge 1.056 mm Tiefe 536 mm Höhe 2.000 mm			
		6 St	EP	GP
06.4	Verzinktes Metall Steckregal (Anbauregal) 500 mm Tiefe Verzinktes Metall-Steckregal mit 4 Fläche - unkompliziert zusammengesteckt ohne Werkzeug. Inkl. Diagonalverstrebung. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. GS - geprüft. Oberfläche: verzinkt. Fachböden: 4 Böden Abmessungen: Länge 1.006 mm Tiefe 536 mm Höhe 2.000 mm			
		10 St	EP	GP
06.5	Zusatzboden inkl. Fachbodenträger 600 mm Tiefe Zusatzboden für Steckregal verzinkt, passend zu zuvor beschriebene Steckregale. Abmessungen: Länge 1.006 mm Tiefe 636 mm			
		8 St	EP	GP
06.6	Zusatzboden inkl. Fachbodenträger 500 mm Tiefe Zusatzboden für Steckregal verzinkt, passend zu zuvor beschriebene Steckregale. Abmessungen: Länge 1.006 mm Tiefe 536 mm			
		6 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
06	Titel	Lagerbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
06.7	Wandbefestigungsset Grundregal Befestigungsset für Steckregal verzinkt, Grundregal. GS-geprüft	28 St	EP	GP
06.8	Wandbefestigungsset Anbauregal Befestigungsset für Steckregal verzinkt, Anbauregal. GS-geprüft. Befestigungsuntergrund: Mauerwerk / Beton / Gipskartonständerwände / Innendämmung verputzt	50 St	EP	GP
06.9	Unterlegplatte Steckregal Unterlegplatte für Steckregal Klemmfuß. Verzinkt. Abmessungen: 76 x 58 x 2 mm	96 St	EP	GP
06.10	Holz Regalrahmensystem (Grundregal) Regalrahmensystem aus Massivholz Birke, Konstruktionsböden, passend zum Regalsystem. Grundregal mit 5 Fachböden und Kreuzstäben zur Diagonalverstrebung. Oberfläche: Birke Rahmen: 2 Regalrahmen mit Mittelsteg Fachböden: 5 Böden Abmessungen: Länge ca. 1.040 mm Tiefe ca. 600 mm Höhe ca. 2.000 mm	6 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
06	Titel	Lagerbereiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
06.11	Holz Regalrahmensystem (Anbauregal) Regalrahmensystem aus Massivholz Birke, Konstruktionsböden, passend zum Regalsystem. Anbauregal mit 5 Fachböden und Kreuzstäben zur Diagonalverstrebung. Oberfläche: Birke Rahmen: 1 Regalrahmen mit Mittelsteg Fachböden: 5 Böden Abmessungen: Länge ca. 1.020 mm Tiefe ca. 600 mm Höhe ca. 2.000 mm				
			10 St	EP	GP
Summe Titel 06			Lagerbereiche, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
07	Titel	WC - Bereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel WC - Bereiche			
07.1	Rollenhalter Toilettenpapier WC-Papierhalter matt liefern und montieren • rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter • diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung • 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser • aus hochwertigem, mattem Polyamid • zur Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial Farbe nach Wahl des AG z. B. Lichtgrau lt. aktueller Herstellerkollektion Angebotenes Fabrikat: '.....' (Angaben des Bieters)			
		16 St	EP	GP
07.2	WC -Bürstengarnitur (Erwachsenen WC) WC-Bürstengarnitur liefern und montieren • aus Polyamid • langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid • kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung • Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss • Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht • mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln • Behälter ist abnehmbar • zur Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial Abmessungen: Höhe ca. 575 mm Breite ca. 130 mm Tiefe ca. 140 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
07	Titel	WC - Bereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe nach Wahl des AG z. B. Lichtgrau lt. aktueller Herstellerkollektion			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....' (Angaben des Bieters)			
		5 St	EP	GP
07.3	Kinder -Bürstengarnitur (Erwachsenen WC)			
	WC-Bürstengarnitur liefern und montieren			
	• aus Polyamid • Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid • Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter • Oberteil stufenlos drehbar • der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden • einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss • diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung • zur Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial			
	Abmessungen:			
	Breite	ca. 141 mm		
	Höhe	ca. 470 mm		
	Tiefe	ca. 140 mm		
	Farbe nach Wahl des AG z. B. Lichtgrau lt. aktueller Herstellerkollektion			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....' (Angaben des Bieters)			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
07	Titel	WC - Bereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		11 St	EP	GP
07.4	Abfallbehälter Hygiene Abfallbehälter eckig, bestehend Korpus, Klappdeckel, Fußpedal und herausnehmbarem Abfallbehälteraus mit 12 Litern Fassungsvermögen, für komfortable und hygienische Bedienung und Abfallentsorgung in Sanitärbereichen. Das integrierte Fußpedal ermöglicht eine berührungsarme Öffnung des Deckels, wodurch der direkte Handkontakt vermieden und die Hygiene deutlich verbessert wird. Maße: Breite ca. 23.8 cm Höhe ca. 38 cm Tiefe ca. 31,8 cm Fassungsvermögen min. 12 l Farbe nach Wahl des AG z. B. weiß lt. aktueller Herstellerkollektion Angebotenes Fabrikat: '.....' (Angaben des Bieters)			
		5 St	EP	GP
07.5	Papierkorb Papierkorb - aus Kunststoff - rund - Fassungsvermögen ca. 18 Liter - Umlaufender, ergonomischer Griffband - Deckender und matter Kunststoff Abmessungen: Höhe ca. 35 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
07	Titel	WC - Bereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Durchmesser ca. 31 cm			Übertrag:
	Farbe nach Wahl des AG z. B. schwarz lt. aktueller Herstellerkollektion			
		7 St	EP	GP
	Montageleistung			
07.6	Montage beusitiger Seifenspender			
	Montage bauseitig zur Verfügung gestellter Seifenspender an Wandflächen.			
	Befestigungsuntergrund:			
	- Mauerwerk inkl. Innenputz mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen - Gipskartonständerwand mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen			
	Befestigungsmaterial wird bauseitsgestellt. Es ist von 4 Befestigungspunkten auszugehen. Seifenspender bestehend aus			
	- Montageplatte - Tropfschale - Seifenpumpe			
		20 St	EP	GP
07.7	Montage beusitiger Desinfektionsspender			
	Montage bauseitig zur Verfügung gestellter Desinfektionsspender an Wandflächen.			
	Befestigungsuntergrund:			
	- Mauerwerk inkl. Innenputz mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen - Gipskartonständerwand mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
07	Titel	WC - Bereiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Befestigungsmaterial wird bauseitsgestellt. Es ist von 4 Befestigungspunkten auszugehen. Desinfektionsspender bestehend aus • Montageplatte • Tropfschale • Seifenpumpe	31 St	EP	GP	
07.8	Montage beusitiger Papierhandtuchhalter Montage bauseitig zur Verfügung gestellter Seifenspender an Wandflächen. Befestigungsuntergrund: • Mauerwerk inkl. Innenputz mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen • Gipskartonständerwand mit Tapete und Anstrich mit Wandfliesen Befestigungsmaterial wird bauseitsgestellt. Es ist von 4 Befestigungspunkten auszugehen. Seifenspender bestehend aus • Montageplatte • Frontabdeckung	20 St	EP	GP	
07.9	Zulage Befestigungsmittel Zulage für die Lieferung von Befestigungsmittel für zuvor beschriebenen Hygienbauteile • Seifenspender • Desinfektionsspender • Papierhandtuchhalter Im EP enthalten sind pro Stück je • 4 x Dübel für Mauerwerk oder Gipskarton • 4 x Schrauben	71 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
07	Titel	WC - Bereiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 07			WC - Bereiche, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
08	Titel	Terrassenbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Terrassenbereiche			
	Frühstücksterrasse			
08.1	Sonnenschirm			
	Sonnenschirm "AUTO-TILT"			
	• Mast aus pulverbeschichtetem Aluminium • mit Kurbel zu bedienen • automatisches Neigen des Schirms durch Drehen der Kurbel • Bezug aus wetterfestem Polyestergewebe, abnehmbar und waschbar • hohe Lichtechtheit 5+ • UV-Schutz LSF 50+			
	Abmessungen:			
	Durchmesser:	ca. 3.800 mm		
	Höhe:	ca. 2.800 mm		
	Farbe:	anthrazit		
		2 St	EP	GP
08.2	Bodenhülse Sonnenschirm			
	Bodenhülse Sonnenschirm			
	• Aluminium Bodenhülse • mit Bodenanker • inkl. Abdeckkappe • Rohrdurchmesser stufenlos einstellbar • zum Eingießen in Beton geeignet			
	Abmessungen:			
	Durchmesser:	70 mm		
	Höhe:	720 mm		
		2 St	EP	GP
08.3	Kinderstuhl Außenbereich			
	Kinderstuhl für den Außenbereich			
	• aus schlagfestem Polypropylen • schwer entflammbar • ergonomisches Design • sehr pflegeleicht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
08	Titel	Terrassenbereiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	• Alle Kanten sind kindgerecht gerundet Sitzhöhe: 310 mm Farbe: orange	4 St	EP	GP	
08.4	Kinderstuhl Außenbereich Kinderstuhl für den Außenbereich • aus schlagfestem Polypropylen • schwer entflammbar • ergonomisches Design • sehr pflegeleicht • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet Sitzhöhe: 310 mm Farbe: hell grün	4 St	EP	GP	
08.5	Kinderstuhl Außenbereich Kinderstuhl für den Außenbereich • aus schlagfestem Polypropylen • schwer entflammbar • ergonomisches Design • sehr pflegeleicht • Alle Kanten sind kindgerecht gerundet Sitzhöhe: 310 mm Farbe: dunkel grün	8 St	EP	GP	
08.6	Kindertisch für den Außenbereich Kindertisch für den Außenbereich • Tischuntergestell aus Stahlformrohr, druchgehend verschweißt, feuerverzinkt • inkl. 4 Stk. Sichtstopfen für Quadratrohr				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
08	Titel	Terrassenbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Tischplatte aus einer wasserfesten Compactplatte • alle Kanten sind kindgerecht gerundet Abmessungen: Breite: 900 mm Tiefe: 900 mm Tischhöhe: 575 mm Farben nach Wahl des AG auf Grundlage der Farbkarte des Herstellers			
		4 St	EP	GP
Summe Titel 08		Terrassenbereiche, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
09	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
09	Titel Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis Stundenlohnarbeiten für Leistungen nach örtl. Angabe, die nach bescheinigten Arbeitsnachweisen abgerechnet werden. Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: • Vor- und Zunahme • Beruf • Lohngruppe lt. Tarif • Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer • Verbrauch an Baustoffen • Benützung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt. Die Arbeiten werden nach dem tatsächlichen Material- und Zeitaufwand für die direkt an der Baustelle durchgeführten Arbeiten abgerechnet. Mit den eingesetzten stundensätzen sind alle Nebenkosten wie Fahrt, Auslösung, Überstundenzuschläge und dergleichen, sowie sämtliche Unternehmerzuschläge abgegolten.				
09.1	Vorarbeiter Stundensatz Vorarbeiter	5 Std	EP	GP	
09.2	Facharbeiter Stundensatz Facharbeiter	5 Std	EP	GP	
***Bedarfspos.					
09.3	Helfer Stundensatz Helfer	5 Std	EP	- Nur EP -	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung			
09	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 09			Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung und Erweiterung KiTa Schwarzenholz (229-21)

28	LV	Lose Möbel / Einrichtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bereich Kindergarten	17	
02	Titel	Bereich Kinderkrippe	33	
03	Titel	Bereich Essen & Bewegen	39	
04	Titel	Bewegungsraum	42	
05	Titel	Bereiche Personal & Verwaltung	44	
06	Titel	Lagerbereiche	56	
07	Titel	WC - Bereiche	60	
08	Titel	Terrassenbereiche	66	
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	69	
Summe LV 28 Lose Möbel / Einrichtung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>