








IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
RaumUG
T -2/3/2
Flur




Bestand Außentür Metall Fluchttür Panikschloss 3-Fach Verriegelung Schüco Außen Drücker Innen Drücker OTS Riegelschaltkontakt (EMA)	geforderte Lösung digitaler Beschlag online Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss Rückbau 3-fach Verriegelung Drücker Drücker oval Rosette Austausch Schließblech Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen zentrale Zeitsteuerung für Freischaltung nach Vorgabe Schule
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
Raum

UG
T -2/10/3
Speiseraum



Bestand Außentür Metall Fluchttür Panikschloss Außen Knauf Innen Drücker OTS Riegelschaltkontakt (EMA) elktr. TÖ	geforderte Lösung digitaler Türbeschlag + aktiv/ online Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss Drücker Drücker Austausch Schließblech oval Rosette Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen Austausch TÖ gegen Schalttransponder+ Reedrelais
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


Tür

Raum

UG

T -2/10/2

Speiseraum



Bestand Außentür Metall Fluchttür Panikschloss Außen Knauf Innen Drücker OTS elktr. TÖ Riegelschaltkontakt (EMA) 3-fach Verriegelung	geforderte Lösung digitaler Türbeschlag + aktiv/ online Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss oval Rosette Drücker Drücker Austausch Schließblech Austausch TÖ gegen Schalttransponder +Reedrelais Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen Rückbau 3-fach Verriegelung
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene



Tür

Raum

UG

T -2/1/1

Flur



Bestand

Außentür

Holz

Fluchttür

Panikschloss

Außen Drücker

Innen Drücker

OTS

Riegelschaltkontakt (EMA)

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Langschild breit




Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
Raum

UG
T -2/20/2
Flur



Bestand Außentür Metall Fluchttür Panikschloss Außen Knauf Innen Drücker OTS Riegelschaltkontakt (EMA)	geforderte Lösung Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Beschlag online Drücker Drücker Langschild breit Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene

Tür

Raum

UG

T -2/29/5

Umkleide Mädchen



Bestand

Außentür

Holz

Fluchttür

Panikschloss

Außen Knauf

Innen Drücker

Riegelschaltkontakt (EMA)

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Langschild breit

Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste	Ebene	UG
	Tür	T -2/30/1
	Raum	Eingang



Bestand

Außentür
 Holz
 Fluchttür
 Panikschloss

 Außen Knauf
 Innen Drücker

 OTS
 Riegelschaltkontakt (EMA)
 Sprechanlage
 elektr. TÖ

geforderte Lösung

Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
 digitaler Türbeschlag + aktiv/ online

Drücker
 Drücker
 Langschild breit
 Austausch Schließblech
 Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Austausch TÖ gegen Schalttransponder
 +Reedrelais

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
Raum

UG
T -2/33/1
Flur



Bestand

Innentür
Stahl T30 RS
Fluchttür
Panikschloss

Außen Knauf
Innen Drücker

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag
Drücker
Drücker
Langschildabdeckung breit



Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
Raum

UG
T -2/34/2
Eingang



Bestand Außentür Holz Fluchttür Panikschloss Außen Knauf Innen Drücker elektr. TÖ OTS Riegelschaltkontakt (EMA) Sprechanlage	geforderte Lösung Rückbau 3-fach Verriegelung Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Türbeschlag + aktiv/ online Austausch Schließblech Drücker Drücker Langschild breit Austausch TÖ gegen Schalttransponder Austausch Schließblech Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


Tür

Raum

UG

T -2/36/1

Geräte



Bestand

Außentür

Holz

Fluchttür

Panikschloss

Außen Knauf

Innen Drücker

OTS

Riegelschaltkontakt (EMA)

Sprechanlage

elektr. TÖ

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

|Langschild breit

Drücker

Drücker

Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste	Ebene	EG
	Tür	T 0_10_02
	Raum	TRH 1



Bestand

Außentür

Holz

Fluchttür

Panikschloss

Außen Knauf

Innen Drücker

Sprechanlage

Riegelschaltkontakt (EMA)

elektr. TÖ stromlos offen

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Türbeschlag + aktiv/ online
Drücker
Drücker

Austausch TÖ gegen Schalttransponder
+Reedrelais

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene



Tür


Raum

2.OG

T 02_20

TRH 2



**Bestand**

Innentür
Metall
Fluchttür
Panikschloss
Fluchttüröffner
Außen Drücker
Innen Drücker

OTS
Riegelschaltkontakt (EMA)
Fluchttürsteuerung

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag
Drücker
Drücker

Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen
Prüfung Einbindung FTS

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


Tür

Raum

EG

T 0_21_1

TRH 2



Bestand

Innentür

Metall

Fluchttür

Panikschloss

Fluchttüröffner

Außen Drücker

Innen Drücker

OTS

Riegelschaltkontakt (EMA)

Fluchttürsteuerung

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen

Prüfung Einbindung FTS**Ausführung**

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene

1.OG

Tür

T 1_10

Raum

2. stellv. Schulleitererstufenleiter



Bestand

Innentür

Holz

Außen Drücker

Innen Drücker

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


1.OG

Tür

T 1_27

Raum



TRH 2



Bestand Innentür Metall Fluchttür Panikschloss Fluchttüröffner Außen Drücker Innen Drücker OTS Riegelschaltkontakt (EMA) Fluchttürsteuerung	geforderte Lösung SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Beschlag Drücker Drücker Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen Prüfung Einbindung FTS
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein


Türliste

Ebene
Tür
RaumT 1_28
Aula**1.OG**

Bestand Innentür Holz Fluchttür Außen Drücker Innen Drücker OTS	geforderte Lösung SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Beschlag Drücker Drücker
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene
Tür
RaumT 1_14
Sekretariat

Bestand Innentür Holz Außen Drücker Innen Drücker elektr. TÖ	geforderte Lösung SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Türbeschlag + aktiv/ online Drücker Drücker Austausch TÖ gegen Schalttransponder +Reedrelais
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste


Ebene
Tür
RaumT 1_13
Schulleiter

Bestand Innentür Holz Außen Drücker Innen Drücker elektr. TÖ	geforderte Lösung SVP Schloss mit geteilter Nuss digitaler Türbeschlag + aktiv/ online Drücker Drücker Austausch TÖ gegen Schalttransponder +Reedrelais
	Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene **1.OG**
 Tür T 1_12
 Raum Stellv. Schulleiter



Bestand

Innentür
 Holz

Außen Drücker
 Innen Drücker

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
 digitaler Beschlag
 Drücker
 Drücker

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene

1.OG

Tür

T 1_11

Raum

Oberstufenleiter



Bestand

Innentür

Holz

Außen Drücker

Innen Drücker

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Ausführung

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene	2.OG
Tür	T 2_21
Raum	Aula



Bestand

Innentür
Holz
Fluchttür

Außen Drücker
Innen Drücker
RSK

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag
Drücker
Drücker

Ausführung

 IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


3.OG

Tür

T 3_15_1

Raum

Kaltdach

**Bestand**

Innentür

Stahl

T30

Außen Knauf

Innen Drücker

OTS

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag

Drücker

Drücker

Ausführung

 IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste

Ebene


3.OG

Tür

T 3_13

Raum

Serverraum

**Bestand**Innentür
Stahl T30Außen Drücker
Innen Drücker

OTS

geforderte LösungSVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag
Drücker
Drücker**Ausführung**

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Türliste	Ebene	3.OG
	Tür	T 3_13
	Raum	Bodenraum



Bestand

Innentür
Stahltür T30
Fluchttür

Außen Knauf
Innen Drücker

geforderte Lösung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag
Drücker
Drücker

Ausführung