Ersatzneubau Burgschule Linden

Tabelle Glas- und Paneeltypen

	VSG= Verbundsicherheitsglas ASV= Absturzsichernde Verglasung RC= Widerstandsklasse DIN 1627	SSK	U_g-Wert	Rand-verbund	Glas g-Wert	VSG Außen	ASV nach außen	VSG Innen	ASV nach innen	RC
GT-A	**Ausführung EG | OG Fluchtsteg** **- VSG Innen** **- VSG Außen** **- RC 2** **- SSK II**	**II**	**0,5**	**0,03**	**0,50**	✓	✗	✓	✗	**RC2**
GT-B	**Ausführung EG (Lochblech) | OG (öffenbar)** **- VSG Innen** **- VSG Außen** **- SSK II**	**II**	**0,5**	**0,03**	**0,50**	✓	✗	✓	✗	✗
GT-C	**Ausführung OG (Festvergl.)** **- VSG Innen** **- ASV Innen (nach Außen)** **- keine Sicherheitsanforderungen Außen** **- SSK II**	**II**	**0,5**	**0,03**	**0,50**	✗	✓	✓	✗	✗
GT-D	**Ausführung OG Treppe** **- VSG Innen** **- keine Sicherheitsanforderungen Außen** **- SSK II**	**II**	**0,5**	**0,03**	**0,50**	✗	✗	✓	✗	✗