

Inhaltsverzeichnis

1	Ablauf der Bewertung der Angebote	2
2	Bewertung der Stühle	2
3	Musterstellung.....	7
3.1	Allgemeines	7
3.2	Ablauf der Bemusterung.....	8
4	Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots.....	12

1 Ablauf der Bewertung der Angebote

Die Bewertung erfolgt bei diesem Vergabeverfahren anhand von Bewertungspunkten und des Angebotspreises.

Die Wertung der Angebote findet in 2 Schritten mit folgenden Stufen statt:

- **Schritt 1:**
 - Stufe 1: Prüfung, Entscheidung und ggf. Ausschluss von Angeboten bei Bestehen von zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründen
 - Stufe 2: Prüfung und Bewertung der Eignung der Bieter
 - Stufe 3: Bewertung der eingereichten Unterlagen (Leistungsbewertung) und Aussonderung der Angebote, die die Anforderungen an die Leistung (Ausschlusskriterien / Anforderungskriterien) nicht erfüllen
 - Stufe 4: Ermittlung der Bieter, die zur Musterstellung aufgefordert werden
- **Schritt 2:**
 - Stufe 1: Bemusterung und Bewertung der Möbel
 - Stufe 2: Gewichtung Preisangaben (30%) und Bewertungskriterien (70%)
 - Stufe 3: Prüfung, ggf. Aufklärung und Bewertung, ob ein offenes Missverhältnis zwischen Preis und Leistung besteht
 - Stufe 4: Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots

2 Bewertung der Möbelangebote

Die nachfolgend aufgeführten Bewertungskriterien müssen mittels des jeweiligen Angebots beigefügten Produktbeschreibungen sowie sonstiger schriftlicher Zusicherung des Anbieters/Herstellers belegt werden.

Für die Vergabe von Punkten zu den einzelnen Kriterien ist der Nachweis mit einem Hinweis auf die jeweilige lfd. Nr. - z.B.: **B-1b auffällig (z.B. mittels Markierung etc.) zu kennzeichnen.**

Ohne eine solche Kennzeichnung gibt es für das betreffende Kriterium 0 Punkte, dies gilt auch für den Fall, dass für das entsprechende Kriterium kein Nachweis erbracht wird.

Dem Angebot beigefügte Produktbeschreibungen, Prospekte, Datenblätter und sonstige schriftliche Zusicherungen werden im Fall des Zuschlags Vertragsbestandteil.

Der Produktkatalog ist als Anlage 12 (Excel-Tabelle) beigefügt

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

B-Nr.	Gültig für Produktgruppe im Katalog	Anforderung	Punkte
B-1	TM1 – TM5	Schreibtische mit Boden- bzw. Höhenausgleichsschrauben ausgestattet nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2
B-2	S1 - S10 H1 - H9 R1 - R25	Schränke und Regale mit Boden- bzw. Höhenausgleichsschrauben ausgestattet nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2
B-3	TM1 – TM5	Vertikale Kabelführung beim motorisch-höhenverstellbaren Schreibtisch zum Boden vertikale Kabelführung OHNE Magnetleiste am Tischbein z.B. mittels Kabelkette, Kabelschlauch, Kabelschnecke, o. ä. = 1 Punkte ☐ vertikale Kabelführung mittels Magnet-Leiste am Tischbein = 5 Punkte ☐	1/5
B-4	TM1 – TM5	horizontale Kabelwanne am motorisch-höhenverstellbaren Schreibtisch werkzeuglos bedienbar nein = 0 Punkte ☐ ja = 5 Punkte ☐	0/5
B-5	TM1 – TM5	Die Kabelauslässe am motorisch-höhenverstellbaren Schreibtisch sind nach hinten hin offen und haben eine Abdeckung. nein = 0 Punkte ☐ ja = 3 Punkte ☐	0/3
B-6	TM1 – TM5	Bei elektromotorisch-höhenverstellbaren Tischen ist die Höhenverstellbarkeit auch niedriger als 650mm einstellbar nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2
B-7	TM1 – TM5	Bei elektromotorisch-höhenverstellbaren Tischen ist die Höhenverstellbarkeit auch höher als 1250mm einstellbar nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

B-Nr.	Gültig für Produktgruppe im Katalog	Anforderung	Punkte
B-8	TM1 – TM5	Bediendisplay der elektromotorischen Höhenverstellung möglichst bündig mit der Tischvorderkante oder ein- bzw. unterschiebbar Bediendisplay nicht bündig und nicht ein- bzw. unterschiebbar = 0 Punkte ☐ Bediendisplay nicht bündig aber ein- bzw. unterschiebbar = 1 Punkte ☐ Bediendisplay bündig mit der Tischkante = 3 Punkte ☐	0/3
B-9	TM1 – TM5	Hubkraft des motorisch-höhenverstellbaren Schreibtisch Hubkraft 80 kg = 0 Punkte ☐ Hubkraft größer 80 kg bis 90 kg = 1 Punkte ☐ Hubkraft größer 90 kg bis 100 kg = 2 Punkte ☐ Hubkraft größer 100 kg = 3 Punkte ☐	0/3
B-10a	TM1 – TM5	Platte der Schreibtische mit gelasierter Kante nein = 0 Punkte ☐ ja = 5 Punkte ☐	0/5
B-10b	C1	Platte des Rollcontainers mit gelasierter Kante nein = 0 Punkte ☐ ja = 3 Punkte ☐	0/3
B-10c	BK1 - BK14 BG1 - BG2	Platte der Besprechungstische mit gelasierter Kante nein = 0 Punkte ☐ ja = 3 Punkte ☐	0/3
B-10d	S1 - S10 H1 - H9 R1 - R25	Platte der Schränke und Regale (bei Aufsätzen nicht erforderlich) mit gelasierter Kante nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2
B-11a	C1	<u>Rollcontainer:</u> Kante im jeweiligen Dekor oder in Multiplex ohne Aufpreis nur jeweiliges Dekor = 0 Punkte ☐ nur in Multiplex = 0 Punkte ☐ jeweiliges Dekor UND Multiplex = 2 Punkte ☐	0/2

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

B-Nr.	Gültig für Produktgruppe im Katalog	Anforderung	Punkte
B-11b	BK1 - BK14 BG1 - BG2	<u>kleiner Besprechungstisch und große Besprechungstische (oval, Fass- Bootsform):</u> Kante im jeweiligen Dekor oder in Multiplex ohne Aufpreis nur jeweiliges Dekor = 0 Punkte ☐ nur in Multiplex = 0 Punkte ☐ jeweiliges Dekor UND Multiplex = 2 Punkte ☐	0/2
B-11c	S1 - S10	<u>Schränke (bei Schrankaufsätzen NICHT erforderlich):</u> Kante im jeweiligen Dekor oder in Multiplex ohne Aufpreis nur jeweiliges Dekor = 0 Punkte ☐ nur in Multiplex = 0 Punkte ☐ Jeweiliges Dekor UND Multiplex = 2 Punkte ☐	0/2
B-12	S1 - S10 SA1 - SA8	Die Schränke in Verbindung mit einem Aufsatzelement sind mit einer Ausziehplatte lieferbar. Die Ausziehplatten sind gegen das vollständige Herausziehen gesichert. Ausziehplatte nicht lieferbar = 0 Punkte ☐ Ausziehplatte lieferbar aber NICHT gesichert= 0 Punkte ☐ Ausziehplatte lieferbar UND gesichert = 2 Punkte ☐	0/2
B-13	TM1 – TM5	Stromzuleitung Stromzuleitung kürzer als 5 Meter Stromzu- leitung 5 Meter oder länger = 0 Punkte ☐ = 2 Punkte ☐	0/2
B-14	TM1 – TM5	Schuko-Steckplätze, diese müssen per Steckverbindung beliebig erweiterbar sein (alle Steckplätze für Winkelstecker geeignet). weniger als 6 Schuko-Steckplätze = 0 Punkte ☐ 6 oder mehr Schuko-Steckplätze = 2 Punkte ☐	0/2
B-15	C1	Bei einer 1/2/3/3-Schubladeneinteilung des Rollcontainers ist ein Formulareinsatz im 3HE-Schub möglich. nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

B-Nr.	Gültig für Produktgruppe im Katalog	Anforderung	Punkte
B-16	BK1 - BK14	Besprechungstisch mit Liffunktion mit einer Höhenverstellung von mind. 680mm Höhenverstellung der Liffunktion im Maximum unter 1120 mm = 0 Punkte ☐ Höhenverstellung der Liffunktion im Maximum 1120 mm und höher = 3 Punkte ☐	0/3
B-17	BK1-BK14	Besprechungstisch mit Liffunktion Platte abklappbar nein = 0 Punkte ☐ ja = 3 Punkte ☐	0/3
B-18	grundsätzlich	Schließkreise ohne Aufpreis Nur weniger als 10 Schließkreise möglich = 0 Punkte ☐ 10 bis 20 Schließkreise möglich = 1 Punkte ☐ 20 oder mehr Schließkreise möglich = 2 Punkte ☐	0/2
B-19	grundsätzlich	Anzahl Schließungen je Schließkreis ohne Aufpreis Nur weniger als 99 Schließungen je Schließkreis möglich = 0 Punkte ☐ 99 bis 120 Schließungen je Schließkreis möglich = 2 Punkte ☐ 121 Schließungen oder mehr je Schließkreis möglich = 3 Punkte ☐	0/3
B-20	grundsätzlich	Alle mit einem oder mehrere Schließzylinder/n bestückten Möbelstücke (z.B. Rollcontainer, Schränke, Aufsätze, ...) können auf Wunsch der Auftraggeberin mit einer Wunschschißung/Schließkreises ausgestattet werden. Dies erfolgt ohne Aufpreis. nein = 0 Punkte ☐ ja = 2 Punkte ☐	0/2

Es können **maximal 67 Punkte** erreicht werden. Diese Punkte werden in Schritt 1, Stufe 3, gemäß Punkt 1.1 verwendet, diejenigen Bieter zu ermitteln, die zur Musterstellung, gemäß Punkt 3 aufgefordert werden.

3 Musterstellung

3.1 Allgemeines

Nach Durchführung der Eignungsprüfung und Bewertung der eingereichten Unterlagen (s. Punkt 2, Bewertung der Stühle) werden die Bieter der fünf Büromöbelprogramme mit der höchsten Punktzahl von Mustern für einen Zeitraum von einer Woche aufgefordert. Sind die entsprechenden Möbelsysteme zuvor herzustellen, planen Sie hierfür bitte erforderliche Kapazitäten ein.

Hierzu ist Folgendes zu beachten:

1. Sollten mehrere Büromöbelsysteme, z. B. 3 Stück, punktgleich z. B. auf dem ersten Rang liegen, so werden dann nur noch die Lieferanten der 2 nächstplatzierten Büromöbelsysteme zur Bemusterung aufgefordert. Sollten z. B. auf Rang 5 mehrere Büromöbelsysteme punktgleich bewertet worden sein, so werden die Lieferanten aller auf Rang 5 liegenden Büromöbelsysteme gebeten, ihre angebotenen Möbel zur Bemusterung bereitzustellen. In diesem Fall kann sich die Anzahl der zu bemusternden Büromöbelsysteme auf über 5 Stück erhöhen.

Die Kosten für die Bemusterung einschließlich Anlieferung und Abholung der Möbel trägt der Bieter.

Die Bereitstellung der angebotenen Möbel erfolgt nach Aufforderung durch die Vergabestelle an folgende Anschrift:

Berufsgenossenschaft Holz und Metall
„Musterstellung Ausschreibung Büromöbel“
Issac-Fulda-Allee 18
55124 Mainz

Wird ein anderer als das angebotene Büromöbelsysteme oder das angebotene Büromöbelsysteme in einer vom Angebot abweichenden Ausstattung zur Bemusterung geliefert, führt dies zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren und damit findet **keine** Bewertung der Musterstühle durch die Bemusterungskommission statt. Dies gilt auch, sofern im angegebenen Zeitpunkt kein Büromöbelsystem geliefert wird.

Dies gilt auch für die Lieferung anderer als der angebotenen Büromöbelsysteme. Daher ist zwingend erforderlich, die beiden bereitzustellenden Mustermöbel analog den Anforderungen im Leistungsverzeichnis auszustatten.

2. Folgende Positionen sind zur Bemusterung zu liefern:

- 1 x Schreibtisch, motorisch-höhenverstellbar,
180 cm x 80 cm
Musterstellung im Dekor: Lichtgrau
(Pos. TM4 des Katalogs)
- 1x Rollcontainer, 9 HE (1 / 2 / 3 /3)
Musterstellung im Dekor: Lichtgrau
(Pos. C1 des Kataloges)

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

- 1 x Besprechungstisch, rund mit 80 cm Durchmesser mit Liftfunktion, auf feststellbaren Rollen
Musterstellung im Dekor: Lichtgrau
(Pos. BK8 des Kataloges)
- 1 x Aktenschrank, mit Querrolladen 120 cm breit, 3 Ordnerhöhen
Musterstellung im Dekor: Lichtgrau
(Pos. S7 des Kataloges)

Die genauen Angaben bezüglich der Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Katalog sowie den Anforderungen bzw. den Leistungskriterien der Büromöbel.

3. Folgender voraussichtlicher Zeitrahmen zur Bemusterung ist durch die Bieter zu berücksichtigen:

Aufforderung zur Bemusterung	01.09.2026
Anlieferung und Aufbau der Mustermöbel	19./20.10.2026
Bemusterung	21.10.2026
Abbau und Abtransport der Mustermöbel	22./23.10.2026

3.2 Ablauf der Bemusterung

1. Vor Durchführung der Bemusterung erfolgt eine Prüfung, ob die gelieferten Möbel alle Bewertungskriterien gemäß Punkt 5.2 sowie alle Ausschlusskriterien gem. Leistungsverzeichnis (Dokument 03 der Vergabeunterlagen) erfüllen.
 - a. Ist dies NICHT der Fall, findet **KEINE** Bewertung der Mustermöbel durch die Bemusterungskommission statt und es erfolgt der Ausschluss des Angebots vom weiteren Vergabeverfahren.
 - b. Ist dies der Fall, findet eine Bewertung der Mustermöbel durch die Bemusterungskommission statt.
2. Bewertung der bereitgestellten Mustermöbel gemäß Punkt 5.3.3 dieser Ausschreibung durch die Bemusterungskommission.

Die Bewertung der zu bemusternden Möbel wird durch eine Bemusterungskommission durchgeführt.

Jedes Mitglied der Bewertungskommission vergibt zu jedem Bewertungskriterium Punkte (Rohpunkte).

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Die von den einzelnen Mitgliedern des Gremiums vergebenen Rohpunkte werden addiert und der Mittelwert der vergebenen Rohpunkte ermittelt, kaufmännisch gerundet auf 3 Nachkommastellen. Dieser Mittelwert wird gewichtet, kaufmännisch auf 3 Nachkommastellen gerundet, und die Summe aus allen gewichteten Mittelwerten (Gesamtpunktzahl) fließt in die Gesamtwertung ein.

Die Gesamtpunktzahl geht zu 70 % in die Ermittlung zum wirtschaftlichsten Angebot ein.

3.2.1 Bewertung Büromöbel

Pos.	Kriterien	Gewichtungspunkte			max. Punkte	Mindestpunkt-zahl	Zielerfüllungsgrad		
		G1	G2	G3			0 - 3 Punkte	4 - 7 Punkte	8 - 10 Punkte
	Bewertung der Möbel	100 %			100				
1.	Stabilität		30 %		30	15			
1.1	Beurteilung der Stand- und Kippsicherheit: - des motorisch-höhenverstellbaren Schreibtisches in allen (aber vor allem in oberster) Position - des Rollcontainers, auch bei ausgezogener/n Schublade/n - des Besprechungstisches in allen (aber vor allem in oberster) Position						Keine bis geringe Standsicherheit. Zum Kippen wird kein Kraftaufwand benötigt	Mittlere Standsicherheit. Zum Kippen wird ein geringer Kraftaufwand benötigt.	Sicherer Stand. Zum Kippen wird ein größerer Kraftaufwand benötigt
2.	Bedienkomfort		50 %		50	25			

03a Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

2.1	Höheverstellbarkeit (Kabellängen und – führung, Liftfunktion) <i>- bei dem motorisch- höhenverstellbaren Tisch</i> <i>- des Besprechung- stischs</i>				20	10	Es ist keine bis eine geringe Höhenverstellbarkeit vorhanden, die Kabel sind zu kurz um eine Höhenverstellbarkeit zu gewährleisten, es gibt keine Kabelführung, die Liftfunktion ist sehr schwergängig	Es ist eine Höhenverstellbarkeit vorhanden, die Kabel sind jedoch zu kurz um die volle Höhenverstellbarkeit zu gewährleisten, die Kabelführung erfolgt nur über die Kabelwanne, die Liftfunktion ist schwergängig	Die Höhenverstellbarkeit ist über der Norm vorhanden, die Kabel sind so lang, dass die komplette Höhenverstellbarkeit ausgenutzt werden kann, die Kabelführung erfolgt auch entlang des Tischbeines, die Liftfunktion ist leichtgängig.
-----	---	--	--	--	----	----	---	--	--

Bewertung und Zuschlag

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

2.	Bedienkomfort (Fortsetzung)								
2.2	Erreichbarkeit/Handhabung -Bedienelemente am Schreibtisch -Kabelwanne				20	10	Die Bedienelemente und die Kabelwanne sind schwer zugänglich. Die Kabelwanne lässt sich nur mit Werkzeug oder viel Kraftaufwand öffnen.	Die Bedienelemente und die Kabelwanne sind schwerer zugänglich. Die Kabelwanne benötigt Kraftaufwand zum Öffnen.	Die Bedienelemente und die Kabelwanne sind leicht zugänglich. Die Kabelwanne lässt sich ohne Kraftaufwand öffnen.
2.3	Leichtgängigkeit / Laufruhe - Öffnen der Querrolladen - Herausziehen der Schubladen				10	5	Das Öffnen/Herausziehen ist sehr schwergängig.	Das Öffnen/Herausziehen ist schwergängig.	Das Öffnen/Herausziehen ist leicht.
3.	Gesamteindruck		20 %		20	10			
3.1	Beurteilung der individuell empfundenen Gesamtqualität und Optik der Möbel						Die Möbel werden als von minderer Qualität nicht ansprechend empfunden.	Die Möbel werden als von mittlerer Qualität als wenig ansprechend empfunden.	Die Möbel werden als qualitativ hochwertig als sehr ansprechend empfunden.

Unter der Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Kriterien ergibt sich eine Gesamthöchstpunktzahl von 100 Punkten.

Wird einem Kriterium die Mindestpunktzahl nicht erreicht, wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

4 Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes wird das unten dargestellte Verfahren angewendet. Die Anwendung des unten dargestellten Verfahrens wird dann empfohlen, wenn die Auftraggeberin Leistung und Kosten unterschiedlich gewichten möchte.

Dazu wird die gewichtete Gesamtpunktzahl eines Teilnehmers durch den Durchschnittswert der Gesamtpunktzahlen aller Teilnehmer dividiert. Davon werden die gewichteten Gesamtkosten eines Teilnehmers durch den Durchschnittswert aller Gesamtkosten aller Teilnehmer abgezogen.

Die folgende Formel wird für jedes Angebot angewendet:

$$\text{Gesamtpunktzahl} = \frac{\text{Bewertungspunkte} * 70}{\text{DW aller Bewertungspunkte}} - \frac{\text{Gesamtpreis} * 30}{\text{DW aller Preise}}$$

Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl ist für den Zuschlag vorgesehen.