

Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Haseldorf

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ001986	25489	Haseldorf	Hauptstraße 49	4		KKA BEL	Hacon SBR- Anlage Typ ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		schlechte Zufahrt	10

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 2 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Hetlingen

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000321	24558	Hetlingen	Giesensand	12		KKA_BEL	Hacon, Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ002040	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze (Hafen)	7		SG	-	Turnusabfuhr		gut	10
DZ000322	24558	Hetlingen	Hetlinger Schanze 1	3,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000323	24558	Hetlingen	Hetlinger Schanze 1 b	3,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000324	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze 2	3,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000325	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze 3	3,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000326	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze 4 b	5,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000327	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze 6	5,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ002050	25491	Hetlingen	Hetlinger Schanze 7	5,5*		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000328	25491	Hetlingen	Hof Idenburg	4,5		KKA_BEL?	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	25

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 3 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Heist

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000343	25492	Heist	Flugplatzgel. Bültenkoppel	8		SG	-	Bedarfsabfuhr		bei Trockenheit gut	40
DZ000341	25492	Heist	Flugplatzgel. Bültenkoppel 1 a	8		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000342	25492	Heist	Flugplatzgel. Bültenkoppel 1 d	8		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ004752	25492	Heist	Flugplatzgel. Bültenkoppel 19	5		SG	-	Regelabfuhr	alle 8 Wochen	gut	10
DZ000346	25492	Heist	Flugplatzgel. Bültenkoppel 7	11		SG	-	Regelabfuhr	Lt. Hansewasser Abfuhr im Turnus, ist nur im Sommer anzufahren	gut	30
DZ001023	25492	Heist	Hauptstr. 79	14		SG	-	Regelabfuhr	alle 4 Wochen	gut	10
DZ004746	25492	Heist	Lehmweg 82	14		SG	-	Regelabfuhr	alle 6 Wochen		30
DZ000338	25355	Heist	Schlackenweg 1	19		KKA_BEL	Hass&Hatje, GK 23.180	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000339	25355	Heist	Zum Sandloch 4	11		SG	-	Regelabfuhr	alle 7 Wochen	gut	60
DZ000340	25355	Heist	Zum Sandloch 6	4		KKA_BEL	Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage vom Typ "TR"	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ002049	25492	Heist	Zum Sandloch 7	1		SG	-	Bedarfsabfuhr		Auffahrt nicht einfahren! Schlauch legen!	20

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 4 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Kummerfeld

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000079	25495	Kummerfeld	Auweg 0	8,5		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	trocken 10 / 85
DZ002070	25365	Kummerfeld	Grenzweg 16	5		KKA_BEL	SBR-Anlage LKT BIOVario, Typ BVK 04/20 E	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ002073	25495	Kummerfeld	Mühlenweg 10 a	7,6		KKA_BEL	Hacon SBR- Anlage 10 EW 13.76	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ002051	25495	Kummerfeld	Nyding 49 (Neubau)	8		KKA_BEL	Klaro SBR 8 EW, Z-55.3- 148	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ001822	25495	Kummerfeld	Nyding 51 (Altbestand)	8		KKA_BEL	Klaro SBR 8 EW, Z-55.3- 148	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000074	25337	Kummerfeld	Ophof 100	7		KKA_BEL	3-Kammer- Anlage, Vorklärung mit Teichanlage	Regelabfuhr	alle 6 Monate	gut	50
DZ000080	25495	Kummerfeld	Ossenpadd (ehem. Bauhof)	4,5		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ001867	25336	Kummerfeld	Waldweg 51	4		KKA_BEL	SBR-Anlage Typ ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		gut	15

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 5 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Tangstedt

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000109	25499	Tangstedt	Brannenweg 21	6,5		KKA BEL	Hacon 13.63	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ004836	25371	Tangstedt	Brannenweg 5	4		KKA BEL	Hacon SBR 12.40	Bedarfsabfuhr			
DZ000104	25499	Tangstedt	Hasloher Weg 100	18		SG	-	Regelabfuhr	alle 6 Monate	Zufahrt schlecht	15
DZ002791	25371	Tangstedt	Heidehofweg 30	2		KKA BEL	SBR- Anlage. 4EW, utp kläröfix C	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ001022	25499	Tangstedt	Heidehofweg 50	9		SG	-	Regelabfuhr ausgesetzt	alle 3 Monate, Ende Februar / Mai / August / November	gut	10
DZ000085	25371	Tangstedt	Heidehofweg 62	6,5		KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ002789	25499	Tangstedt	Im Felde 51-53	8,9		KKA BEL	Hacon SBR- Anlage 12 EW 13.87	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ001898	25499	Tangstedt	Im Felde 55	14		KKA BEL	SBR- Anlage, Ableitung str.ngraben, Hacon 13.134	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000108	25499	Tangstedt	Im Felde 55	13		SG	-	Regelabfuhr	alle 3 Wochen	gut	10
DZ000086	25499	Tangstedt	Jacob-Behrmann- Weg 1 a	11		KKA BEL	Drei- Kammer- Ausfaulgrub e, GK 13.110 mit Nachklärteic h	Bedarfsabfuhr, Wartung 1x jährlich, Fa. Hacon		gut	10
DZ000087	25499	Tangstedt	Jacob-Behrmann- Weg 2 a	7,5		KKA BEL	Dreikammer grube 5 EW	Bedarfsabfuhr, Wartung Hacon		gut	28
DZ000088	25499	Tangstedt	Jagdhaus (Hasloher Str.)	20		KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage vom Typ TK14	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000102	25499	Tangstedt	Mühlenstr. 100	6,8		KKA BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsafuhr, Wartung BAB Abwasserservice		gut	30
DZ000103	25499	Tangstedt	Mühlenstr. 102+104	?		KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage	Bedarfsafuhr, Wartung BAB Abwasserservice		gut	35
DZ000090	25499	Tangstedt	Mühlenstr. 95	2x12		KKA BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsafuhr, Wartung BAB Abwasserservice		gut	10
DZ001824	25499	Tangstedt	Mühlenstr. 98	4x12		KKA Abwasseran fall > 8m³/d: 0 m³	Vorklärung mit Tropfkörper anlage	Bedarfsafuhr, Wartung BAB Abwasserservice		gut	20
DZ001823	25499	Tangstedt	Mühlenstr. 99, 96, 94	2x6		KKA BEL	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsafuhr, Wartung BAB Abwasserservice		Zufahrt gut, Schlauch legen schlecht	20

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 6 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Prisdorf

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000067	25421	Prisdorf	Ahrenloher Weg 20	8	4	KKA_BEL	Hacon Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage TR 13.73	Bedarfsabfuhr		gut	35
DZ000066	25497	Prisdorf	Ahrenloher Weg, Sportplatz	12		KKA_BEL	Vorklärung mit Teichanlage GK 23.120	Bedarfsabfuhr, Wartung alle 2 J. durch Hacon		gut	50
DZ004853	25365	Prisdorf	Borsteler Weg (Garten Nr. 4)	15		KKA	Typ TOPBLUE von Blue Vita, Ablaufklasse C	Bedarfsabfuhr		frei zugänglich, rückwärts befahrbar	
DZ000070	25497	Prisdorf	Dahl 102	?		KKA_BEL	Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage	Bedarfsabfuhr		Zufahrt schlecht, Äste	15
DZ000068	25436	Prisdorf	Dahl 76	7,5	7	KKA_BEL	Hass&Hatje Dreikammer anlage GK 22.75	Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	55
DZ000069	25346	Prisdorf	Dahl 80	7,5		KKA_BEL	Vorbehandlu- ng mit Filtergraben	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000072	25497	Prisdorf	Dahl 93	5	4,5	SG	-	Regelabfuhr	alle 3 Wochen	schlechte Zufahrt	50
DZ000073	25497	Prisdorf	Strümploh (Angelteich)	5		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000071	25497	Prisdorf	Strümploh 2	8		KKA_BEL	Vorklärung mit Filtergraben Typ "6"	Bedarfsabfuhr		gut	40

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 7 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Borstel-Hohenraden

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ001553	27616	Borstel- Hohenr.	Bockhornweg 30	4		KKA_BEL	Hacon SBR- Anlage Typ ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000084	25494	Borstel- Hohenr.	Hanredder 200 (Feldweg)	4		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000081	27616	Borstel- Hohenr.	Himmelmoorweg 9	4		KKA_BEL	Hacon ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ004865	24558	Borstel- Hohenr.	Himmelmoorweg 9 a	4		KKA	Hacon SBR Anlage Typ TR 12.22 PN	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000083	27616	Borstel- Hohenr.	Kummerfelder Mühlenweg 52	4		KKA_BEL	Hacon SBR- Anlage Typ ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000082	25494	Borstel- Hohenr.	Mühlenweg 45	6		KKA_BEL	KKA mit Kiesbettfilter anlage	Bedarfsabfuhr		gut	35
DZ002041	25494	Borstel- Hohenr.	Wohldweg 100	6,4		KKA_BEL	SBR-Anlage Hacon Klaro V13.63	Bedarfsabfuhr		Zufahrt über Aussiedlerhof Hanredder	50

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 8 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Haselau

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004867	25355	Haselau	Altendeicher Chaussee	10		KKA	Dreikammer- Ausfaulgrube 1500 l/E nach DIN4261 Blatt 1 Type GK 13,98	Bedarfsabfuhr			
DZ002057	25355	Haselau	Pinnau-Yachthafen			KKA_BEL	Vorklärung mit Belebungs- anlage	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 9 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Hasloh

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000152	25489	Hasloh	Alte Landstr. 30 a	4,33		SG		Bedarfsabfuhr			
DZ000024	25355	Hasloh	Alte Landstr. 52 a	4		KKA	Mehrkammerabsetzgrube, Festbett-Anlage, KAT 3K Plus	Bedarfsabfuhr			
DZ000157	25489	Hasloh	Alter Kirchweg 100			KKA_BEL	SBR mit Bel. Und biologischer Reinigung 263-363-19.1/V-15/26 06.11.2013	Bedarfsabfuhr			
DZ000158	25489	Hasloh	Alter Kirchweg 102	6	5,5	SG		Regelabfuhr	alle 6 Wochen		
DZ000159	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 116			KKA_UNB	Mehrkammer mit Nachklärteich	Bedarfsabfuhr			
DZ000160	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 118			KKA_BEL	Mehrkammer mit Nachklärteich 423-363-19.1/V-15/16 v. 10.05.2005	Bedarfsabfuhr			
DZ000161	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 126	3,7		KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ004843	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 128			KKA_BEL	Hacon SBR-V 13.87 R/A, 12 EW	Bedarfsabfuhr			

							Vorklärung m. Vollbiologisc her Festbettanla ge Delphin XXS 423-363- 19.1/v15/19				
DZ000163	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 130			KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
DZ000164	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 132			KKA_ALT		Bedarfsabfuhr			
							Gen.WSB 07.11.2013, 263-363- 19.1/V15/30 26UWB.201 2-267				
DZ000027	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 148	20.04.17 - 3 m³		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
							KlärMax EASY NR8- RüstsatzKlär technik 423-363- 19.1/V-15/22 (42UWB.20 09-423) v. 08.09.2010				
DZ000028	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 169			KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
							KlärMAX KP 423-363- 19.1/V-15/23 (42UWB.20 09-426) v. 02.09.2010				
DZ000165	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 171			KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
							Vorklärung m. Tropf- körperanlag e TR12.29, 153-363- 19.1/V-15/04				
DZ000155	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 18			KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			

DZ000166	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 180		1,5	KKA_BEL	Vollbiologische Anlage 432-363-19.1/V-15/17 v. 28.05.2004	Bedarfsabfuhr			
DZ000167	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 182			KKA_BEL	423-363-19.1/V-15/23 (42UWB.20 09-426) v. 11.10.2010	Bedarfsabfuhr			
DZ004848	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 24	5	5	KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ001062	25474	Hasloh	Alter Kirchweg 98		4,7	SG		Regelabfuhr	alle 6 Wochen (Fr. Schenkel tel. 28.02.2018)		
DZ000001	25474	Hasloh	Buschtwiete 20	6		SG		Regelabfuhr	1 x jährlich		
DZ000029	25474	Hasloh	Buschtwiete 20 a	6		SG		Bedarfsabfuhr			
DZ001905	25474	Hasloh	Buschtwiete 20 b	4-6		SG		Bedarfsabfuhr			
DZ000002	25474	Hasloh	Buschtwiete 22	7		SG		Regelabfuhr	alle 9 Wochen		
DZ000030	25474	Hasloh	Buschtwiete 24	10 m³		SG		Bedarfsabfuhr			
DZ004855	25474	Hasloh	Dorfstr. 99	10		SG	Typ BlackLine-II	Bedarfsabfuhr			
DZ000004	25474	Hasloh	Fasanenweg 3/5			KKA_BEL	HKL mit nachgeschalteter Festbettanlage 423-363-19.1/V-15/18 v. 24.04.2006	Bedarfsabfuhr			
DZ001798	25474	Hasloh	Fasanenweg 7/9		2	KKA_BEL	B&P-SBR-Kleinkläranlage 423-363-19.1/V-15/15	Bedarfsabfuhr			

DZ000006	25474	Hasloh	Garstedter Weg 101			KKA_BEL	SBR "McWater" 236-363- 19.1V- 15/34(26UW B.2013-106) v. 07.11.2013	Bedarfsabfuhr			
DZ000007	25474	Hasloh	Garstedter Weg 102			KKA_BEL	SBR-Anlage Klaro; 263- 363-19.1V- 15/34 (26UWB.20 13-106)	Bedarfsabfuhr			
DZ000008	25474	Hasloh	Garstedter Weg 106	09.05.17 - 1,5 m³		KKA_BEL	SBR; 263- 363-19.1V- 15/2 (26UWB.20 13-77) v. 22.07.2013	Bedarfsabfuhr			
DZ000005	25474	Hasloh	Garstedter Weg 80			KKA_BEL	B&P Festbettanla ge mit Vollbiologisc her Nachklärung 423-363- 19.1V-15/14 16.12.2003	Bedarfsabfuhr			
DZ000031	25474	Hasloh	Hagenkampsweg 10	5,5	5	SG		Regelabfuhr	alle 4 Wochen		
DZ000009	25474	Hasloh	Holmwisch 1			KKA_BEL	SBR-Anlage 4-20 EW "Klaro" 423- 363-19.1V- 15/13 v. 10.10.2003	Bedarfsabfuhr			

DZ000035	25474	Hasloh	Kieler Str. 102			KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanlage KAT/HDWT 08/6, (Festbett 3K PLUS C Typ V?), 263-363-19.1/V-15/28 26 UWB 2012-188	Bedarfsabfuhr			
DZ001846	25474	Hasloh	Kieler Str. 136	ca. 22m³ / Abfuhr		KKA_BEL	Belebtschlamm 423-363-17-15/3 v. 02.10.2012	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 15 m
DZ000012	25474	Hasloh	Kieler Str. 137	13.01.17 - 3,5m³		KKA_BEL	Festbettanlage Typ TK 08	Bedarfsabfuhr			
DZ000013	25474	Hasloh	Kieler Str. 140			KKA_BEL	Festbett KAT/AM 04/6, 153-363-19.1/V-15/7 v. 16.04.2013	Bedarfsabfuhr			
DZ000036	25474	Hasloh	Kieler Str. 142			SG		Bedarfsabfuhr			
DZ000010	25474	Hasloh	Kieler Str. 5	23.05.17 - 5 m³		KKA_ALT	Wird lt. Herrn Mau saniert.	Bedarfsabfuhr			
DZ002000	25474	Hasloh	Kieler Str. 85/87/89			KKA_BEL	Vorklärung mit SBR-Anlage HDWT/SBR 16, 26UWB. 2012-220	Bedarfsabfuhr			

DZ000011	25474	Hasloh	Kieler Str. 90			KKA_BEL	Vorklärung mit Festbetтанlage KAT/HDWT 12/9, 263-363-19.1/V15/31 26UWB. 2012-292	Bedarfsabfuhr			
DZ001026	25474	Hasloh	Klövensteen 21			KKA_BEL	SBR Anlage "AIR START"	Bedarfsabfuhr			
DZ000037	25474	Hasloh	Klövensteen 25	4-6		SG		Bedarfsabfuhr			
DZ004846	25474	Hasloh	Klövensteen 27	6		KKA_BEL	SBR-System Batchcon Z-55.8-712, 24 EW, 1 WE 60 m²	Bedarfsabfuhr			
DZ000014	25474	Hasloh	Klövensteen 31			KKA_BEL	KAT/HDWT 04/4 (Festbett 3K Plus C Typ V?) 263-363-19.1/V-15/33 (26UWB.20 13-70)	Bedarfsabfuhr			
DZ002084	25474	Hasloh	Klövensteen 33			KKA_ALT	Unbewohnt, Schreiben 28.07.2013	Bedarfsabfuhr			

DZ000016	25474	Hasloh	Mühlenheiderweg 29			KKA_BEL	Vorklärung mit Festbestanlage KAT/HDWT 08/9 263-363-19.1/V-15/22926U WB.2012-252/gen. 11.06.2013/ Frisörsalon	Bedarfsabfuhr			
DZ000017	25474	Hasloh	Ostermoortwiete 50			KKA_BEL	Klärofix KP 8/2,5; 423-363-19.1/V-15/20	Bedarfsabfuhr			
DZ000018	25474	Hasloh	Ostermoortwiete 54			KKA_BEL	Klaro SBR; Az.: 263-363-19.1/V-15/25 (26UWB.20 12-209 Z-55.3_69	Bedarfsabfuhr			
DZ000019	25474	Hasloh	Pinneberger str. 50	15.09.17 - 3 m³		KKA_BEL	Mehrkammer mit Nachklärteich 153-363-19.1/V-15/8 v. 03.12.2002	Bedarfsabfuhr			
DZ001834	25474	Hasloh	Pinneberger str. 57			KKA_BEL	VITALIS 8NR1715 423-363-19.1/V-15/11 v.11.8.05	Bedarfsabfuhr			
DZ004847	25474	Hasloh	Pinneberger str. 59	6,4		KKA	SBR-Anlage Hacon Klaro V13.63	Bedarfsabfuhr			
DZ004852	25474	Hasloh	Quickborner Weg 1	8,9		KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ000020	25474	Hasloh	Tangstedter Weg 11			KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr			

DZ004850	24558	Hasloh	Ulzburger Landstr. 1	7		KKA	SBR-Anlage Typ Batchcon	Bedarfsabfuhr			
DZ002085	25474	Hasloh	Ulzburger Landstr. 12			KKA_BEL	SBR Kompaktanl age (263- 363-19.1/V- 15/36/ 26UWB.201 6-6) Endabnahm e 28.07.2016	Bedarfsabfuhr			
DZ001857	25474	Hasloh	Ulzburger Landstr. 15			KKA_BEL	Kompaktklär anlage Delphin XXS- F 423-363- 19.1/V-15/21	Bedarfsabfuhr			
DZ001060	25474	Hasloh	Ulzburger Landstr. 17	10		KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ000023	25474	Hasloh	Ulzburger Landstr. 19			KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanla ge KAT/HDWT 08/6, (Typ:3K Plus C Typ V?), 236-363- 19.1/V-15/27 (26UWB.20 12-219) v. 11.06.2013	Bedarfsabfuhr			
DZ002086	22880	Hasloh	Ulzburger Landstr. 8			KKA_BEL	SBR Kompaktanl age	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 10 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Appen

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ001043	25482	Appen	Appener Str. 2 c			SG		Bedarfsabfuhr			
DZ004834	25482	Appen	Hasenmoorkamp 3			KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ-004875	25482	Appen	Hauptstr. 131	6,5		SG	Columbus 6500	Bedarfsabfuhr			
DZ000095	25482	Appen	Hauptstr. 171			KKA	KAT/HDWT 16/12	Bedarfsabfuhr			
DZ001840	25482	Appen	Heideweg 1 b			SG		Bedarfsabfuhr			
DZ000097	25482	Appen	Lehmweg 199 (Anlage 1)			SG		Regelabfuhr	alle 28 Tage		
DZ000096	25482	Appen	Lehmweg 199 (Anlage 2)			SG		Regelabfuhr	alle 28 Tage		
DZ000098	25482	Appen	Rollbarg 38 (Gemeinschaftsanlag e Nr. 38-42)			KKA	Vorklärung mit Tropfkörpera nlage vom Typ "TR 13.35"	Bedarfsabfuhr			
DZ000098	25355	Appen	Rollbarg 40-42 (Gemeinschaftsanlag e Nr. 38-42)			KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ000099	25482	Appen	Unterglinder Weg 57			KKA	Vorklärung mit Tropfkörpera nlage vom Typ "TR 12.22	Bedarfsabfuhr			
DZ000100	25482	Appen	Unterglinder Weg 59			KKA	TR 12.22	Bedarfsabfuhr			
DZ000101	25482	Appen	Unterglinder Weg 60			KKA		Bedarfsabfuhr			

SG = Sammelgrube

Anlage 11 zum Leistungsverzeichnis Los 1
 Einzugsgebiet Gemeinde Neuendeich

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000349	25436	Neuendeich	Schadendorf 100			KKA	Tropfkörpera- nlage "TR"	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 12 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Moorrege

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004857	25485	Moorrege	Am Egg 1			KKA	Vorklärung mit Wirbelbettan- lage vom Typ "BIO/WB- S1/12"	Bedarfsabfuhr			
DZ000368	25436	Moorrege	Lehmkuhlweg 50	3,75		KKA	GRAF easyOne	Bedarfsabfuhr	Bedarf	gut	15
DZ000369	25436	Moorrege	Lehmkuhlweg 75	5	5	KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000370	25436	Moorrege	Lehmkuhlweg 90	5		KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000371	25436	Moorrege	Moorreger Deich 2	3	2,2	KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000372	25436	Moorrege	Moorreger Deich 4	3		KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000373	25436	Moorrege	Moorreger Deich 6	3		KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000374	25436	Moorrege	Moorreger Deich 8	5	5	KKA	Kleinkläranla- ge belüftet	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ001849	25436	Moorrege	Pinneberger Chaussee 49 a	3	3	KKA	Tropfkörpera- nlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000348	25485	Moorrege	Lehmkuhlweg 25	10	8,8	SG		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	10

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 13 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004858	25355	Henstedt- Ulzburg	Achterstr. 1 + 1 a			KKA	SSB Anlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000210	24558	Henstedt- Ulzburg	Am Endern 1	19		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000211	24558	Henstedt- Ulzburg	Am Endern 10	4,4		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000196	25485	Henstedt- Ulzburg	Am Endern 12	4		KKA_BEL	Solid Clair Quick 4 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000195	25485	Henstedt- Ulzburg	Am Endern 8	6,5		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		Mittlerer Saugwagen	ca. 10 m - 50 m
DZ000247	24558	Henstedt- Ulzburg	Am Wittmoor 52+54	12		KKA_UNB	Schreiber	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000212	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 01	7,4		KKA_UNB	MKA Typ K- 7	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004851	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 02, 02a+4	12,3		KKA	SSB Anlage Premier Tec Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000197	25485	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 03	15,4		KKA_UNB	MKA Typ DZ 15	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000214	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 09	6		KKA	SBR Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001809	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 11a+b	9		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000215	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 13	12	8,5	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001888	24558	Henstedt- Ulzburg	Beckershof 15	6	2,5	KKA	Klärofix u. Klärbox SBR Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000256	24558	Henstedt- Ulzburg	Buschkoppel 2	12	6	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich (Juli 17)	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000257	24558	Henstedt- Ulzburg	Buschkoppel 2a	4		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich (Juli 17)	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000200	24558	Henstedt- Ulzburg	Düvelsbarg 1	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000216	24558	Henstedt- Ulzburg	Düvelsbarg 3	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000201	24558	Henstedt- Ulzburg	Düvelsbarg 4	6		KKA_UNB	MKA Schreiber Typ S	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m

DZ000202	24558	Henstedt-Ulzburg	Düvelsbarg 5+7	9		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ002795	24558	Henstedt-Ulzburg	Düvelsbarg 8	4		KKA_BEL	SBR, Rewatec Solido	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000217	24558	Henstedt-Ulzburg	Götzberger Str. 065	12,5		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000218	24558	Henstedt-Ulzburg	Götzberger Str. 067	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000204	24558	Henstedt-Ulzburg	Heideweg 09	6		KKA	SSB Anlage, Premier Tec Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000219	24558	Henstedt-Ulzburg	Heideweg 10	4		KKA_BEL	Solid Clair	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004761	24558	Henstedt-Ulzburg	Heideweg 12			KKA_BEL	Rewatec Solido Smart 5 EW SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001052	24558	Henstedt-Ulzburg	Heideweg 5 und 5 a	26	15	SG	-	Regelabfuhr	alle 2 Monate	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004844	25482	Henstedt-Ulzburg	Heideweg 7			KKA	SBR Anlage Rewatec Smart	Bedarfsabfuhr			
DZ000261	24558	Henstedt-Ulzburg	Hohenhorst 1	2,7 Vorkl.		KKA_BEL	Rewatec Solido 5 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000262	24558	Henstedt-Ulzburg	Hohenhorst 2	2,7 Vorkl.		KKA_BEL	Rewatec Solido 5 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ002047	24558	Henstedt-Ulzburg	Hohnerberg 1	1,625 Vorkl.		KKA_BEL	Weber	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000207	24558	Henstedt-Ulzburg	Hohnerberg 2 + 4	12	8	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich (Juli 17)	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000221	24558	Henstedt-Ulzburg	Hohnerberg 3-5	7,5		KKA_UNB	MKA Bioclär 5	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000263	24558	Henstedt-Ulzburg	Horst 1	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001875	24558	Henstedt-Ulzburg	Immbarg 19 a	6,5		KKA_BEL	Solid Clair, Quick 8 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001907	24558	Henstedt-Ulzburg	Kadener Chaussee 3 (Hof)	11,5		KKA_BEL	Zapf Klaro	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001908	24558	Henstedt-Ulzburg	Kadener Chaussee 3a (Altenteil)	4,5		KKA_BEL	Zapf Klaro	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m

DZ000209	24558	Henstedt-Ulzburg	Krummacker 12	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000222	24558	Henstedt-Ulzburg	Krummacker 14	5,9		KKA_BEL	Solid Clair	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000223	24558	Henstedt-Ulzburg	Krummacker 14 a	4,25		KKA_BEL	Solid Clair Quick	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000276	24558	Henstedt-Ulzburg	Maschloh 1	18	10	SG	-	Regelabfuhr	alle 7 Wochen	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004759	24558	Henstedt-Ulzburg	Milanweg 2 a			KKA_BEL	SBR-Anlage Rewatec Solido Smart 4 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004904	24558	Henstedt-Ulzburg	Milanweg 2			KKA_BEL	SSB mit Versickerungsanlage, Smart 6 EGW	Bedarfsabfuhr			
DZ001917	24558	Henstedt-Ulzburg	Milanweg 4	3,5 Vorkl.		KKA_BEL	Monofluido 4E-35 1x3500ltr.	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001916	24558	Henstedt-Ulzburg	Milanweg 4 a	3,7 Vorkl.		KKA_BEL	Solid Clair Quick	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000278	24558	Henstedt-Ulzburg	Milanweg 6	11		KKA_BEL	SBR-Anlage Solido 5 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000260	24558	Henstedt-Ulzburg	Möschen 1	2,7 Vorkl.		KKA_BEL	Rewatec Solido	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000259	24558	Henstedt-Ulzburg	Möschen 3	3 Vorkl.		KKA_BEL	SBR-Anlage Rewatec Solido 8 EW	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000258	24558	Henstedt-Ulzburg	Neuenbrook	8,3		KKA_UNB	Rewatec Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000224	24558	Henstedt-Ulzburg	Norderst.Str. 79a	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000225	24558	Henstedt-Ulzburg	Norderst.Str. 81	3 Vorkl.		KKA_UNB	Rewatec Solido	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000226	24558	Henstedt-Ulzburg	Norderst.Str. 83	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000227	24558	Henstedt-Ulzburg	Norderst.Str. 85	6		KKA_BEL	BIO/WB-S1/08	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000267	24558	Henstedt-Ulzburg	Reiherstieg 3 + 1	7,5	5	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	ca. 1 x jährlich (Juli 17)	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001041	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 1 a Werkwohnung	9		KKA_UNB	MKA Typ 9	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001042	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 1, Halle	9		KKA_UNB	GK 13.60	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m

DZ000228	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 1, Wohnh.	6		KKA_UNB	GK 13.60	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004859	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 2 b	unbekannt		KKA	SSB Anlage mit Sickertunnel	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001856	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 4	6		KKA_UNB	MKA Typ 6	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000229	24558	Henstedt-Ulzburg	Sandberg 6	12		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000264	24558	Henstedt-Ulzburg	Surredder 1 a Altenteil	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000265	24558	Henstedt-Ulzburg	Surredder 1 b Werkswohnung	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000266	24558	Henstedt-Ulzburg	Surredder 2 Aussiedlerhof	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000230	24558	Henstedt-Ulzburg	Timmhagen 1	5,7		KKA_BEL	KLARO Easy	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001827	24558	Henstedt-Ulzburg	Timmhagen 1 a	12		KKA_BEL	GK22.120	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000231	24558	Henstedt-Ulzburg	Togenkamp 1	7,5		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000274	24558	Henstedt-Ulzburg	Togenkamp 2	6	3,44	SG	-	Regelabfuhr	vierteljährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000232	24558	Henstedt-Ulzburg	Togenkamp 5	1,625 Vorkl.		KKA_BEL	Solid Clair	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000270	24558	Henstedt-Ulzburg	Usedomer Str. 35	8-9	8	SG	-	Regelabfuhr	alle 3 Wochen	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ004841	24558	Henstedt-Ulzburg	Usedomer Str. 68			KKA	Rewatec Solido Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001860	24558	Henstedt-Ulzburg	Usedomer Str. 68 a	4		KKA_BEL	B&P-Zink SBR-Vario Modul	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000208	24558	Henstedt-Ulzburg	Usedomer Str. 70	12		KKA_BEL	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ002776	24558	Henstedt-Ulzburg	Usedomer Str. 72			KKA_BEL	SBR Anlage Rewatec Solido	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000233	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 01	12		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000234	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 02	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001899	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 03	9		KKA_BEL	Schreiber KB-S 40 / 185 (SBR)	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m

DZ000235	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 04	8		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	1x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000236	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 06	6,5		KKA_BEL	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001855	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 07 a + 9	6,3		KKA_BEL	H+H 4-20 Klaro	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000237	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 08	6,5		KKA_BEL	Solid Clair Quick	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000238	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 10	6	5	KKA_BEL	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000239	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 11	4	3,5	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	1x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000240	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 12	6,4	4	KKA_BEL	Schreiber S6,4/250	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000241	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 13	4	5	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	1x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000242	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 14 + 16	5,9		KKA_BEL	Solid Clair quick	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000243	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 15	6	4,5	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	1x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000244	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 17+ 19	15	8	KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr	1x jährlich	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000245	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 18	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000246	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. 21	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001900	24558	Henstedt-Ulzburg	Westerwohlder Str. (03 a), 05 + 07	6		KKA_BEL	MKA SBR	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001892	24558	Henstedt-Ulzburg	Wilstedter Str. 115	13	10,25	SG	-	Regelabfuhr	alle 2 Wochen	gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000248	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 14 g	6,4		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000249	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 14 h	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000250	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 16 + 16 a	6		KKA	SSB Anlage Premier Tec Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000251	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 18	6		KKA	SSB Anlage Premier Tec Smart	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001864	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 20	4		KKA_BEL	KAT-Up-4/4	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000252	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 24	6,4		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m

DZ000253	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 26 - 26 c	6		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001865	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 30	4		KKA_BEL	KAT-Up-4/4	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001866	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 32 +32 a	12		KKA_BEL	KAT-Up-12/12	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000254	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 33	7,5		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001552	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 33 a	9		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ000255	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 34	12		KKA_UNB	MKA	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m
DZ001891	24558	Henstedt-Ulzburg	Wohldweg 35	6,4		KKA_BEL	Klaro ZK 13.63	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 m - 50 m

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 14 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Bullenkuhlen

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
	25355	Bullenkuhlen	Allee 4								
DZ000479	25355	Bullenkuhlen	Abbau 10, str.nseite	6,5	3,5	KKA_BEL	Belebungs- becken Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ0004874	25355	Bullenkuhlen	Abbau 12	11,0		KKA_BEL			alle 2 Jahre ungerade Jahre		
DZ000480	25355	Bullenkuhlen	Abbau 12, parallel zur str.	6,0	4,0	KKA_UNB	MKAusfaul- rube Rewatec Typ KKAB0020	Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	30
DZ000481	25355	Bullenkuhlen	Abbau 20	12,0	7,0	KKA_BEL	SBR-Anlage Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		Spurbahn zur Gartenpforte	6
DZ000482	25355	Bullenkuhlen	Abbau 21, Hof	6,0	2,5	KKA_BEL	Belebungs- becken Fritz Witt / BIO WB-S1 O4	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000307	25494	Bullenkuhlen	Achterstr. 1		3,1	KKA_BEL	SBR-Anlage "batchcon Lightline"	Bedarfsabfuhr		gut	10 bis 15
DZ000488	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 11+11a	9	4	KKA_BEL	Belebungs- becken Bredhöft und Partner	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000489	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 12	14	16	KKA_BEL	Belebungs- becken Bredhöft	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000490	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 14, hinter dem Gebäude	8	7	KKA_UNB	MKAusfaul- rube			keine direkte Zufahrt mit LKW über die Auffahrt	30

DZ000491	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 16+16a, Auffahrt	7	6,5	KKA_BEL	MKAusfaul mit Kleintropfkörper Fa. Huber Dewatec	Bedarfsabfuhr		kein Befahren des Grundstücks	20
DZ002045	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 2 d, Stellplatz	5		KKA_BEL	SBR-Druckluftanlage Klär-Kontor-Nord	Bedarfsabfuhr		gut	12
DZ002783	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 2 e	5		KKA_BEL	SBR-Anlage Klaro	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000483	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 2, 2b und 2c, bei Hausnummer 2c	15	6	KKA_BEL	SBR-Anlage Klaro	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000492	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 20	10	3	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	25
DZ000493	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 21	10	4,5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Bedarfsabfuhr	keine Abfuhr erforderlich, Wohnung steht leer	gut	15-20
DZ000484	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 2a, hinter dem Haus / Garage	6	3	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	20
DZ000308	25494	Bullenkuhlen	Achterstr. 3	12	3,5	KKA_BEL	Vorklärung mit SBR-Anlage und Ableitung in Str.-seitengraben	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000486	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 4 + 6	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Holstein Bio-Klo BIO/WB-S1/08	Bedarfsabfuhr		gut	25
DZ00-4873	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 8	9		KKA_BEL	KlaroOne	Bedarfsabfuhr			
DZ000487	25355	Bullenkuhlen	Achterstr. 9	8		KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000496	25355	Bullenkuhlen	Allee 10, die Anlage befindet sich auf dem Hofplatz hinterm Gebäude	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Fa. Fritz Witt Bio-Klo, Typ BIO/WB-S1/08	Bedarfsabfuhr		einspurige str. auf 7,5 t begrenzt, Hofauffahrt für LKW möglich	35

DZ000497	25355	Bullenkuhlen	Allee 12, links von der Auffahrt	6	2,5	KKA_BEL	SBR-Anlage Typ "SKS"	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000494	25355	Bullenkuhlen	Allee 2, Vorgarten	4,5	4	KKA_UNB	MKAbsetzgrube Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000495	25355	Bullenkuhlen	Allee 3	7	5	KKA_BEL	MKAusfaulgrube Uponor BatchPLUS K25 EW8	Bedarfsabfuhr		nur Motorwagen	15-20
DZ000309	25494	Bullenkuhlen	Am Kamp 1	12	6,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000498	25355	Bullenkuhlen	Am Kamp 10, Vorgarten frei zugänglich	7,8	5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner Schröder SKS3/LP150 H	Bedarfsabfuhr		gut	5 bis 6
DZ000310	25355	Bullenkuhlen	Am Kamp 16, links neben der Grundstückseinfahrt	10	10	SG	-	Regelabfuhr	2 x jährlich	gut	10
DZ001028	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 1	6	4	KKA_BEL	Belebungsbecken Zink Typ SR 6/200	Bedarfsabfuhr		gut	28
DZ001799	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 11, links vorm Wintergarten	7,5	3,5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube H+H Typ GK 13.75	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	30
DZ001800	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 13	12	8	KKA_UNB	MKAusfaulgrube Fa. Hacon	Bedarfsabfuhr		gut	40
DZ000505	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 15	6	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken BIO/WB-S1/04	Bedarfsabfuhr		bis Grundstücksgrenze	15
DZ000506	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 17	7	4	KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000499	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 2 / Mühlenweg 7	6,5	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Zapf Klaro	Bedarfsabfuhr		Abfuhr über Dorfstr. 2	15-20

DZ000507	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 21+23	18	9,5	KKA_UNB	MKAusfaul rube	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000500	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 3+3a	8	4	KKA_BEL	MKAusfaul mit Kleintropfkör per Fa. Hacon	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ000508	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 30	4	4	KKA_BEL	MKAusfaul rube	Bedarfsabfuhr		gut	2
DZ000509	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 31, an der str.	16	1,5	KKA_BEL	Belebungs- ecken	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000510	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 32, Rasenfläche zwischen Terrasse und str.ngrenze	6	3	KKA_UNB	MKAusfaul rube mit Sandfiltergr. Hass & Hatje GK 1260	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	10
DZ000511	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 34, Vorgarten	8	4	KKA_BEL	Belebungs- ecken Uponor V 25 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000501	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 4, Vorgarten	6	2,5	KKA_BEL	Belebungs- ecken	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000502	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 5	11	6	KKA_UNB	MKAusfaul rube Fa. Hacon	Bedarfsabfuhr		gut	40
DZ000503	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 6, 3 m von der Dorfstr. entfernt	7,5	3	KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanla- ge, Typ SKS Außenschalt- schrank	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000504	25355	Bullenkuhlen	Dorfstr. 9	11	4,5	KKA_UNB	MKAusfaul rube Fa. Hacon	Bedarfsabfuhr		gut	40
DZ000311	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 1		9	KKA_BEL	vollbiologisc- he Kleinkläranl- age	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000514	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 10 + 12	12	7	KKA_UNB	MKAusfaul rube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	8
DZ000515	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 16	8	4	KKA_UNB	MKAusfaul rube SR 8/250	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	4 bis 5

DZ000516	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 17, Vorderbereich (an der str.)	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000517	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 20, str.nseite 5 m vom Fahrbahnrand	7,5	4	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	2
DZ001886	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 3, an der str.nseite	6	3	KKA_BEL	vollbiologische Kleinkläranlage Uponor 3 K-Plus	Bedarfsabfuhr		gut	14
DZ000518	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 30	4	3,5	KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000513	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 4	6	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ001889	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 5, Auffahrt	4,4	2	KKA_BEL	vollbiologische KKA Blue Vital	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ001931	25355	Bullenkuhlen	Hauptstr. 7, unter dem Carport	3,6		KKA_BEL	vollbiologische Kleinkläranlage, SBR Aquamax	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000519	25355	Bullenkuhlen	Köllner Weg 10 (Anlage 1)	8,5	9	KKA_UNB	MKAusfaulgrube BU12	Bedarfsabfuhr		Anfahrt vom Hof aus	30-35
DZ001025	25355	Bullenkuhlen	Köllner Weg 10 (Anlage 2)	12		KKA_UNB	MKAusfaulgrube BU12	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000520	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 1, 3 + 5	16	7	KKA_BEL	SBR-Anlage Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ001196	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 13	6	2,5	KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ001198	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 14	12	8	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	60
DZ000521	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 17	20	5,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	6
DZ000522	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 18	6	2	KKA_BEL	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	20

DZ000523	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 21	12	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ000524	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 24	14	4,5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000525	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 25, Mitte Hofauffahrt	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000526	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 29	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000527	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 33	6	2	KKA_BEL	SBR-Anlage Vario-Modul Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000528	25355	Bullenkuhlen	Luswinkel 35	7,5	4	KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	6 bis 8
DZ000529	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 16, vorne an der Einfahrt links	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Uponor 3K Plus Basic	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ001913	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 23, Hofeinfahrt	6		KKA_BEL	Kläranlage mit Wartung	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000530	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 24+24a	19	10	KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000531	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 32	7	5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube Typ GK 13.75	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	Kläranlagendeckel in Garage	33
DZ000532	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 34	6	3,5	KKA_BEL	Belebungsbecken SKS (B&P)	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ001994	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 5			KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ001051	25355	Bullenkuhlen	Mühlenweg 9, Auffahrt	6	3	KKA_BEL	SBR-Anlage Holstein Bio Klo 225/WB-S1/04-08	Bedarfsabfuhr		gut	12
DZ000533	25355	Bullenkuhlen	Schulweg 1, im Vorgarten	3	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	8

DZ000534	25355	Bullenkuhlen	Schulweg 3	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000535	25355	Bullenkuhlen	Schulweg 5, im Vorgarten	6	1	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	3
DZ001197	25355	Bullenkuhlen	Schulweg 7	10	10	SG	-	Regelabfuhr	3 x jährlich, März, Juli und November	gut, Zufahrt über: Dorfstr.	10
DZ000537	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 10, Auffahrt	6	3	KKA_BEL	MKAusfaulgrube Uponor 3K Plus	Bedarfsabfuhr		str. anhalten	6
DZ000538	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 11	8	5,5	KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ004849	25474	Bullenkuhlen	Seether Weg 12		11	KKA	-	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000539	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 15, Vorgarten	5,5	2,5	KKA_BEL	SBR-Anlage Uponor	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000540	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 17, vor dem Haus in der Rasenfläche	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner 6-1/2.0	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000541	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 19, auf der Auffahrt	8	5	KKA_BEL	SBR-Anlage vom Typ "Steuerung: ZK-102 Bj2004 SN:407001	Bedarfsabfuhr		gut	9
DZ000542	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 20, neben der Auffahrt an der str.	13	5,5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube Hass & Hatje	Bedarfsabfuhr		gut	11
DZ000543	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 21, an der Auffahrt	8	5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000544	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 24	6	2,5	KKA_BEL	SBR-Anlage Typ SKS	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000545	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 29	8	4	KKA_UNB	MKAusfaulgrube MEF 8	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	5

DZ001872	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 4, vorm Haus / Holzzaun	4,4	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken Bluevita GmbH (Innotec)	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ001887	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 6		3	KKA_BEL	SBR-Anlage "Klärmass Air"	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000536	25355	Bullenkuhlen	Seether Weg 8, links Einfahrt	6	3	KKA_BEL	Belebungsbecken Festbettanlage mit Vorklärung	Bedarfsabfuhr		gut	7
DZ000547	25355	Bullenkuhlen	Wiesengrund 10, vor dem Haus	11	6,5	KKA_UNB	MKAusfallgrube	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	20
DZ000548	25355	Bullenkuhlen	Wiesengrund 12	6	6,5	KKA_BEL	Belebungsbecken	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000549	25355	Bullenkuhlen	Wiesengrund 14	8	8	KKA_UNB	MKAusfallgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	
DZ000550	25355	Bullenkuhlen	Wiesengrund 15, auf der Wiese hinter dem Haus	6	3	KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000546	25355	Bullenkuhlen	Wiesengrund 6	10	4	KKA_UNB	MKAusfallgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	20
DZ000551	25355	Bullenkuhlen	Zum Forstamt 1 + 2	10	2,5	KKA_BEL	Belebungsbecken B&P 12-1/2,5	Bedarfsabfuhr		gut	

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 15 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Groß Offenseth-Aspern

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004906	25335	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 25			KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ000557	25497	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 10	12	5	KKA_BEL	3-Kammer- Grube	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	30
DZ000558	22880	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 12, Wohnhaus Mutter	12	7	KKA_BEL	Vorklärung mit SBR- Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000554	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 13	8,5	3	KKA_UNB		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ004907	25356	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 13b					Bedarfsabfuhr			
DZ004856	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 14, Mehrfamilienhaus			KKA	Vorklärung mit Tropfkörper anlage vom Typ "TR"	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000556	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 15		3	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000313	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 17, Auffahrt	12	12	KKA_BEL	MKAusfaul- grube BIO/WB- S2/35 Holstein Bio- Klo	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ001047	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 18	6	5	KKA_UNB	3 Kammer	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	3 bis 4
DZ000552	25355	Groß Offenseth- Aspern	Dorfstr. 2 a (ehem. 2)	6,5	4	KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanla- ge vom Typ "TK 10"	Bedarfsabfuhr		gut	8

DZ004869	25355	Groß Offenseth-Aspern	Dorfstr. 5c / Zufahrt über Adolf-Hell-Weg	54		KKA_BEL	ATB Aquamax Basic	Regelabfuhr	alle 2 Monate	gut	
DZ000553	25355	Groß Offenseth-Aspern	Dorfstr. 6	9	5	KKA_UNB	Vorklärung mit Festbetтанlage und Ableitung in oberirdisches Gewässer	Regelabfuhr	1 x jährlich	Fahrzeug muss auf der Dorfstr. halten	40
DZ000555	25355	Groß Offenseth-Aspern	Dorfstr. 8	6	5	KKA_UNB	3-Kammer Grube mit Nachklärteich	Bedarfsabfuhr		gut	10 bis 15
DZ000559	25355	Groß Offenseth-Aspern	Großen Kamp 1	4	2	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	23
DZ000560	25355	Groß Offenseth-Aspern	Großen Kamp 3, Garten vor Hausgiebel	9	2	KKA_UNB	2/3? Kammer Grube mit Nachklärteich	Bedarfsabfuhr		gut	18
DZ000561	25355	Groß Offenseth-Aspern	Großen Kamp 5	7	8,5	KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000568	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 10		9	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	30
DZ000569	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 12	4	2	KKA_BEL	Vorklärung mit SBR-Anlage ZK 12.40	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000570	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 14	6	4	KKA_BEL	Vorklärung mit Festbetтанanlage TK 10	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000571	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 15	4	1,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000572	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 16	8	3	KKA_UNB	Vorklärung mit SBR-Anlage vom Typ "Klaro Quick" und Ableitung in oberirdisches Gewässer	Bedarfsabfuhr		gut, stark befahrene str.	25
DZ000573	25355	Groß Offenseth-Aspern	Hauptstr. 18 hinterm Haus	9	6	KKA_UNB	Vorklärung mit Filtergraben und Ableitung in oberirdisches Gewässer	Regelabfuhr? Frau Kühl klärt mit Rotox und meldet sich wieder, tel. 15.11.18	alle 2 Jahre ungerade Jahre	von der str.	70

DZ000562	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 2	4	2	KKA_UNB	Vorklärung mit SBR- Anlage und Ableitung in oberirdische s Gewässer	Regelabfuhr	alle 6 Monate	gut	15
DZ000574	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 20, im Garten hinten	7	2,5	KKA_UNB	MKAusfaulgrube	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	40
DZ000575	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 21, seitlich Kuhstall	13	6,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	30
DZ004906	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 25	9,67		KKA_BEL	AQUATO KOM Typ KL 06	Bedarfsabfuhr			
DZ000576	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 27, rechts v. Hecke (Deckel)	5	2,5	KKA_UNB		Bedarfsabfuhr		gut	re. Hecke ca. Auffahrt 10 m
DZ000578	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 28 a, im Garten	6	3	KKA_UNB	3 Kammer Ausfaulgrube Aktual	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	8
DZ000577	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 28, hinter dem Haus, Hof	9	5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	6
DZ000579	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 29, Mitte des Hofes	12	7	KKA_UNB		Bedarfsabfuhr		Auffahrt nicht befahren	50
DZ000563	25335	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 3, Carport, frei zugänglich	6	3	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	30
DZ000580	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 30	6	4	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000581	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 32	8	5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ004868	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 34 (Lagerhalle)	?	?	SG	?	Bedarfsabfuhr	?	?	?
DZ000583	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 36	12	8	KKA_BEL	SBR-Anlage Aqua Champ	Bedarfsabfuhr		gut	10

DZ000584	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 38	6	4	KKA_BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage TR12.39	Bedarfsabfuhr		gut	3
DZ000585	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 39 (Anlage 1)	12	7	KKA_BEL	Hacon SBR- Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ004824	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 39 (Anlage 2)	3,5		KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000564	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 4	6,6	1,5	KKA_UNB		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000586	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 40	6	3	KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanla- ge "TK 10"	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	10
DZ000587	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 41, auf dem Hof	7,5	3,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	26
DZ000588	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 42	7,5	3	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	bis 20 t kann der Hof befahren werden	30
DZ000565	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 5	6	2	KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanla- ge TK 10	Bedarfsabfuhr		gut	4-8, je nachdem, wie der Schlauch gelegt wird
DZ000566	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 6, hinter dem Wohngebäude	6	4,5	KKA_UNB	Klaro / SBR- Technik	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	15
DZ000567	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hauptstr. 8	9	neu	KKA_BEL	Klaro Typ 13.87 für 12 EW	Bedarfsabfuhr		Hof nicht befahren	60
DZ001882	25355	Groß Offenseth- Aspern	Heidkampstr. 1, Auffahrt zum Hof	6	6,5	KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ004822	25355	Groß Offenseth- Aspern	Heidkampstr. 1, hinter dem Stallteil des Hauses	4	3,5	KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr		gut	10

DZ000605	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hof Hanredder 1	9	4	KKA_BEL	Drei- Kammerklär grube Hass & Hatje	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000606	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hof Hanredder 2, Rasen	9	4	KKA_UNB	Hass & Hatje DIN 4261 GK22.90	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	Rasen nicht befahrbar	30
DZ000589	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hütten 1, Hofplatz	10	8	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre	gut	15
DZ-004871	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hütten 2	15		KKA_BEL	Aquato Kom	Bedarfsabfuhr		gut	40
DZ001859	25355	Groß Offenseth- Aspern	Hütten 4		2,5	KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		Hof nicht befahrbar mit LKW	40
DZ004866	25355	Groß Offenseth- Aspern	Im Busch 1 (neu)	5,6		KKA_BEL	WSB clean BIO/WB- S1/06	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000591	25355	Groß Offenseth- Aspern	Im Busch 1 (nicht mehr in Betrieb) -> liegt jetzt auf dem Grundstück 1 a	6	5,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ004861	25356	Groß Offenseth- Aspern	Im Busch 1 a (Sammelgrube Werkstatt)			SG		Bedarfsabfuhr			
DZ000592	25356	Groß Offenseth- Aspern	Im Busch 2	8	5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	10
DZ000593	25355	Groß Offenseth- Aspern	Im Busch 3	4	2	KKA_UNB	Dreikammer klärgrube	Regelabfuhr	1 x jährlich	str.nseitig	30
DZ001054	25355	Groß Offenseth- Aspern	Rosenstr. 1, Anlage 2 hinter dem Haus 1/2	2400%	24,00	KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000594	25355	Groß Offenseth- Aspern	Rosenstr. 1, Anlage 1 direkt an der str.	1800%	18,00	KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ004870	25355	Groß Offenseth- Aspern	Rosenstr. 1, Anlage 3 am Rand des Geländes in der nähe eines Feldweges	50		KKA_BEL	SBR "Easy XXL 100 EW"	Bedarfsabfuhr		gut	10

DZ000595	25355	Groß Offenseth- Aspern	Rosenstr. 2	6	2,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	20
DZ000596	25355	Groß Offenseth- Aspern	Rosenstr. 3, Koppel	9	6	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000314	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schieren Eichen 1	4	2,5	KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage, be- und unbelüftet und Ableitung in oberirdische s Gewässer	Bedarfsabfuhr		gut	35
DZ000597	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schieren Eichen 3	9	7,5	KKA_BEL	3 Kammer Grube	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ000598	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schieren Eichen 5	7	2	KKA_UNB	3 Kammer Grube	Bedarfsabfuhr		gut	40
DZ000599	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schieren Eichen 6	4	3,5	KKA_UNB	3-Kammer- Klärgrube, GK 12.40	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	29
DZ000600	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schwarzer Dreck 2, im Vorgarten Richtung Dorfstr.	10	6	KKA_UNB	3-Kammer Grube mit Nachklärteic h	Regelabfuhr	1 x jährlich	von der str. über Gartentor erreichbar	18
DZ000601	25355	Groß Offenseth- Aspern	Schwarzer Dreck 3	9	4	KKA_UNB	Aktual Typ 22.90, Sandfiltergra ben	Regelabfuhr	1 x jährlich	LKW auf der Auffahrt in Höhe der Hausecke abstellen und Schlauch in Richtung Garten ziehen	30
DZ000602	25348	Groß Offenseth- Aspern	Schwarzer Dreck 4	4	1,5	KKA_UNB	2-Kammer- Grube	Regelabfuhr zusammen mit Nr. 5	1 x jährlich	gut	10
DZ004838	25348	Groß Offenseth- Aspern	Schwarzer Dreck 5			KKA		Regelabfuhr zusammen mit Nr. 4			
DZ000604	25348	Groß Offenseth- Aspern	Tannenhof 21 (ex 5), Hof	5		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		gut	

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 16 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Heede

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004909	25474	Heede	(Hühnerhof), Schiessstand Heeder Tannen	14,5		SG	Hacon Betonwerke GmbH	Regelabfuhr	alle 6 Monate	von der K2 Lutzhorn Landstr. (Barmstedt - Lutzhorn) ausgeschildert	40
DZ000317	25474	Heede	Heeder Tannen 12, südlich neben dem Gebäude	6,5	3,5	KKA_BEL	Kläranlage TK 10	Bedarfsabfuhr		gut	20
DZ000319	25355	Heede	Hühnerhof 1	5	2	SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	4
DZ000318	25474	Heede	Sandhafer 1	6	2	KKA	Aquato Stabi Kom	Bedarfsabfuhr		gut	25

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 17 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Langeln

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000430	25485	Langeln	Auf dem Bek 1, hinterm Haus	7	3,5	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	20
DZ002046	25485	Langeln	Barmstedter Chaussee 3 a / Auf Wartungsbericht Hausnr. 5	6,3		KKA_BEL	SBR-Anlage ZK 13.63	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ000431	25485	Langeln	Dorfstr. 1+1a, neben dem Haus auf dem Grünstreifen	6	3	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000411	25495	Langeln	Heidkaten 1, im Garten	4,5	2	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr		gut	40
DZ000412	25495	Langeln	Heidkaten 2, Garten	3,4	2,5	KKA	SBR Anlage	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ000413	25485	Langeln	Heidkaten 3	12	6	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	
DZ000414	25485	Langeln	Heidkaten 4, vor dem Hauspaddock	4	4	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	Abfuhr Juni und Dezember	gut	10
DZ000415	25485	Langeln	Heidkaten 5, Garten hinterm Misthaufen	7,5	3	KKA	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr		Hofplatz	25
DZ000416	25485	Langeln	Heidkaten 6, südlich vom Haupthaus	13	5	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000417	25485	Langeln	Heidkaten 7, 9 und 11	9	8	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	
DZ000432	25485	Langeln	Hohenufer 1 + 2	6	6	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000433	25485	Langeln	Hohenufer 1 + 2	6	6	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000434	25485	Langeln	Hohenufer 1 + 2	4	4	KKA_UNB	MK Ausfaulgrub e	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	

DZ000429	25485	Langeln	Im Diek 22	7,5	4,5	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000438	25485	Langeln	Im Vossmoor 1, Auffahrt rechts	5	3	KKA_BEL	MKA + Kleintropfkörper per TYP VK TTRN 2008	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000418	25485	Langeln	Kieler Chaussee 1, links neben dem Carport	7,5	4	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	5
DZ000424	25485	Langeln	Kieler Chaussee 10	4	3	KKA_UNB	Vorklärung mit Festbettanlage Typ DE6	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000425	25485	Langeln	Kieler Chaussee 9, 9a, 11	25	15	KKA_BEL	MKA + Kleintropfkörper per TK50	Bedarfsabfuhr		gut	15
DZ000426	25485	Langeln	Kieler Chaussee 13+15	6	6	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000419	24568	Langeln	Kieler Chaussee 2	10	2,5	KKA_BEL	MK Ausfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ001841	25485	Langeln	Kieler Chaussee 2 a		3,5	KKA_BEL		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	
DZ000420	25485	Langeln	Kieler Chaussee 3	5,6	5	KKA_BEL	SBR-Anlage Solido 8 EW	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ001842	25485	Langeln	Kieler Chaussee 4	8	1,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	10
DZ000421	25485	Langeln	Kieler Chaussee 5	5,6	5	KKA_UNB	SBR-Anlage Solido 8 EW	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ000422	25485	Langeln	Kieler Chaussee 6	16	5	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube	Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000423	25485	Langeln	Kieler Chaussee 8		3	KKA_BEL	MK Ausfaulgrube	Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	40
DZ000435	25485	Langeln	Vossmoorstr. 1	6	2,5	KKA_BEL	MKA + Kleintropfkörper per TR 12.22 PN	Bedarfsabfuhr		kein Sattelzug	6 bis 10
DZ000436	25485	Langeln	Vossmoorstr. 3, Vorgarten	13	5	KKA_BEL	MK Ausfaulgrube	Bedarfsabfuhr		gut	10

DZ001053	25485	Langeln	Vossmoorstr. 3a, im Vorgarten	7,5	2,5	KKA_UNB		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	8
DZ000437	25485	Langeln	Vossmoorstr. 5	4,5	2,5	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube Aktual Typ 12.45	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut, vorne Rasen	12,5
DZ000427	25485	Langeln	Zum Beekmoor 1	7	3	KKA_UNB	MK Ausfaulgrube	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	7,8 von der str.
DZ000428	25495	Langeln	Zum Beekmoor 2		13	SG		Regelabfuhr	alle 3 Monate	gut	
DZ000320	25485	Langeln	Zum Beekmoor 3	14	14	SG	-	Regelabfuhr	3 x jährlich	gut	20

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis Los 1
 Einzugsgebiet Gemeinde Bevern

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004837	22880	Bevern	Hauptstr. 6	5		KKA	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 19 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Ellerhoop

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000441	25355	Ellerhoop	Hemdinger Weg 5, hinter der Pflanzenhalle	9,3	6	KKA_BEL	SBR-Anlage "SKS" Außenschalt- schrank, Bredehöft & Partner	Bedarfsabfuhr		Versandhof der Baumschule 40 t möglich	50
DZ000442	25355	Ellerhoop	Missener Str. 69	10	9	KKA_ALT	2-Kammer- System	Bedarfsabfuhr		gut	70
DZ000439	25355	Ellerhoop	Zum Bilsbek 2 + 4	8	6	KKA_UNB	Vorklärung mit SBR- Anlage und Ableitung in oberirdische s Gewässer	Bedarfsabfuhr		gut	0
DZ000440	25373	Ellerhoop	Zum Bilsbek 6	6,4	3,5	KKA_UNB	Vorklärung mit SBR- Anlage und Ableitung in Kanal/Gewä- sser	Bedarfsabfuhr		gut	10

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 20 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Hemdingen

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000407	25492	Hemdingen	Am Rosenhof 3, am Weg	6	4	KKA BEL	Typ TR 12.22	Bedarfsabfuhr		am Wirtschaftsweg	5
DZ000410	25492	Hemdingen	Am Wischhof 1 + 3, im Garten	10,5	5	KKA UNB	Hass + Hatje / GK 13.105	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	Privatweg = telefonisch anmelden morgens 6 bis 8 Uhr	30
DZ000391	25492	Hemdingen	Barmstedter Str. 27, auf dem Hof	4,5	4	KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage TR 12.22 PN, Hass & Hatje	Bedarfsabfuhr		gut	6
DZ000392	25485	Hemdingen	Barmstedter Str. 38	9	7	KKA UNB	Vorklärung mit Abwassertei- ch	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000408	25485	Hemdingen	Heidkamp 7, vorm Haus	9	4	KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage Typ TR	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	ca. 5
DZ000409	25485	Hemdingen	Heidkamp 9	9	4,5	KKA UNB	Vorklärung mit Sandfiltergra- ben "MKG"	Bedarfsabfuhr		gut	25
DZ001027	25485	Hemdingen	Hochmoorsheide 2	8	7	KKA UNB		Bedarfsabfuhr		gut	ca. 25
DZ000403	25485	Hemdingen	Im Wohld 1, rechts neben der Auffahrt	4	3,5	KKA UNB		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	20
DZ000404	25485	Hemdingen	Im Wohld 2	8	7	KKA BEL	Vorklärung mit Tropfkörpera- nlage, Klärsysteme- Betonstein- Union GmbH	Bedarfsabfuhr		Sackgasse keine Wendemöglichk- eit	10
DZ000405	25485	Hemdingen	Im Wohld 3	4,5	3	KKA UNB		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	18
DZ000406	25485	Hemdingen	Im Wohld 4	9	4	KKA UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	ca. 25
DZ000393	25485	Hemdingen	In der Heide 1	8	7,5	KKA UNB		Bedarfsabfuhr		gut	13
DZ000395	25485	Hemdingen	In der Heide 2	6	3,5	KKA UNB	Vorklärung mit Filtergraben "MKG 2"	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	gut	15
DZ000396	25485	Hemdingen	In der Heide 3	10	3,5	KKA UNB	3 Kammer	Regelabfuhr	alle 2 Jahre ungerade Jahre	Betonplatte mit LKW befahrbar	5
DZ000394	25485	Hemdingen	In der Heide 4, vorne auf der Auffahrt	5	5	KKA BEL	SBR Rewatec Solido. 5 EW	Bedarfsabfuhr		gut	3
DZ000397	25485	Hemdingen	In der Heide 5 a, hinter dem Bauernhaus im Garten	6	14	KKA UNB	Vorklärung mit Abwassertei- ch	Bedarfsabfuhr		gut	ca. 10 - 13
DZ000398	25485	Hemdingen	In der Heide 6 a	12	2	KKA UNB	3 Kammer Absetzgrube und Klärschne- ch	Bedarfsabfuhr		freier Zugang	
DZ000399	25485	Hemdingen	In der Heide 7	8	7,5	KKA UNB		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	0
DZ000400	25485	Hemdingen	In der Heide 9	8	4	KKA UNB		Regelabfuhr	alle 2 Jahre gerade Jahre	gut	10
DZ000401	25485	Hemdingen	Schmiedestr. 5	8,1	4	KKA UNB		Bedarfsabfuhr		gut	ca. 7
DZ000402	25485	Hemdingen	Schmiedestr. 7	7	4	KKA UNB		Bedarfsabfuhr		gut	17
DZ004860	25474	Hemdingen	Schmiedestr. 7	7	4	KKA UNB		Bedarfsabfuhr		gut	17

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 21 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Seestermühe

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000353	25370	Seestermühe	Schallenhäuser 1	9,5		KKA_UNB	Mehrkammerausfallgrube	Bedarfsabfuhr			
DZ000352	25371	Seestermühe	Störenhäuser 1	6,5		KKA_UNB	Mehrkammerausfallgrube	Bedarfsabfuhr			
DZ000350	25370	Seestermühe	Zum Krückausperwerk, Yachthafen, Anlage 1	-		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
DZ000351	25370	Seestermühe	Zum Krückausperwerk, Yachthafen, Anlage 2	-		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 22 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Seester

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000443	22869	Seester	Finkenburg 1	8		KKA_BEL	SBR-Anlage "Blue Vita"	Bedarfsabfuhr			
DZ001024	25370	Seester	Finkenburg 2	8,2		KKA_BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000444	22869	Seester	Finkenburg 4	8		KKA_BEL	Mehrkamme rausfaulgrub e, Vorklärung mit Festbettanla ge "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000445	22869	Seester	Groß Sonnendeich 57	7,5		KKA_UNB	Mehrkamme rausfaulgrub e, Pflanzenbee t	Bedarfsabfuhr			
DZ001192	25370	Seester	Groß Sonnendeich 57 a	6		KKA_UNB	Mehrkamme rausfaulgrub e, Pflanzenbee t	Bedarfsabfuhr			
DZ000446	25370	Seester	Hörnstr. 21	10		KKA_BEL	Mehrkamme rausfaulgrub e, Vorklärung mit Festbettanla ge "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000447	25370	Seester	Klein Sonnendeich 2	8,5		KKA_UNB	Mehrkamme rausfaulgrub e, Pflanzenbee t	Bedarfsabfuhr			

DZ000448	25370	Seester	Klein Sonnendeich 4	7,5		KKA_UNB	Mehrkammerausfaulgrube, Pflanzenbett	Bedarfsabfuhr			
DZ000449	25370	Seester	Klein Sonnendeich 6	5,5		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, Vorklärung mit Festbetтанlage "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000458	25370	Seester	Kurzenmoor 11	16		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, Festbetтанlage Typ "TK 20"	Bedarfsabfuhr			
DZ000459	25370	Seester	Kurzenmoor 12	8		KKA_UNB	Mehrkammerausfaulgrube, Nachklärteich	Bedarfsabfuhr			
DZ000460	25370	Seester	Kurzenmoor 13	6		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, SBR-Anlage Typ "Klaro"	Bedarfsabfuhr			
DZ000461	25370	Seester	Kurzenmoor 13a	6		KKA_UNB	Mehrkammerausfaulgrube, Nachklärteich	Bedarfsabfuhr			
DZ000462	25370	Seester	Kurzenmoor 14	12		KKA_BEL	SBR-Anlage "Air-Start"	Bedarfsabfuhr			
DZ000463	25370	Seester	Kurzenmoor 15	8		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, Festbetтанlage Typ "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000464	25370	Seester	Kurzenmoor 16	7,5		KKA_BEL	SBR-Anlage Grube	Bedarfsabfuhr			

DZ000465	25370	Seester	Kurzenmoor 17	7,5		KKA_UNB	Mehrkammerausfallgrube, Nachklärteich	Bedarfsabfuhr			
DZ000466	25370	Seester	Kurzenmoor 18	12		KKA_BEL	Mehrkammerausfallgrube, Kleintropfkörper - Tauchkörper KAT/AM 08/12	Bedarfsabfuhr			
DZ000450	25370	Seester	Kurzenmoor 2	6		KKA_UNB	Mehrkammerausfallgrube, Pflanzenbett	Bedarfsabfuhr			
DZ000467	25370	Seester	Kurzenmoor 20	12		KKA_UNB	Mehrkammerausfallgrube, Pflanzenbett	Bedarfsabfuhr			
DZ000468	25370	Seester	Kurzenmoor 22	8		KKA_BEL	Mehrkammerausfallgrube, Festbettanlage Typ "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000469	25370	Seester	Kurzenmoor 24+26	16		KKA_BEL	Mehrkammerausfallgrube, Kleintropfkörper - Tauchkörper	Bedarfsabfuhr			
DZ000470	25370	Seester	Kurzenmoor 28+30	16		KKA_BEL	Vorklärung mit Festbettanlage Typ "TK20"	Bedarfsabfuhr			
DZ000451	25370	Seester	Kurzenmoor 3	8		KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr			

DZ004839	25370	Seester	Kurzenmoor 32			KKA_BEL	Vorklärung mit Rotations-Tauchkörper anlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000471	25370	Seester	Kurzenmoor 32 a	9		KKA_BEL	SBR-Anlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000472	25370	Seester	Kurzenmoor 33	8		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, Festbettanlage Typ "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000474	25370	Seester	Kurzenmoor 34 a, Anlage 2 für Büro	8		KKA_BEL	SBR-Anlage, Typ AQUAstar	Bedarfsabfuhr			
DZ000473	25370	Seester	Kurzenmoor 34, Anlage 1	10		KKA_BEL	Vorklärung mit Tropfkörper anlage vom Typ "TR 20"	Bedarfsabfuhr			
DZ000475	25370	Seester	Kurzenmoor 36	6		KKA_UNB	Mehrkammerausfaulgrube, Pflanzenbeet	Bedarfsabfuhr			
DZ000477	25370	Seester	Kurzenmoor 37, Anlage 2	-		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
DZ000478	25370	Seester	Kurzenmoor 38	6		KKA_BEL	Mehrkammerausfaulgrube, Festbettanlage Typ "TK 10"	Bedarfsabfuhr			
DZ000452	25370	Seester	Kurzenmoor 4	8		KKA_UNB	Mehrkammerausfaulgrube, Nachklärteich	Bedarfsabfuhr			
DZ000453	25370	Seester	Kurzenmoor 5	4		KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000454	25370	Seester	Kurzenmoor 6 a	8		KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr			

DZ000455	25370	Seester	Kurzenmoor 7	8		KKA_UNB	Vorklärung mit Teichanlage	Bedarfsabfuhr			
DZ000457	25370	Seester	Kurzenmoor 8+10	7,5		KKA_UNB	Mehrkamme rausfaulgrub e, Nachklärteic h	Bedarfsabfuhr			
DZ000456	25370	Seester	Kurzenmoor 9	4,5		KKA_UNB	Mehrkamme rausfaulgrub e, Nachklärteic h	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 23 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Raa-Besenbek

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000358	25335	Raa- Besenbek	Altendeich 10 a	6		KKA_BEL	Vorklärung mit Wirbelbettan- lage vom Typ BIO/WB- S1/04	Bedarfsabfuhr			
DZ000355	25497	Raa- Besenbek	Altendeich 7	-		KKA_UNB	Mehrkamme- rausfaulgrub- e	Bedarfsabfuhr			
DZ000356	25497	Raa- Besenbek	Altendeich 8	8		KKA_UNB	Mehrkamme- rausfaulgrub- e	Bedarfsabfuhr			
DZ000357	25497	Raa- Besenbek	Altendeich 9	33,6		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr			
DZ001048	25335	Raa- Besenbek	Landscheide 1	6		KKA_UNB	Mehrkamme- rausfaulgrub- e	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 24 zum Leistungsverzeichnis Los 1
 Einzugsgebiet Gemeinde Kölln-Reisiek

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000354	25336	Kölln- Reisiek	Grauer Esel 5	6,4		KKA_BEL	Hacon SBR 13.63	Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 25 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ002027	25336	Klein Offenseth- Sparrieshoop	Rosenstr., Gas- Übernahmestation	10	6,5	SG	-	Bedarfsabfuhr			
DZ004845	25462	Klein Offenseth- Sparrieshoop	Waldstr. 66	6		SG	-	Bedarfsabfuhr			

KKa = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 26 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Gemeinde Klein Nordende

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ002087	25336	Klein Nordende	Gewächshaus Utweg			SG		Bedarfsabfuhr			
DZ002088	25336	Klein Nordende	Kurzenmoorer Chaussee 6	6		KKA_UNB	Pflanzenbee t	Bedarfsabfuhr			
DZ002089	25336	Klein Nordende	Holstendorf 3			KKA_UNB	Filtergraben	Bedarfsabfuhr			
DZ002090	25336	Klein Nordende	Holstendorf 1			KKA_UNB	Vorklärung mit Pflanzenklär anlage	Regelabfuhr	1x Jährlich im November		
	25336	Klein Nordende	Bürgermeister- Diercks-Str. 7	?		SG		Bedarfsabfuhr			

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 27 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Stadt Kaltenkirchen

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ000279	25488	Kaltenkirchen	Alvesloher Str. 37	3	1,5	KKA	unbekannt	Bedarfsabfuhr			
DZ000280	25488	Kaltenkirchen	Alvesloher Str. 39	7,5	7,5	KKA	3 K Verrieselung	Bedarfsabfuhr			
DZ000302	25488	Kaltenkirchen	Am Springmoor 1 (ex Moorkaten)	19	14	SG		Regelabfuhr	alle 4 Wochen	gut	10
DZ000305	24568	Kaltenkirchen	Am Springmoor 1 (ex Moorkaten)	10	4	SG		Regelabfuhr	alle 2 Wochen	gut	10
DZ002066	24568	Kaltenkirchen	Am Springmoor 1 (ex Moorkaten)			KKA		Bedarfsabfuhr		gut	
DZ000301	24568	Kaltenkirchen	Am Springmoor 3	11	8,5	SG		Regelabfuhr	alle 2 Wochen	gut	20
DZ000304	24568	Kaltenkirchen	Am Springmoor 5,7,8, 9 (ex Moorkaten)	25	7,5	SG		Regelabfuhr	wöchentlich, mittwochs und freitags	gut	
DZ000281	24568	Kaltenkirchen	Barmstedter Str. 1000	8	8	KKA	3 K Nachklärteic h	Bedarfsabfuhr			
DZ001201	24568	Kaltenkirchen	Barmstedter Str. 1001	14	5	KKA	3 Kammer Klärteich	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ000287	24568	Kaltenkirchen	Graff, KGA Schöne Aussicht	4	3,5	SG		Bedarfsabfuhr		Zufahrt durch Schlagbaum gesichert, Termin mit Herrn Dams abstimmen	20
DZ001919	24568	Kaltenkirchen	Hans-Stockmar-Str. 4a, Umspannwerk	50	4	SG		Regelabfuhr	1 x jährlich	gut	
DZ000288	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 1	22?		KKA	Solido Smart SBR Komplettanl age	Bedarfsabfuhr		gut	25
DZ000295	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 100	14	5,5	KKA	4 Kammer , Baujahr ca. 2003	Bedarfsabfuhr		rückwärts B4 (Einweiser)	10
DZ000289	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 2	16	16	SG		Bedarfsabfuhr		gut	22
DZ000290	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 3	26,7	12	KKA	4 Kammer Verrieselung	Bedarfsabfuhr		gut	32
DZ000291	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 4	8	4	SG		Regelabfuhr	alle 6 Wochen	gut	40

DZ000292	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 5	14	11	SG		Regelabfuhr	3 x jährlich	gut	10
DZ000293	24568	Kaltenkirchen	Heidkaten 6	10	10	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	10
							Premiertec Aqua Solido Smart 10 EW mit 6000 Liter. vollbelüftete Anlage				
DZ000294	25485	Kaltenkirchen	Heidkaten 9	6		KKA		Bedarfsabfuhr			
DZ002063	24568	Kaltenkirchen	Hohenmoor			KKA	Aquato	Bedarfsabfuhr		gut	5
DZ002064	24568	Kaltenkirchen	Hohenmoor (Hof)			KKA	Aquato	Bedarfsabfuhr		gut	5
							SBR-Anlage Klaro Hacon 2010				
DZ000297	24568	Kaltenkirchen	Im Grunde	8	2,75	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	50
DZ-004872	24568	Kaltenkirchen	Kieler Str. 9	12		KKA_BEL	Premiertech Smart	Bedarfsabfuhr			
DZ000303	24568	Kaltenkirchen	Moorkaten	12	9,5	SG		Regelabfuhr	alle 8 Wochen	gut	5
DZ000299	24568	Kaltenkirchen	Moorkaten 1			KKA		Bedarfsabfuhr		gut	25
							3 K Verrieselung				
DZ000282	24568	Kaltenkirchen	Schirnauallee 5			KKA		Bedarfsabfuhr			
			Schirnauallee 9, KGA	13	12	SG				100 m über Hauptweg	5
DZ000283	24568	Kaltenkirchen	Schirnauallee 4	18	14	SG	Schreiber Mehrkamme ranlage S18/320	Bedarfsabfuhr		gut	42
							Solid Clair 2014 Quick 4 EW				
DZ000306	24568	Kaltenkirchen	Schirnauweg 2	15	2	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	20
							3 K Verrieselung				
DZ000284	24568	Kaltenkirchen	Schirnauweg 4	12	7,5	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	16
							EES Nachrüstung 2014				
DZ000285	24568	Kaltenkirchen	Schmalfelder Str. 998 + 999	13	8	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	5
							Solid Clair 2014 Quick 12 EW				
DZ000286	24568	Kaltenkirchen	Waldweg 4	12	5	KKA		Bedarfsabfuhr		gut	20

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 28 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Stadt Schenefeld

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004755	25462	Schenefeld	Aneken 28 a	6		SG	-	Regelabfuhr	1 x monatlich	gut	10-50
DZ000193	25462	Schenefeld	Aneken 28 b	2,5		SG	-	Regelabfuhr	alle 2 Wochen	gut	10-50
DZ004828	22869	Schenefeld	Aneken 28 c	2,5		SG	4 Kammer?	Bedarfsabfuhr		gut	15-20
DZ001194	22869	Schenefeld	Aneken 28 f	4		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	10-50
DZ000192	25462	Schenefeld	Aneken 28 g	3,7		KKA BEL	3 Kammer Grube	Bedarfsabfuhr		gut	10-50
DZ000194	22869	Schenefeld	Flaßbarg 3	4		SG	-	Bedarfsabfuhr		gut	10-50

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 29 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Stadt Glückstadt

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ002056	25348	Glückstadt	Am Rhin 10	6		KKA_UNB	3 Kammer, Sandfiltergra- ben	Bedarfsabfuhr		gut, Zufahrt über: Im Lübschen Recht	30
DZ-004903	25348	Glückstadt	Binnenhafen	1		SG	GreenLife Sammeltank	Bedarfsabfuhr			
DZ002052	25348	Glückstadt	Herrendeich 6 + 6a	9		KKA_UNB	3 Kammer, Sandfiltergra- ben	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ002053	25348	Glückstadt	Herrendeich 7	6		KKA_UNB	3 Kammer, Sandfiltergra- ben	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ002054	25348	Glückstadt	Herzhorner Rhin 28	6		KKA_UNB	3 Kammer, Sandfiltergra- ben	Bedarfsabfuhr		gut	30
DZ002055	25348	Glückstadt	Herzhorner Rhin 28 a	6		KKA_UNB	3 Kammer, Sandfiltergra- ben	Bedarfsabfuhr		gut	10
DZ004757	25348	Glückstadt	Op de Wurt (Fähranleger an der B 495)	6-8		SG		Regelabfuhr	alle 3 Wochen	gut	
DZ004862	25348	Glückstadt	Schmiedestr. 17	4 Container je 12m³		SG	Sammeltank für Containerdor- f	Regelabfuhr	alle 4 Wochen	gut	

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube

Anlage 30 zum Leistungsverzeichnis Los 1
Einzugsgebiet Stadt Wedel

Nr.	PLZ-Code	Ort	Anlagenstandort	Gesamt- volumen (m³)	Ø geleerte Menge	Art	Hersteller / Typ	Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr	Abfuhrhythmus	Anfahrbarkeit	Schlauch- länge (m)
DZ004908	22880	Wedel	Haidehof 6 + 8-8e			KKA	SSB-Anlage	Bedarfsabfuhr			
DZ001005	25436	Wedel	Aschhoopstwierte 48, Dorbandt	9,5		KKA_BEL	KKA Beton Huber DeWaTec 3KPlus C mit KAT/Up/08/6	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001004	25436	Wedel	Aschhoopstwierte 48, MFH, Schmidt	28		KKA_BEL	KKA Beton Huber DeWaTec 3KPlus C mit KAT/Up/24/1 8	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001007	25436	Wedel	Aschhoopstwierte 50	8,51		KKA_BEL	KKA 2 Behälteranla ge Fluido aus PE	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000978	22880	Wedel	Deichstr. 25-27	18		KKA_BEL	KKA Beton Hacon mit SBR ZAPF Klaro 25 EW in 2 Behälterausf ührung	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000989	22880	Wedel	Deichstr. 29	18		KKA_BEL	KKA Beton Hacon mit SBR ZAPF Klaro 25 EW in 2 Behälterausf ührung	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001918	22880	Wedel	Deichstr. 7-9	4,5		SG	-	Regelabfuhr	1 x jährlich im April / Mai	Zufahrt über den Tonnenhafen	10-50 m

DZ000982	22880	Wedel	Fährenkamp 60	4,6		KKA_BEL	KKA Beton Mehrkammergrube mit SBR Anlage Klärmax Air	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000983	22880	Wedel	Fährenkamp 62	4,6		KKA_BEL	KKA Beton Mehrkammergrube mit SBR Anlage Klärmax Air	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000984	22880	Wedel	Fährenkamp 64	4,6		KKA_BEL	KKA Beton Mehrkammergrube mit SBR Anlage Klärmax Air	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000998	22880	Wedel	Fährmannssand	21		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000999	22880	Wedel	Fährmannssand, Gaststätte	6		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000997	22880	Wedel	Fährmannssand, NABU Vogelstation Wedeler Marsch	7,1		SG	-	Regelabfuhr	alle 4 Wochen	rückwärts aufs Gelände fahren, die Grube ist bei den 3 Fahrradständern	10-50 m
DZ000996	22880	Wedel	Gnäterkuhlenweg 75, Schäferhundverein	4,3		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001484	22880	Wedel	Gnäterkuhlenweg 75, Tekkelclub	2		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000990	22880	Wedel	Haidehof 1	5		KKA_BEL	Schreiber Mehrkammer KKA Typ SR 5/200 mit SBR Huber Batch Plus V20 4 EW	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000976	22880	Wedel	Haidehof 2	4		KKA_BEL	KKA Mudox Tropfkörperanlage	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000995	22880	Wedel	Haidehof 3	19		SG	-	Regelabfuhr	alle 4 Wochen, ab März 2026 alle 2 Wochen	keine Besonderheit	10-50 m

DZ000992	22880	Wedel	Haidehof 4	9,5		SG	-	Regelabfuhr	alle 4 Wochen	keine Besonderheit	10-50 m
DZ000993	22880	Wedel	Haidehof 5	9		SG	-	Regelabfuhr	Von Nov. 2025 bis Mai 2026 alle 4 Wochen, ab Mai 2026 alle 2 Wochen	keine Besonderheit	10-50 m
DZ001010	22880	Wedel	Holmer Str. 164c	ca. 9		SG	-	Regelabfuhr	ab 2026 2x im Jahr, im Juni und Dezember	keine Besonderheit	10-50 m
DZ001009	22880	Wedel	Holmer Str. 52	4,5		SG	-	Regelabfuhr	alle 5 Wochen	keine Besonderheit	10-50 m
DZ004863	22880	Wedel	Hummelstieg 12	10		KKA	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001896	22880	Wedel	Hummelstieg 16	6		KKA_BEL	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ004833	22880	Wedel	Hummelstieg 18	11		KKA_BEL	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000986	22880	Wedel	Hummelstieg 21	5		KKA_BEL	KKA Beton in 2 Behälterausf ührung Hacon mit SBR Anlage Typ Klaro 4	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000987	22880	Wedel	Hummelstieg 3	9		KKA_BEL	KESSEL KKA INNO- CLEAN 8EW	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ002065	22880	Wedel	Hummelstieg 5	4-5		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001011	22880	Wedel	Pinneberger Str. 199	15		SG	-	Regelabfuhr	alle 6 Wochen	keine Besonderheit	10-50 m
DZ001021	22880	Wedel	Quälkampsweg 4, Umspannwerk	k.A.		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001912	22880	Wedel	Rövkampweg 11	11		KKA_BEL	19.1/V-07/08 KKA Beton in 2 Behälterausf ührung Aquamax mit SBR Anlage	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m

DZ001003	22880	Wedel	Rövkampweg 19 - 21	14		KKA_BEL	KKA Beton in 2 Behälterausf ührung Typ ZKG 23.150 mit SBR Anlage Typ Klaro Quick 20	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ000980	22880	Wedel	Rövkampweg 7	4		KKA_BEL	19.1/V-07/09 KKA Beton in 2 Behälterausf ührung Aquamax mit SBR Anlage	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ004854	22880	Wedel	Schulauer Moorweg 26	6		KKA_BEL		Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	
DZ001903	22880	Wedel	Seemoorweg 6	6		KKA_BEL	KKA Beton k.A. mit SBR Anlage Typ FLUIDO 4	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001000	22880	Wedel	Tinsdaler Weg 146	k.A.		SG	-	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001002	22880	Wedel	Von-Linné-Str., Brünschen Schrebergarten	ca. 6		SG	-	Bedarfsabfuhr		Fahrer benötigt Schlüssel	10-50 m
DZ001014	22880	Wedel	Vosshörntwiete 69	8,38		KKA_BEL	KKA Beton GK 2283 Kompakt Hass 6 Hatje mit SBR Anlage Typ FLUIDO 18	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m

DZ001013	22880	Wedel	Vosshörntwiete 69a+b	13,27		KKA_BEL	KKA Beton in 2 Behälterausführung Betonstein Union mit SBR Anlage Typ FLUIDO 18	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001015	22880	Wedel	Vosshörntwiete 71	ca .11		KKA_BEL	KKA Beton GKE 1398 mit SBR Anlage Typ FLUIDO 4	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m
DZ001018	22880	Wedel	Wespenstieg 13	ca. 10		SG	-	Regelabfuhr	4x jährlich	keine Besonderheit	10-50 m
DZ001030	22880	Wedel	Wespenstieg 15	16		SG	-	Regelabfuhr	alle 6 Wochen gem. E-Mail v. 18.11.21	keine Schlauchdurchführung im neuen Zaun/Juni 19	10-50 m
DZ001808	22880	Wedel	Winterros 1	16		KKA_BEL	Fritz Witt Betonwerke, Bio-Klo KKA, BIO-225/WB-S2/40	Bedarfsabfuhr		keine Besonderheit	10-50 m

KKA = Kleinkläranlage

SG = Sammelgrube